Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 292 del 14 dicembre 2004 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 14 dicembre 2004 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 179

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 agosto 2004.

Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 agosto 2004.

Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *h),* e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c), h)* ed *i)* e 7 lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 19 settembre 1979, con il quale sono stati compresi fra i prodotti disciplinati e sottoposti a registrazione, come prodotti fitosanitari, anche i prodotti impiegati su coltivazioni non alimentari o destinati ad usi diversi, che hanno composizione analoga a quelli impiegati in agricoltura e che possono, sia pure indirettamente, contaminare le colture edibili;

Viste le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, e successive modifiche, concernenti le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente negli ortofrutticoli, nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000), recante «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)», come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002), 9 maggio 2002 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 2002), 18 giugno 2002 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 2002), 9 agosto 2002 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 2002), 17 gennaio 2003 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2003), 28 marzo 2003 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2003), 22 luglio 2003 (pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003), 18 dicembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2004), 9 aprile 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2004), 7 maggio 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2004), 7 maggio 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2004), 7 maggio 2004 (in corso di pubblicazione);

Visto il sopracitato decreto del Ministro della salute 18 dicembre 2003 e i decreti dirigenziali relativi emanati fino alla data del 31 maggio 2004 con i quali sono stati autorizzati prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive nuove o con cui sono state approvate modifiche di impiego di prodotti già registrati, definendo inoltre i relativi limiti massimi di residui o gli intervalli di sicurezza nazionali;

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992), 30 luglio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993) e il decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 23 settembre 2003) concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto ministeriale 19 maggio 2000;

Visto il regolamento n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 e i successivi decreti dirigenziali con i quali sono state revocate le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive allossidim sodio, haloxifop etossietile, ametrina, benzoilprop etile, benzossimato, benztiazuron, brandol, bromacile, bromofenossima, butilate, carbofenotion, quizalofop, cianazina, cicloato, quinalfos, clorfenson, clorfenvinfos, clormefos, clortiamid, dalapon, demeton-S-metilsolfone, desmetrina, diafentiuron, diclobutrazolo, diclofluanide, diclorprop, difenamide, difenzoquat, dimepiperate, dinitramina, dioxacarb, disulfoton,

ditalimfos, endotal, esazinone, etacelasil, EPTC, etiofencarb, etoato metile, fenotiocarb, fenpropatrin, fenson, fentoato, flamprop isopropile, flamprop isopropile isomero R, flamprop metile, fluazifop, flucitrinate, flumetralin, fonofos, forate, formotion, fosammina d'ammonio, fosfamidone, furalaxil, furatiocarb, isofenfos, isopropalin, metilisocianato, metobromuron, metolaclor, metoprene, metoprotrin, metossicloro, metoxuron, monocrotofos, naptalam, neburon, ossicarbossina, oxadixil, perfluidone, pirazzossifen, piridafention, pirifenox, polisolfuro di bario, profenofos, prometrina, propoxur, secbumeton, sulfotep, TCA, temefos, terbufos, terbumeton, terbutrina, tetraclorvinfos, tetradifon, tiazafluron, tiocarbazil, tiofanox, tionazin, triazofos, triforine, non iscritte nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE;

Viste le decisioni di non inclusione nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive paration, clorfenapyr, fentin acetato, fentin idrossido, benomil, azafenidin, paration metile, aldicarb, acefate, simazina, fention, amitraz e i successivi decreti ministeriali e dirigenziali con cui sono state revocate le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive, e consentito il mantenimento di alcuni usi essenziali per i prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive aldicarb e fention;

Visto il regolamento n. 1336/2003 della Commissione del 25 luglio 2003 che ha consentito il mantenimento di alcuni usi essenziali per i prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive acifluorfen, bromopropilato, cartap, dalapon, eptenofos, fomesafen, setossidim, vamidotion;

Vista la decisione n. 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004 e i successivi decreti dirigenziali con i quali sono state revocate le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imazetapir, flurenol, esaflumuron, cumatetralil, cumacloro, tallio solfato, triadimefon, tridemorf, nuarimol, metidation, cinosulfuron, primisulfuron, pretilaclor, quinclorac, non iscritte nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE, eccetto alcuni impieghi ritenuti essenziali per le sostanze attive metidation, cinosulfuron, pretilaclor e quinclorac;

Visti i decreti con i quali sono state revocate le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clorbufam, clorfurenol, cloroxuron, flurtamone, formetanate, ossichinoleato di rame, su rinuncia delle imprese titolari di registrazione;

Vista la rettifica della direttiva 2004/2/CE della Commissione del 9 gennaio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 28 del 31 gennaio 2004;

Viste le rettifiche della direttiva 2003/113/CE della Commissione del 3 dicembre 2003, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 98 del 2 aprile 2004 e L 104 dell'8 aprile 2004;

Vista la direttiva 2004/59/CE della Commissione del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di bromopropilato;

Vista la direttiva 2004/61/CE della Commissione del 26 aprile 2004, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di taluni antiparassitari il cui uso è vietato nella Comunità europea;

Considerata la necessità di unificare i sopracitati provvedimenti per facilitare la consultazione dei limiti massimi di residui nei prodotti destinati all'alimentazione;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto riguarda i prodotti destinati all'alimentazione umana ed a quella degli animali e stabilisce i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari nei:

a) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A;

b) cereali, di cui all'allegato 1, parte B;

c) altri prodotti di origine vegetale, di cui all'allegato 1, parte C;

d) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D;

e) altri prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte E.

2. Il presente decreto si applica anche ai prodotti essiccati o trasformati o incorporati in un alimento composto, di cui al comma 1, in quanto possono contenere i residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari»: i residui delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, dei loro metaboliti e dei loro prodotti di degradazione o di reazione presenti nei o sui prodotti destinati all'alimentazione umana e a quella degli animali, quali definiti negli allegati 2, 3 e 4;

b) «immissione in circolazione»: qualsiasi consegna, a titolo oneroso o gratuito, dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1 e 2;

c) «intervallo di sicurezza»: l'intervallo in giorni che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le derrate alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione in circolazione;

d) «Stato membro di origine»: lo Stato membro nel cui territorio viene legalmente prodotto e commercializzato o viene immesso in libera pratica uno dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1 e 2.

Art. 3.

Esclusione dal campo di applicazione in relazione ai limiti massimi di residui

1. Il presente decreto non si applica ai prodotti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e comma 2, trattati prima dell'esportazione verso un Paese terzo per i quali possa essere adeguatamente provato che:

a) il Paese terzo di destinazione esige questo trattamento specifico per evitare l'introduzione nel suo territorio di organismi nocivi;

b) il trattamento è necessario per proteggere i prodotti dagli organismi nocivi durante il trasporto verso il Paese terzo di destinazione e il deposito nello stesso.

2. Il presente decreto non si applica ai prodotti di cui all'art. 1, per i quali è provato adeguatamente che sono destinati:

a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali;

b) alla semina o alla piantagione.

3. Il presente decreto non si applica agli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, disciplinati dal decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, e successive modifiche, agli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, e successive modifiche, e ai mangimi quali sostanze indesiderabili, disciplinati dal decreto ministeriale 23 dicembre 2002, n. 317.

Art. 4.

Limiti massimi di residui

1. I prodotti di cui all'art. 1 non devono contenere, dal momento in cui sono immessi in circolazione, quantità di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari superiori a quelle specificate negli elenchi di cui agli allegati 2, 3 e 4. Nel caso di derrate immagazzinate in silos, magazzini, frigoriferi e simili, e limitatamente ai trattamenti ammessi dopo la raccolta, i limiti di residui si intendono applicabili dal momento in cui sono immessi in circolazione, dopo aver rispettato l'intervallo di sicurezza eventualmente previsto.

2. Nei prodotti di origine vegetale di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2.

3. Nei prodotti di origine animale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3.

4. Nei prodotti di origine animale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, sono ammessi i limiti massimi di residui delle sostanze cloro-organiche di cui all'allegato 4, in considerazione di una possibile contaminazione ambientale, qualora tali limiti non siano stati indicati in modo specifico nell'allegato 3.

5. Nel caso di prodotti essiccati o trasformati per i quali non siano fissati limiti massimi specifici, sono applicabili i limiti massimi previsti negli allegati 2 e 3, tenendo conto rispettivamente della concentrazione dei residui in seguito al processo di essiccazione, di concentrazione o di diluizione conseguente alla trasformazione.

6. Nel caso di alimento composto, per il quale non siano stati fissati limiti massimi di residuo, i limiti massimi applicabili non devono essere superiori alla somma degli apporti derivanti dagli ingredienti, tenuto conto delle relative concentrazioni degli stessi nella miscela, dei limiti fissati per essi negli allegati 2, 3 e 4 e delle disposizioni del comma 5.

7. Per i prodotti agricoli vegetali e animali non indicati in modo specifico negli allegati 2, 3 e 4, esclusi quelli rientranti nelle ipotesi di cui ai commi successivi, è tollerato un residuo delle sostanze attive elencate negli allegati 2, 3 e 4 o delle sostanze attive revocate, non superiore a 0,01 mg/kg.

8. Le spezie, il caffè crudo, il cacao in grani, il tè ed i prodotti similari, i semi oleaginosi ed altri prodotti agricoli vegetali importati non oggetto di coltivazione in Italia, possono contenere residui delle sostanze attive pari al massimo dei valori indicati per quella sostanza attiva, salvo diversa specifica indicazione.

9. Per i prodotti agricoli vegetali importati, derivanti da colture non oggetto di coltivazione in Italia e per le sostanze attive non elencate nell'allegato 2, è tollerato un valore di residuo non superiore a 0,01 mg/kg.

10. L'indicazione di un limite massimo di residuo non necessariamente indica un impiego consentito in Italia. Ciò in quanto il limite indicato può derivare da impieghi non previsti in Italia, ma consentiti in altri Stati Membri, da tolleranze ammesse all'importazione o, infine, da una contaminazione ambientale che si può attribuire a trattamenti effettuati nel passato.

Art. 5.

Impieghi ed intervalli di sicurezza per le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia

1 . Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza di ciascun prodotto fitosanitario registrato in Italia sono quelli riportati esclusivamente nelle etichette autorizzate.

2. Tuttavia, per comodità di consultazione, l'allegato 5 riporta tutti gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia. In alcuni casi sono anche indicati il valore minimo e il valore massimo degli intervalli presenti nelle etichette dei prodotti fitosanitari in commercio contenenti la sostanza attiva.

3. L'intervallo di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 non viene indicato in quegli impieghi per i quali il trattamento avviene precedentemente alla raccolta in modo tale da garantire il rispetto dei limiti massimi di residuo previsti negli allegati 2 e 3.

Art. 6.

Controlli ufficiali

1. I controlli ufficiali per il rispetto dei limiti massimi di residui, di cui all'art. 4, sono effettuati, almeno a campione, secondo i criteri indicati nei decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993, nel decreto legislativo n. 123 del 3 marzo 1993, eccettuato l'art. 8 ed al decreto legislativo n. 156 del 26 maggio 1997, eccettuati gli articoli 6 e 7, e nel decreto del Ministro della salute 23 luglio 2003.

2. All'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della sanità del 23 dicembre 1992, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*3.* Il Ministero della sanità, entro il 31 agosto di ogni anno, comunica alla Commissione delle Comunità europee le informazioni relative all'esecuzione del programma nazionale di controlli ufficiali e del programma comunitario coordinato di controlli dell'anno precedente;

3-bis. Il Ministero della sanità, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alla Commissione il programma nazionale previsionale di controlli ufficiali per l'anno di calendario successivo. Tale programma previsionale deve contenere specificati almeno:

a) i prodotti alimentari da sottoporre ad analisi ed il numero di campioni alimentari da prelevare;

b) i residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari da ricercare;

c) i criteri applicati nell'elaborazione di tale programma.».

Art. 7.

Procedura di conciliazione

1. Gli organi deputati al controllo ufficiale, qualora rilevino in un prodotto di cui all'art. 1 la presenza di livelli di residui superiori a quelli previsti dalla normativa vigente e qualora detto prodotto provenga da uno Stato membro dell'Unione europea, denominato Stato membro di origine, e sia documentatamente conforme alla normativa ivi vigente, informano entro sette giorni dal riscontro della violazione il Ministero della salute - Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, delle misure restrittive adottate.

2. Il Ministero della salute comunica, entro venti giorni a partire dalla data di applicazione delle misure restrittive di cui al comma 1, alle autorità competenti dello Stato membro di origine ed alla Commissione europea le misure adottate, documentando la motivazione.

3. A seguito della comunicazione di cui al comma 2, inizia con lo Stato membro di origine del prodotto alimentare uno scambio di informazioni per eliminare, se possibile, gli effetti restrittivi delle misure adottate, mediante una serie di misure concordate.

4. Entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui al comma 2, il Ministero della salute e le Autorità competenti dello Stato membro di origine notificano alla Commissione il risultato dei suddetti contatti e le misure che intendono eventualmente adottare, compresa la eventuale fissazione di un limite massimo di residuo convenuto.

5. La Commissione europea può fissare un limite massimo di residuo temporaneo valido sino a quattro anni.

Art. 8.

Misure di ispezione veterinaria

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 non pregiudica le misure di ispezione veterinaria per il controllo dei residui di sostanze attive antiparassitarie nei prodotti di origine animale, in particolare le misure adottate conformemente al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 recante «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione. (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)» e successivi aggiornamenti.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 27 agosto 2004

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, Sanità foglio n. 218

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PRODOTTI CUI SI APPLICANO I LIMITI MASSIMI DI RESIDUI CONSENTITI'

Parte A: Elenco dei prodotti di origine vegetale e parti di essi cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti.

Parte B: Elenco dei cereali e relative voci della tariffa doganale comune cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti

Parte C: Elenco di altri prodotti di origine vegetale cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti

Parte D: Elenco dei prodotti di origine animale e relative voci della tariffa doganale comune (TDC) cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti specificati nell'allegato 3.

Parte E: Elenco di altri prodotti di origine animale cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti

Allegato 1 Parte A

Elenco dei prodotti di origine vegetale e parti di essi cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti.

Nota: i prodotti refrigerati o congelati sono assimilati ai prodotti freschi

Gruppi di prodotti	Prodotti	Parte del prodotto cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti

1. FRUTTA FRESCA, SECCA O NON COTTA, CONSERVATA MEDIANTE CONGELAZIONE, SENZA ZUCCHERI ADDIZIONATI; FRUTTA A GUSCIO

Gruppi di prodotti	Prodotti	Parte del prodotto cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti
a) Agrumi	– Pompelmi – Limoni – Limette – Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) – Arance – Pomeli – Altri (tra cui bergamotti, cedri, tangerini, chinotto, arance amare, mapi, tangeli)	Prodotto intero
b) Frutta a guscio (con o senza guscio)	– Mandorle – Noci del Brasile – Noci di acagiù – Castagne e marroni – Noci di cocco – Nocciole – Noci del Queensland (o di macadamia) – Noci di pecàn – Pinoli – Pistacchi – Noci comuni – Altri (tra cui nocciole di Dalmazia)	Prodotto intero, previa sgusciatura
c) Pomacee	– Mele – Pere – Cotogne – Altri (tra cui nespole, nespole del Giappone, mele selvatiche, nashi)	Prodotto intero, senza peduncolo

Gruppi di prodotti	Prodotti	Parte del prodotto cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti
d) Drupacee	– Albicocche – Ciliegie – Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) – Prugne – Altri (tra cui amarene, mirabolani)	Prodotto intero, senza peduncolo
e) Bacche e piccola frutta	1) Uve da tavola e da vino - Uve da tavola - Uve da vino 2) Fragole (escluse le fragole selvatiche) 3) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) - More - More di rovo - More - Lamponi - Lamponi - Altri 4) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche): - Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium mirtillus) - Mirtilli rossi - Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) - Uva spina - Altri (tra cui mirtilli giganti, azzeruoli, bacche di sambuco, rose canine, dette anche cinorrodonti, frutti del sorbo, gelsi da frutto) 5) Bacche e frutti selvatici (tra cui mirtilli rossi e neri selvatici, fragole di bosco, lamponi selvatici, more selvatiche)	Prodotto intero, previa rimozione di calice e eventuale peduncolo e, nel caso di ribes, i frutti col peduncolo

Gruppi di prodotti	Prodotti	Parte del prodotto cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti
f) Frutta varia	– Avocadi – Banane – Datteri – Fichi – Actinidie (o kiwi) – Kumquat – Licci – Manghi – Passiflore – Ananas – Melograne – Altri (tra cui cachi, corbezzoli, cachi di Virginia, carambola, cherimoya, feijoa, papaya, annona detta anche guanabana, carrube, giuggiole, fichi d'India, corniole, tamarindi, tamarilli)	Frutto intero, previa rimozione dell'eventuale peduncolo e, nel caso dell'ananas, previa rimozione del ciuffo.
	– Olive	Frutto intero, previa rimozione del peduncolo e degli eventuali detriti terrosi mediante sciacquatura in acqua corrente

2. ORTAGGI, FRESCHI O NON COTTI, CONGELATI O SECCHI

Gruppi di prodotti	Prodotti	Parte del prodotto cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti
a) Ortaggi a radice e tubero	– Bietole rosse (o da orto) – Carote – Sedani rapa – Rafano – Topinambur – Pastinaca – Prezzemolo a grossa radice – Ravanelli – Salsefrica (detta anche barba di becco) – Patate dolci – Rutabaga (o navone) – Rape – Igname – Altri (tra cui cicorie da radice, scorzonera, sisari, detti anche schervole, barba gentile, detto anche cardoncello)	Prodotto intero, previa rimozione delle punte e dei detriti terrosi eventuali (mediante sciacquatura in acqua corrente o spazzolatura leggera del prodotto secco)

Gruppi di prodotti	Prodotti	Parte del prodotto cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti
b) Ortaggi a bulbo	– Agli – Cipolle – Scalogni – Cipolline – Altri	Cipolle (secche), scalogni (secchi), agli (secchi): prodotto intero, previa rimozione della pellicola facilmente staccabile e dei detriti terrosi eventuali. Cipolle, scalogni e agli diversi da quelli secchi, cipolline: prodotto intero, previa rimozione di radici e dei detriti terrosi eventuali.
c) Ortaggi a frutto	1) Solanacee: - Pomodori - Peperoni - Melanzane - Altri (tra cui ibischi, detti anche gombi, pepini detti anche meloni a pera) 2) Cucurbitacee con buccia commestibile: - Cetrioli - Cetriolini - Zucchine - Altri 3) Cucurbitacee con buccia non commestibile: - Meloni - Zucche - Cocomeri - Altri	Prodotto intero, senza peduncolo
	4) Mais dolce	Granella e pannocchie senza brattee
d) Cavoli	1) Cavoli a infiorescenza: - Cavoli broccoli - Cavolfiori - Altri	Soltanto le infiorescenze
	2) Cavoli a testa - Cavoli di Bruxelles - Cavoli cappucci - Altri (tra cui cavoli bianchi, cavoli rossi, cavoli verza)	Prodotto intero, previa rimozione delle foglie guaste eventuali
	3) Cavoli a foglia: - Cavoli cinesi - Cavoli ricci - Altri (tra cui cavoli neri, senape cinese) 4) Cavoli-rapa	Prodotto intero senza foglie né terra eventuale (togliere la terra mediante sciacquatura in acqua corrente o spazzolatura leggera del prodotto secco)

Gruppi di prodotti	Prodotti	Parte del prodotto cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti
e) Ortaggi a foglia e erbe fresche	1) Lattughe e simili: - Crescione (o beccalunga) - Dolcetta - Lattuga - Scarola/indivia - Altri (tra cui cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella) 2) Spinaci e simili: - Spinaci - Bietola da foglia e da costa - Altri (tra cui portulache) 3) Crescione acquatico 4) Witloof 5) Erbe fresche: - Cerfoglio - Erba cipollina - Prezzemolo - Altri (tra cui basilico, rosmarino, menta, salvia, timo, melissa, borragine, rucola, maggiorana, salvia moscatella, angelica, pimpinella, fieno greco, matricale, issopo, calendula o fiorrancio, nasturzio, ortica, origano, ruta, santoreggia, cerfoglio muschiato, acetosa, dragoncello, stellina odorosa o asperula)	Prodotto intero, previa rimozione delle foglie esterne guaste delle radici e dei detriti terrosi eventuali.
f) Legumi freschi	– Fagioli con baccello (fagiolini) e senza baccello – Piselli – Altri (tra cui le fave)	Prodotto intero, previa rimozione dei baccelli o con i baccelli se sono destinati ad essere mangiati (per es. il fagiolino)
g) Ortaggi a stelo (freschi)	– Asparagi – Cardi – Sedani – Finocchi – Carciofi – Porri – Rabarbaro – Altri	Prodotto intero, previa rimozione del tessuto guasto e dei detriti terrosi eventuali; porri e finocchi: prodotto intero, previa rimozione delle radici e dei detriti terrosi eventuali

Gruppi di prodotti	Prodotti	Parte del prodotto cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti
h) Funghi	– Funghi coltivati (tra cui pleuroto e prataiolo) – Funghi selvatici	Prodotto intero, previa rimozione dei detriti terrosi e del biotopo
3. LEGUMI DA GRANELLA	– Fagioli – Lenticchie – Piselli – Altri (tra cui fava, ceci, lupini, cicerchie)	Prodotto intero
4. SEMI OLEAGINOSI	– Semi di lino – Semi di arachide – Semi di papavero – Semi di sesamo – Semi di colza – Semi di soia – Altri (tra cui semi di ravizzone, cotone, di senape, di ricino, di cartamo)	Seme intero, previa rimozione del guscio o della buccia se possibile
	– Semi di girasole	Seme intero, compreso il guscio se presente e seme intero senza guscio, se assente
5. PATATE	– Patate novelle – Patate tardive	Prodotto intero, previa rimozione dei detriti terrosi eventuali mediante sciacquatura in acqua corrente o spazzolatura leggera del prodotto secco
6. TÈ (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di *Camellia Sinensis*)		Prodotto intero
7. LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata)		Prodotto intero

Gruppi di prodotti	Prodotti	Parte del prodotto cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti
8. SPEZIE	– Semi di cumino – Bacche di ginepro – Noci moscate – Pepe nero, pepe bianco – Baccelli di vaniglia – Capperi – Semi di anice – Semi di coriandolo – Semi di finocchietto – Radice di liquirizia – Semi di aneto – Semi di levistico – Altri	Prodotto intero

Allegato 1 Parte B

Elenco dei cereali e relative voci della tariffa doganale comune cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti

Codice NC	Designazione delle merci
ex 1001	Frumento
1002 00 00	Segale
1003 00	Orzo
1004 00	Avena
1005	Granturco (Mais)
1006	Riso
1007 00	Sorgo
ex 1008	Grano saraceno, miglio, scagliola, altri cereali (tra cui triticale, panico, farro, spelt)

Allegato 1 Parte C

Elenco di altri prodotti di origine vegetale cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti

1) Barbabietole da zucchero

2) Caffè (crudo), Cacao in grani (non torrefatto), Manioca, Tapioca

3) Erbe aromatiche ed infusionali (escluso il tè), essiccati commerciali

4) Foraggere
   - Foraggere da prati e pascoli:
   - Leguminose: Erba medica, Trifoglio, Pisello, Veccia, Lupinella, Sulla, Vigna, Favino, Ginestrino, Fieno greco
   - Graminacee: Avena, Orzo, Segale, Erba mazzolina, Sorgo, Mais, Loglio, Festuca, Poa, Agrostide, Frumento
   - Altre foraggere: Colza, Ravizzone, Barbabietola da foraggio, Rutabaga, Cavolo da foraggio

5) Tabacco

6) Panelli (di semi e frutti oleosi)

7) Prodotti derivati
   - Prodotti moliti
   - Olio
   - Vino
   - Succhi di frutta e di ortaggi

Allegato 1 Parte D

Elenco dei prodotti di origine animale e relative voci della tariffa doganale comune (TDC) cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti specificati nell'allegato 3.

N. della TDC (*)	Designazione delle merci
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
0204	Carni di animali della specie ovina e caprina, fresche, refrigerate o congelate
0205 00 00	Carni di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 (galli, galline, anatre, oche, tacchini, faraone delle specie domestiche)
ex 0208	Altre carni e frattaglie commestibili di conigli domestici, piccioni domestici e selvaggina, fresche, refrigerate o congelate
0209 00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0405 00	Burro e altre materie grasse del latte
0406	Formaggi e latticini
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte
0408	Uova di volatili, sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazione alimentari a base di tali prodotti
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie e di sangue

(*) Per la completa lettura delle merci classificate nel N. del TDC, consultare la tariffa stessa.

Allegato 1 Parte E

Elenco di altri prodotti di origine animale cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti

1) Miele e prodotti alimentari dell'alveare

2) Prodotti della pesca e dell'acquacoltura

3) Gasteropodi terrestri

ALLEGATO 2

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

ALLEGATO 2

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

N.B. L'indicazione di un limite massimo di residuo non necessariamente indica un impiego consentito in Italia. Ciò in quanto il limite indicato può derivare da impieghi non previsti in Italia, ma consentiti in altri Stati Membri, da tolleranze ammesse all'importazione o, infine, da una contaminazione ambientale che si può attribuire a trattamenti effettuati nel passato.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ABAMECTINA (insetticida – acaricida)	Frutta a guscio	0,02*	Somma di avermectina B1a, avermectina B1b e delta-8,9 isomero della avermectina B1a
	Fragole	0,1	
	Altra frutta	0,01*	
	Pomodori, melanzane	0,02	
	Peperoni	0,05	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	0,01*	
	Lattughe e simili	0,1	
	Altri ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,02*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,01*	
ACEFATE (insetticida)	**Valori in vigore fino al 30.11.2004:**		
	Agrumi, pomacee	1	
	Pesche	0,2	
	Prugne	2	
	Altra frutta	0,02*	
	Pomodori, melanzane	0,5	
	Cavoli a infiorescenza, cavoli a testa.	2	
	Lattughe	1	
	Fagioli con baccello, piselli con baccello	3	
	Carciofi	0,2	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,02*	
	Barbabietole da zucchero	2	
	Tabacco..............	2	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
	Valori in vigore dal 1.12.2004:		
	Frutta … … … … … … … … …	0,02*	
	Ortaggi … … … … … … … … ….	0,02*	
	Legumi da granella … … … ..	0,02*	
	Semi oleaginosi … … … … …	0,05*	
	Patate … … … … … … … … …	0,02*	
	Tè … … … … … … … … … … …	0,05*	
	Luppolo … … … … … … … …	0,05*	
	Cereali … … … … … … … ….	0,02*	
ACETAMIPRID (insetticida)	Mele, pere, albicocche, pesche	0,1	
	Ciliegie	0,2	
	Prugne	0,02	
	Pomodori, peperoni, melanzane ..	0,3	
	Meloni	0,05	
	Lattughe	3	
	Cetrioli	0,2	
	Semi di cotone	0,01	
	Tabacco (fresco)	1	
	Tabacco (essiccato commerciale)	5	
ACETOCHLOR (diserbante)	Mais (granella)	0,02	Somma di acetochlor e dei suoi metaboliti 2-etil-6-metilanilina e 2,1-idrossietil-6-metilanilina espresso come acetochlor
	Mais (foraggio)	0,08	
ACIBENZOLAR-S-METHYL (attivatore della resistenza delle piante)	Nocciole, banane......................	0,1	Limiti massimi comunitari provvisori
	Manghi....................................	0,5	
	Mele … … … … … … … … ….	0,2	
	Altra frutta … … … … … … …	0,02*	
	Pomodori … … … … … … … ….	1	
	Altri ortaggi … … … … … … …	0,02*	
	Legumi da granella … … … ….	0,02*	
	Semi oleaginosi … … … … …	0,05 *	
	Patate … … … … … … … … …	0,02*	
	Tè … … … … … … … … … … …	0,05*	
	Luppolo … … … … … … … … …	0,05*	
	Cereali … … … … … … … … ….	0,05*	
	Tabacco … … … … … … … … ..	10	
ACIDO CIANIDRICO (fumigante - insetticida)	Cereali in granella	15	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari. Residui di acido cianidrico e cianuri espressi come acido cianidrico.
ACIDO GIBERELLICO (fitoregolatore)	Agrumi, ciliegie, uve … … …	0,2	
	Mele, pere, fragole … … … ….	2	
	Pomodori, melanzane, zucchine, lattuga, spinaci, sedani … … ….	0,2	
	Carciofi … … … … … … … … ….	2	
	Patate … … … … … … … … …	2	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ACIFLUORFEN (diserbante)	Semi di soia	**0,1**	
ACLONIFEN (diserbante)	Carote, cipolle, pomodori, piselli senza baccello	**0,05**	
	Semi di girasole	**0,05**	
	Patate (intere)	**0,1**	
	Mais, sorgo	**0,05**	
	Tabacco (fresco)	**0,05**	
	Tabacco (essiccato commerciale) .	**0,25**	
ACRINATRINA (acaricida – insetticida)	Pompelmi, limoni, clementine, arance, mele, pere, pesche, prugne, fragole	**0,2**	
	Uve	**0,1**	
	Cipolle	**0,1**	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, fagioli senza baccello, fagiolini	**0,2**	
	Semi di soia	**0,1**	
	Mais	**0,1**	
ALACLOR (diserbante)	Mais	**0,02**	
ALCOLI GRASSI (miscela C6-C12) (antigermogliante)	Vedere n-DECANOLO		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ALDICARB (insetticida)	Agrumi, noci di Pecan	0,2	Somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb solfone espressa come aldicarb.
	Banane	0,1	
	Altra frutta	0,05*	
	Carote, pastinaca	0,1	
	Cavolfiori, cavoli di Bruxelles ...	0,2	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,5	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,05*	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco (fresco)	0,6	
	Tabacco (essiccato commerciale)	3	
ALDRIN (insetticida)	Frutta..................................	0,01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari. Aldrin e dieldrin combinati, espressi in dieldrin.
	Pastinaca, cucurbitacee con buccia commestibile..............................	0,02[(1)]	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,03[(1)]	[(1)] Valore basato sui livelli di contaminazione ambientale dovuti all'uso di dieldrin e aldrin nel passato.
	Altri ortaggi.............................	0,01 *	
	Legumi da granella.................	0,01 *	
	Semi oleaginosi.......................	0,02 [(2)]	[(2)] I dati di controllo mostrano che nei semi di zucca utilizzati per l'estrazione dell'olio possono essere rinvenuti livelli di dieldrin fino a 0.02 mg/kg
	Patate......................................	0,01 *	
	Tè..	0,02 *	
	Luppolo..................................	0,02 *	
	Cereali	0,01*	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccati commerciali)	0,1	
	Caffè (crudo)	0,01	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,3	
ALFAMETRINA (insetticida)	Agrumi, mele, pere, pesche, uve ..	0,3	
	Cipolle, pomodori, cetrioli, cavolfiori, cavoli cappuccio, lattuga, fagioli senza baccello, carciofi	0,3	
	Semi di soia	0,3	
	Patate	0,3	
	Frumento, orzo, mais, riso	0,3	
	Barbabietole da zucchero	0,3	
	Tabacco	0,3	
ALLUMINIO FOSFURO (fumigante insetticida)	Vedere IDROGENO FOSFORATO		
AMIDOSULFURON (diserbante)	Frumento, segale, orzo, avena	0,05	Somma di Amidosulfuron e del suo metabolita O-desmetilato espressa come Amidosulfuron.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
AMITRAZ (insetticida – acaricida)	Pomacee	0,5	Somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressa come amitraz.
	Altra frutta	0,05*	
	Pomodori, melanzane	0,5	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi di cotone	1	
	Altri semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	20	
	Cereali	0,05*	
AMITROLE (diserbante)	Olive	0,05	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Altra frutta	0,01*	
	Ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Semi oleaginosi	0,02 *	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,02*	
	Luppolo	0,02*	
	Cereali	0,01*	
AMPELOMYCES QUISQUALIS (fungicida)	Fragole	-- [1]	[1] Esente dall'indicazione
	Uve da tavola e da vino	-- [1]	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, zucche, cocomeri	-- [1]	
ANTRACHINONE (repellente)	Ortaggi	0,02	
	Semi oleaginosi	0,02	
	Cereali	0,02	
	Barbabietole da zucchero	0,02	
	Foraggere	0,02	
ARAMITE (insetticida)	Frutta	0,01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari.
	Ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	
	Semi oleaginosi	0,01*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,01*	
ASULAME (diserbante)	Foraggio	10	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ATRAZINA (diserbante)	Frutta	0,1*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari.
	Ortaggi	0,1*	
	Legumi da granella	0,1*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,1*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Mais, sorgo	0,1	
AZADIRACTINA (insetticida)	Pompelmi, limoni, mandarini, arance, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve da tavola e da vino, fragole, actinidie, cachi, olive	0,5	Residuo espresso come Azadiractina A (*) Residuo espresso anche come Azadiractina A+B
	Carote, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri, cavolfiori, cavoli cappucci, cavoli verza, lattuga, scarole, indivie, spinaci, bietole da foglia e da costa, prezzemolo, basilico, fagiolini, sedani, finocchi, porri, funghi coltivati	0,5	
	Mandorle, castagne, nocciole, noci, more, more di rovo, lamponi, mirtilli, ribes, uva spina, fichi (*)	1	
	Agli, zucche, rucola (*)	1	
	Semi di cotone	0,5	
	Patate	0,5	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Tabacco...	5	
AZIMSULFURON (diserbante)	Frutta	0,02*	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,02*	
AZINFOS-ETILE (insetticida – acaricida)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi in granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
AZINFOS-METILE (insetticida)	Agrumi, uve	1	
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,5	
	Semi di soia e di colza	0,1	
	Patate	0,2	
	Frumento, mais	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,2	
	Erba medica	0,5	
	Tabacco	0,5	
AZOCICLOTIN (acaricida)	Agrumi, mele	0,2	Somma di azociclotin e ciexatin espressa come ciexatin
	Frutta a guscio	0,1	
	Pere	0,1	
	Prugne, uve da vino	0,3	
	Altra frutta	0,05*	
	Fagioli con baccello	0,5	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Agrumi	1	
	Frutta a guscio	0,1	
	Uve da tavola e da vino, fragole, banane................................	2	
	More, lamponi	3	
	Altra frutta	0,05*	
	Carote, barbaforte, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, salsefrica, cavoli rapa, witloof, fagioli senza baccello, piselli senza baccello	0,2	
	Sedani rapa, cavoli cappucci	0,3	
	Cipolline, pomodori, peperoni, melanzane	2	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, fagioli con baccello, carciofi	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile, cavolfiori, piselli con baccello	0,5	
	Lattughe e simili, erbe fresche	3	
	Sedani	5	
	Porri	0,1	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,1*	
	Semi di colza e di soia	0.5	
	Altri semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	20	
	Riso	5	
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena	0,3	
	Altri cereali	0,05*	
	Barbabietole da zucchero (radice)	0,3	
	Barbabietole da zucchero (foglie)	5	
	Vino	0,5	
BACILLUS THURINGIENSIS Subspecies Aizawai (insetticida)	Agrumi, drupacee, fragola, actinidia, olivo	-- (1)	(1) Esente dall'indicazione
	Pomacee, vite	-- (1)	
	Cucurbitacee, ortaggi a foglia ed erbe fresche, fagiolo, fagiolino, cardo, sedano, finocchio, carciofo	-- (1)	
	Solanacee, ravanello, rapa, pomodoro, peperone, cavoli, bietola da foglia e da costa, basilico, porro	-- (1)	
	Soia, girasole	-- (1)	
	Ravizzone, colza, cotone	-- (1)	
	Patata	-- (1)	
	Mais	-- (1)	
	Barbabietola da zucchero	-- (1)	
	Tabacco	-- (1)	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
BACILLUS THURINGIENSIS Subspecies Kurstaki (insetticida)	Agrumi, castagno, pomacee, drupacee, vite, fragola, actinidia, olivo	-- [1]	[1]Esente dall'indicazione
	Bietola rossa, ravanello, rapa, solanacee, cucurbitacee, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, fagiolo, fagiolino, cardo, sedano, finocchio, carciofo, porro	-- [1]	
	Ravizzone, colza, soia, girasole, cotone	-- [1]	
	Patata	-- [1]	
	Mais	-- [1]	
	Barbabietola da zucchero	-- [1]	
	Tabacco	-- [1]	
BACILLUS THURINGIENSIS Subspecies Tenebrionis (insetticida)	Pomodoro, melanzana, menta, asparago	-- [1]	[1]Esente dall'indicazione
	Patata	-- [1]	
BARBAN (diserbante)	Frutta	<u>0,05</u>*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,05</u>*	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>*	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>*	
	Patate	<u>0,05</u>*	
	Tè	<u>0,1</u>*	
	Luppolo	<u>0,1</u>*	
	Cereali	<u>0,05</u>*	
BEAUVERIA BASSIANA (insetticida)	Agrumi, castagne, nocciole, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, fragole, more di rovo, lamponi	-- [1]	[1] Esente dall'indicazione
	Carote, pomodori, peperoni, melanzane, cocomeri, meloni, zucche, zucchine, cetrioli, lattughe, indivie, radicchi, basilico	-- [1]	
	Patate	-- [1]	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
BENALAXIL (fungicida)	Uve	**0,2**	
	Altra frutta	**0,05***	
	Cipolle, pomodori, peperoni, melanzane	**0,2**	
	Meloni, cocomeri	**0,1**	
	Lattughe	**0,5**	
	Altri ortaggi	**0,05***	
	Legumi da granella	**0,05***	
	Semi oleaginosi	**0,05***	
	Patate	**0,05***	
	Tè	**0,1***	
	Luppolo	**0,1***	
	Cereali	**0,05***	
	Tabacco	**2**	
BENFLURALIN (diserbante)	Lattughe e simili	**0,01**	
	Semi di arachide	**0,01**	
	Erba medica, trifoglio	**0,01**	
	Tabacco	**0,01**	
BENFURACARB (insetticida)	Frutta	**0,05***	
	Ortaggi	**0,05***	
	Legumi da granella	**0,05***	
	Semi oleaginosi	**0,05***	
	Patate	**0,05***	
	Tè	**0,1***	
	Luppolo	**5**	
	Cereali	**0,05***	
	Barbabietola da zucchero	**0,05**	
	Tabacco	**0,1**	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BENOMIL (fungicida)	Agrumi	5	
	Pomacee, uve	2	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Albicocche, pesche, banane	1	
	Prugne	0,5	
	Altra frutta	0,1*	Somma di benomil, carbendazim e tiofanato-metile espressa come carbendazim.
	Pomodori, melanzane, meloni, zucche, cavoli di Bruxelles	0,5	
	Cetrioli, funghi coltivati	1	
	Zucchine	0,3	
	Cavoli a testa (esclusi i cavoli di Bruxelles)	3	
	Lattughe	5	
	Sedani, rabarbaro	2	
	Altri ortaggi	0,1*	
	Fagioli da granella	2	
	Altri legumi da granella	0,1*	
	Semi di soia	0,2	
	Altri semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,1*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,1*	
BENSULFURON METILE (diserbante)	Riso	0,05	
BENTAZONE (diserbante)	Frutta	0,1*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Piselli con baccello	0,5	
	Piselli senza baccello	0,2	Somma di bentazone e dei coniugati di 6-OH e 8-OH-bentazone, espressa come bentazone
	Altri ortaggi	0,1*	
	Semi di soia	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,1	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,1*	
	Olio e farina di soia	0,05	
6 - BENZILADENINA (fitoregolatore)	Mele, pere	0,01	
BIFENOX (diserbante)	Frumento, orzo, riso	0,1	
	Tabacco (verde)	0,2	
	Tabacco (essiccato commerciale) ..	1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BIFENTRIN (insetticida – acaricida)	Agrumi, banane … … … … … … …	0,1	
	Pomacee … … … … … … … … … …	0,3	
	Drupacee, uve da tavola e da vino	0,2	
	Fragole … … … … … … … … … … .	0,5	
	Altra frutta … … … … … … … … …	0,05*	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cavoli a infiorescenza … … … …	0,2	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, piselli con baccello … … … … …	0,1	
	Cavoli a testa … … … … … … … …	1	
	Lattughe e simili … … … … … … …	2	
	Fagioli con baccello … … … … … .	0,5	
	Altri ortaggi … … … … … … … … .	0,05*	
	Legumi da granella … … … … … …	0,05*	
	Semi oleaginosi … … … … … …	0,1*	
	Patate … … … … … … … … … …	0,05*	
	Tè … … … … … … … … … … … …	5	
	Luppolo … … … … … … … … …	10	
	Frumento, orzo, avena, triticale ..	0,5	
	Altri cereali … … … … … … … .	0,05*	
	Barbabietole da zucchero … …	0,01	
	Tabacco (fresco) … … … … … …	0,5	
	Tabacco (essiccato commerciale)	3	
BINAPACRIL (acaricida)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali..................................	0,01*	
BISPYRIBAC-SODIUM (diserbante)	Riso	0,02	
BITERTANOLO (fungicida)	Frutta a guscio … … … … … … … .	0,1	
	Pomacee, prugne … . … … … … …	2	
	Albicocche, ciliegie, pesche … …	1	
	Banane … … … … … … … … … …	3	
	Altra frutta … … … … … … … …	0,05*	
	Pomodori … … … … … … … … … .	3	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	0,5	
	Altri ortaggi … … … … … … …	0,05*	
	Legumi da granella … … … … .	0,05*	
	Semi oleaginosi … … … … … …	0,1*	
	Patate … … … … … … … … … …	0,05*	
	Tè … … … … … … … … … … … …	0,1*	
	Luppolo … … … … … … … … …	0,1*	
	Cereali … … … … … … … … … … .	0,05*	
	Barbabietole da zucchero … …	0,5	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BROMOFOS-ETILE (insetticida)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
BROMOPROPILATO (acaricida)	**Valori in vigore fino al 24.10.2004:**		
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
	Valori in vigore dal 25.10.2004:		
	Agrumi, pomacee, uve	2 [1]	
	Altra frutta	0.05*	[1] Limiti massimi di residui provvisori validi fino al 31 dicembre 2008, per consentire una utilizzazione ai sensi del regolamento CE n. 2076/2002
	Pomodori, fagioli con baccello	1 [1]	
	Altri ortaggi	0.05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
BROMOXINIL FENOLO (diserbante)	Agli	0,1	Residuo espresso come somma di bromoxinil fenolo e di bromoxinil estere ottanoico, espressa come bromoxinil fenolo.
	Frumento, orzo, segale, avena, mais, sorgo	0,1	
BROMOXINIL OTTANOATO (diserbante)	Vedere BROMOXINIL FENOLO		
BROMUCONAZOLO (fungicida)	Mele	0,05	Somma degli isomeri cis e trans.
	Pesche	0,1	
	Uve	0,5	
	Carciofi	0,05	
	Frumento	0,05	
	Orzo	0,2	
	Barbabietole da zucchero (radici) ...	0,05	
	Barbabietole da zucchero (foglie)	0,2	
	Vino	0,2	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BROMURO DI METILE (fumigante insetticida - nematocida)	Frutta a guscio, albicocche, pesche, prugne, uve e fichi	0,1	[1] Con un massimo di 50 ppm di bromuri inorganici totali espressi come ioni Br.
	Altra frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,1*[1]	
BUPIRIMATE (fungicida)	Mele, pesche	0,5	
	Meloni	0,5	
BUPROFEZIN (insetticida)	Limoni, mandarini, clementini, tangerini, arance, mele, pere	0,5	
	Pesche	0,7	
	Uve, actinidie, olive	1	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, lattuga, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini	0,5	
	Frumento, riso	0,5	
	Semi di cotone	0,5	
	Olio	3	
	Vino	0,5	
CADUSAFOS (nematocida)	Peperoni	0,02	
	Melanzane, cetrioli	0,05	
	Meloni	0,01	
	Tabacco	0,1	
CAMFECLOR (o **TOXAFENE**) (insetticida)	Frutta	0,1*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,1*	
	Legumi da granella	0,1*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,1*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali......................................	0,1*	
CAPTAFOL (fungicida)	Frutta	0,02*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
CAPTANO (fungicida)	Uve da vino	10	Somma di captano e folpet.
	Pomacee, bacche e piccola frutta (escluse le uve da vino)	3	
	Drupacee	2	
	Pomodori	3	
	Lattughe e simili, witloof, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, porri	2	
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,1	
CARBARIL (insetticida)	Mele, pere, albicocche, pesche, prugne, uve	3	
	Cavoli, lattughe e simili	3	
	Altri prodotti ortofrutticoli	1	
	Semi di soia, girasole e cotone ...	1	
	Patate	0,2	
	Riso	1	
	Altri cereali	0,5	
	Barbabietole da zucchero	1	
	Foraggere	1	
	Tabacco	3	
CARBENDAZIM (fungicida)	Vedere BENOMIL		Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim.
CARBOFURAN (insetticida)	Agrumi	0,3	Somma di carbofuran e di 3-idrossi carbofuran espressa come carbofuran.
	Altra frutta	0,1*	
	Carote, pastinaca, agli, cipolle, scalogni	0,3	
	Ravanelli	0,5	
	Rutabaga, rape, cucurbitacee a buccia non commestibile, cavoli a infiorescenza e cavoli rapa	0,2	
	Altri ortaggi	0,1*	
	Legumi da granella	0,1*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,1*	
	Tè	0,2*	
	Luppolo	10	
	Cereali	0,1*	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
CARBONIO SOLFURO (o **SOLFURO DI CARBONIO**) (fumigante – insetticida)	Cereali in granella	0,1	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Sfarinati, paste alimentari, pane e prodotti cerealicoli cotti	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CARBONIO TETRACLORURO (o **TETRACLORURO DI CARBONIO**) (fumigante – insetticida)	Cereali un granella .... Sfarinati, paste alimentari, pane e prodotti cerealicoli cotti	0,1 0,01	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
CARBOSSINA (fungicida)	Pomodori, fagioli senza baccello .... Semi di soia e di cotone .... Cereali .... Barbabietole da zucchero .... Foraggere leguminose	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2	
CARBOSULFAN (insetticida)	Frutta .... Carote, pastinaca .... Ortaggi .... Legumi da granella .... Semi oleaginosi .... Patate .... Tè .... Luppolo .... Cereali .... Barbabietola da zucchero .... Tabacco...	0,05* 0,1 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 1 0,05* 0,05 0,05	
CARFENTRAZONE-ETHYL (diserbante)	Frumento, segale, triticale, orzo, avena	0,05	
CARTAP (insetticida)	Mele, pere, pesche, prugne ... . Albicocche ... ... Pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, meloni ... ... Tè	0,1 0,5 0,1 0,1	
CHINOMETIONATO (fungicida – acaricida)	Frutta .... Ortaggi	0,3* 0,3*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
CHLORFENAPYR (insetticida-acaricida)	Frutta ... ... Ortaggi ... ... Legumi da granella ... ... Semi oleaginosi ... ... Patate ... ... Tè ... ... Luppolo ... ... Cereali	0,05* 0,05* 0,05* 0,1*[(1)] 0,05* 0,1* 0,1* 0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari Valori in vigore dal 30 giugno 2004 [(1)]Limiti massimi comunitari provvisori

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CIANAMIDE (fitoregolatore)	Albicocche, ciliegie, uve da tavola e da vino, actinidie	0,05	
CICLOXIDIM (diserbante)	Mele, pere, uve	0,1	
	Albicocche, pesche	0,2	
	Carote	0,1	
	Peperoni, melanzane, spinaci	1	
	Cipolle	0,5	
	Pomodori	0,05	
	Cavoli, lattughe e simili, fagioli senza baccello, fagiolini, porri ..	0,2	
	Asparagi, finocchi	0,05	
	Carciofi	2	
	Piselli senza baccello	1	
	Semi di girasole, di soia, di colza, di cotone	0,5	
	Patate	0,1	
	Riso	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Tabacco	0,5	
	Olio di girasole	0,05	
CIEXATIN (acaricida)	Vedere AZOCICLOTIN		Somma di azociclotin e ciexatin espressa come ciexatin
CIFLUTRIN e **BETA-CIFLUTRIN** (insetticida)	Pomacee, ciliegie, prugne	0,2	Somma degli isomeri
	Albicocche, pesche	0,5	
	Uve	0,3	
	Altra frutta	0,02*	
	Pomodori, cavoli a infiorescenza, legumi freschi	0,05	
	Peperoni, cavoli a foglia	0,3	
	Cetrioli	0,1	
	Cavoli a testa	0,2	
	Lattughe e simili	0,5	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi di colza	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	20	
	Mais	0,05	
	Altri cereali	0,02*	
	Barbabietole da zucchero...	0,5	
	Tabacco (fresco)	0,5	
	Tabacco (essiccato commerciale)	1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CIMOXANIL (fungicida)	Uve	0,1	
	Agli, cipolle, zucchine, meloni, lattuga, spinaci, piselli senza baccello, porri	0,05	
	Pomodori, carciofi	0,1	
	Cetrioli	0,2	
	Semi di girasole e di soia	0,05	
	Patate	0,1	
	Tabacco (verde)	0,1	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,5	
CINIDON ETHYL (diserbante)	Frutta	0,05*	Somma di cinidon ethyl e suo isomero E
	Ortaggi	0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Legumi da granella	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,1 *	
CINOSULFURON (diserbante)	Riso	0,05	
CIPERMETRINA (insetticida)	Agrumi, albicocche, pesche, bacche e frutti selvatici	2	Somma degli isomeri costituenti.
	Pomacee, ciliegie, prugne	1	
	Uve, frutti di piante arbustive (escluso le selvatiche)	0,5	
	Altra frutta	0,05*	
	Agli, cipolle, scalogni	0,1	
	Solanacee, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, spinaci e simili, fagioli con baccello, piselli con baccello, porri	0,5	
	Cucurbitacee, cavoli-rapa	0,2	
	Lattughe e simili, erbe fresche, carciofi	2	
	Cavoli a foglia, funghi selvatici	1	
	Asparagi	0,1	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi di lino, di papavero, di sesamo, di girasole, di colza e di cotone ...	0,2	
	Altri semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,5	
	Luppolo	30	
	Orzo, avena	0,2	
	Altri cereali	0,05*	
	Barbabietola da zucchero	1	
	Tabacco	1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CIPROCONAZOLO (fungicida)	Mandorle, mele, pere, albicocche, pesche, prugne	**0,05**	
	Uve	**0,2**	
	Pomodori, piselli senza baccello	**0,05**	
	Asparagi, carciofi	**0,1**	
	Frumento, orzo	**0,1**	
	Barbabietole da zucchero (radici) ..	**0,05**	
	Barbabietole da zucchero (foglie) ...	**1**	
	Vino	**0,02**	
CIROMAZINA (insetticida)	Frutta	**0,05***	
	Pomodori, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine	**1**	
	Meloni, cocomeri	**0,3**	
	Lattughe e simili	**15**	
	Sedani, carciofi	**2**	
	Funghi coltivati	**5**	
	Altri ortaggi	**0,05***	
	Legumi da granella	**0,05***	
	Semi oleaginosi	**0,05***	
	Patate	**1**	
	Tè	**0,05***	
	Luppolo	**0,05***	
	Cereali	**0,05***	
	Tabacco (verde)	**2**	
	Tabacco (essiccato commerciale) ...	**10**	
CLETODIM (diserbante)	Pomodori	**0,2**	Somma di cletodim, cletodim solfossido e cletodim solfone espressa come cletodim.
	Semi di soia	**1**	
	Barbabietole da zucchero	**0,2**	
	Barbabietole da foraggio	**0,2**	
CLODINAFOP-PROPARGYL (diserbante)	Frumento	**0,05**	Somma di clodinafop-propargyl e del suo metabolita (2-[4-(5-cloro-3-fluoro-2-piridimilossi)-fenossi]-acido propionico) espressa come Clodinafop-propargyl.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CLOFENTEZINE (acaricida)	Agrumi, pomacee, ribes a grappoli	0,5	[1] Somma di tutti i composti contenenti la parte caratteristica di 2-clorobenzoil espressa come clofentezine
	Frutta a guscio	0,05	
	Prugne	0,2	
	Uve da vino	1	
	Fragole	2	
	More, lamponi	3	
	Altri frutti di piante arbustive (escluse more e lamponi)	0,3	
	Altra frutta	0,02*	
	Pomodori	0,3	
	Meloni	0,1	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*[1]	
CLOMAZONE (diserbante)	Carote, meloni, cocomeri, zucchine....	0,01	
	Peperoni	0,02	
	Patate	0,01	
	Riso	0,02	
	Tabacco	0,05	
CLOPIRALID (o Acido 3,6-DICLORO-PICOLINICO) (diserbante)	Bietole da orto, rape, cipolle, cavoli ..	0,2	
	Semi di colza	0,2	
	Frumento, orzo, segale, avena	0,5	
	Mais da granella	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Mais da foraggio	0,05	
	Barbabietole da foraggio	0,5	
CLOQUINTOCET-MEXYL (antidoto agronomico da associare al clodinafop-propargyl)	Frumento	0,05	Somma di cloquintocet-mexyl e del suo metabolita acido 5-cloro-8- chinolinossi acetico, espressa come Cloquintocet-mexyl.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CLORBENSIDE (acaricida)	Frutta	0,01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	
	Semi oleaginosi	0,01*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,01*	
CLORBUFAM (diserbante)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
CLORDANO (insetticida)	Frutta	0,01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari Somma degli isomeri cis e trans.
	Ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,02*	
	Luppolo	0,02*	
	Cereali..................................	0,02*	
	Caffè (crudo)	0,02	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccati commerciali)	0,05	
	Tabacco (essiccato commerciale) ..	0,2	
CLORFENSON (acaricida)	Frutta	0,01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	
	Semi oleaginosi	0,01*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,01*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CLORFENVINFOS (insetticida)	Agrumi	1	Somma degli isomeri E e Z.
	Altra frutta	0,05	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, prezzemolo, sedano	0,5	
	Funghi coltivati	0,05	
	Altri ortaggi	0,1	
CLORIDAZON (diserbante)	Bietole rosse, agli, cipolle, bietole da costa, porri	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Barbabietole da foraggio	0,1	
CLORMEQUAT (fitoregolatore)	Pere	0,3[(1)]	[(1)] Valore temporaneo fino al 31 luglio 2006, basato sul perdurare di residui nell'ambiente dovuti a precedente utilizzazione
	Frutta a guscio, olive	0,1	
	Altra frutta	0,05*	
	Funghi coltivati	10	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Avena	5	
	Frumento, segale, triticale, orzo	2	
	Altri cereali	0,05*	
CLOROBENZILATO (acaricida)	Frutta	0,02*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
CLOROPICRINA (geodisinfestante)	Fragole	0,05	
	Pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, meloni, cocomeri	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CLOROTALONIL (fungicida)	Pomacee, albicocche, pesche, uve da tavola	1	
	Uve da vino, fragole	3	
	More, lamponi, ribes a grappoli, uva spina	10	
	Mirtilli rossi	2	
	Banane	0,2	
	Altra frutta	0,01*	
	Carote, sedani rapa, cetrioli, cucurbitacee con buccia non commestibile	1	
	Agli, cipolle, scalogni, cavoli di Bruxelles	0,5	
	Cipolline, cetriolini, erbe fresche	5	
	Solanacee, piselli con baccello, funghi coltivati	2	
	Cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci	3	
	Fagioli senza baccello	0,05	
	Piselli senza baccello	0,3	
	Sedani, porri	10	
	Altri ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	
	Semi di arachide	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,01*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	50	
	Frumento, segale, orzo, avena, triticale	0,1	
	Altri cereali	0,01*	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
CLOROXURON (diserbante)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
CLORPIRIFOS (insetticida)	Limoni	0,2	
	Mandarini, actinidie	2	
	Altri agrumi, ciliegie	0,3	
	Pomacee, uve, more, lamponi	0,5	
	Pesche, prugne, fragole	0,2	
	Ribes a grappoli, uva spina	1	
	Banane	3	
	Altra frutta	0,05*	
	Carote	0,1	
	Ravanelli, cipolle	0,2	
	Solanacee, cavoli cinesi	0,5	
	Cavoli cappucci, carciofi	1	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Orzo	0,2	
	Altri cereali	0,05*	
	Barbabietole da zucchero	0,2	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccato commerciale)	0,5	
	Tabacco	0,2	
CLORPIRIFOS-METILE (insetticida)	Arance, pomacee, pesche, fragole ..	0,5	
	Limoni	0,3	
	Mandarini	1	
	Uve	0,2	
	Altra frutta	0,05*	
	Solanacee	0,5	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	3	(1) Provenienti dalle granelle trattate.
	Prodotti moliti (1)	1	
CLORPROFAM (diserbante)	Carote, pastinaca, cerfoglio, prezzemolo, sedani	0,1	Somma di barban, clorprofam e clorbufam espressa come 3-cloro anilina.
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,05	
	Patate (sbucciate)	0,5 (1)	(1) Residuo espresso come clorprofam
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Erba medica	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CLORSULFURON (diserbante)	Frumento	**0,01**	
CLORTAL-DIMETILE (diserbante)	Fragole	**0,1**	
	Carote, ortaggi a bulbo, solanacee, cetrioli, meloni, cocomeri, cavoli, lattuga, scarole, prezzemolo, piselli senza baccello, asparagi, sedani, finocchi, carciofi, porri	**0,1**	
CLORTOLURON (diserbante)	Cereali (escluso mais, sorgo e riso)	**0,1**	
CLOZOLINATE (fungicida)	Frutta	**0,05***	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	**0,05***	
	Legumi da granella	**0,05***	
	Semi oleaginosi	**0,05***	
	Patate	**0,05***	
	Tè	**0,1**	
	Luppolo	**0,1**	
	Cereali	**0,05***	
CONIOTHYRIUM MINITANS (fungicida)			Esente dall'indicazione
CYALOFOP BUTYL (diserbante)	Frutta	**0,02***	Somma di cyalofop butile e suoi acidi liberi
	Ortaggi	**0,02***	
	Legumi da granella	**0,02***	
	Semi oleaginosi	**0,05***	Limiti massimi comunitari provvisori
	Patate	**0,02***	
	Tè	**0,05***	
	Luppolo	**0,05***	
	Cereali	**0,02***	
CYAZOFAMID (fungicida)	**Valori in vigore dal 4.6.2005:**		Limiti massimi comunitari provvisori
	Uve	**0,5**	
	Altra frutta	**0,01***	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Pomodori	**0,2**	
	Cetrioli, meloni	**0,1**	
	Altri ortaggi	**0,01***	
	Legumi da granella	**0,01***	
	Semi oleaginosi	**0,02***	
	Patate	**0,01***	
	Tè	**0,02***	
	Luppolo	**0,02***	
	Cereali	**0,02***	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CYCLANILIDE (fitoregolatore)	Frutta	0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi di cotone	0,2	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Altri semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
CYDIA POMONELLA GRANULOSIS VIRUS (insetticida)	Noci, mele, pere, cotogne, nashy, albicocche, ciliegie, prugne, ribes	-- (1)	(1) Esente dall'indicazione
CYPRODINIL (fungicida)	Mele, pere	1	
	Albicocche, ciliegie, pesche, prugne	0,5	
	Uve	5	
	Fragole	2	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine	0,5	
	Cipolle	0,2	
	Lattuga	10	
	Vino	0,5	
2,4-D (diserbante)	Agrumi	1	Somma di 2,4-D e suoi esteri espressa come 2,4-D
	Altra frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
	Foraggio da prati e pascoli, trifoglio	0,1	
DALAPON (diserbante)	Riso	0,05	
DAMINOZIDE (fitoregolatore)	Frutta a guscio	0,05	Somma di daminozide e di 1,1-dimetilidrazina espressa come daminozide.
	Altra frutta	0,02*	
	Ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,02*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
DAZOMET (fumigante fungicida – insetticida)	Prodotti di origine vegetale	**0,02**	
2,4 DB (diserbante)	**Valori in vigore fino al 3.6.2005:**		
	Piselli senza baccello	**0,05**	
	Cereali (escluso mais e sorgo)	**0,05**	
	Foraggio da prati e pascoli, foraggere leguminose	**0,05**	
	Valori in vigore dal 4.6. 2005:		Limiti massimi comunitari provvisori
	Frutta	**0,05***	
	Ortaggi	**0,05***	
	Legumi da granella	**0,05***	
	Semi oleaginosi	**0,05***	
	Patate	**0,05***	
	Tè	**0,1***	
	Luppolo	**0,1***	
	Cereali	**0,05***	
	Foraggio da prati e pascoli, foraggere leguminose	**0,05**	
DDT (insetticida)	Frutta	**0,05***	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	**0,05***	
	Legumi da granella	**0,05***	
	Semi oleaginosi	**0,05***	Somma di p,p'-DDT, o, p'-DDT, p,p'-DDE e p,p'-TDE (DDD), espressa come DDT.
	Patate	**0,05***	
	Tè	**0,2**	
	Luppolo	**0,05***	
	Cereali	**0,05***	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccati commerciali)	**1**	
	Caffè (crudo)	**0,1**	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
DELTAMETRINA (insetticida)	Pomacee, drupacee, uve, olive	0,1	
	Ribes a grappoli, uva spina	0,2	
	More, lamponi	0,5	
	Altra frutta	0,05*	
	Agli, cipolle, scalogni, cipolline, cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli a infiorescenza e a testa, piselli con baccello, carciofi	0,1	
	Solanacee, fagioli con baccello, porri ...	0,2	
	Cavoli a foglia, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche	0,5	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	1	
	Semi di colza	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,05*	
	Patate novelle	0,05	
	Patate tardive	0,5	
	Tè	5	
	Luppolo	5	
	Cereali	1	
	Erba medica	0,1	
	Barbabietola da zucchero	0,5	
	Tabacco	0,5	
	Farina bianca	0,3	
	Farina integrale	1	
	Crusca	3	
DEMETON-S-METILE (insetticida)	Carote	"zero" (1)	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,4	Somma di demeton-S-metile, ossidemeton-metile, demeton S-metilsolfone, espressa come demeton-S-metilsolfone. (1) Sono tollerati residui trascurabili che non superino il limite inferiore di sensibilità del metodo di determinazione.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DEMETON-S-METILSOLFONE (insetticida)	Carote	"zero"(1)	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,4	
	Patate	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	Somma di demeton-S-metile, ossidemeton-metile, demeton-S-metilsolfone, espressa come demeton-S-metil-solfone (1) Sono tollerati residui trascurabili che non superino il limite inferiore di sensibilità del metodo di determinazione.
DESMEDIFAM (diserbante)	Bietole rosse	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Barbabietole da foraggio	0,1	
DI-ALLATE (diserbante)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
DIAZINONE (insetticida)	Pompelmi, arance, pomeli	1	
	Frutta a guscio	0,05	
	Mele, pere, ciliegie	0,3	
	Prugne	0,1	
	Mirtilli neri, ribes a grappoli, uva spina, actinidia	0,2	
	Altra frutta	0,02*	
	Carote	0,2	
	Solanacee	0,5	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	
	Barbabietole da zucchero	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
1,2-DIBROMOETANO (o **DIBROMURO DI ETILENE**) (fumigante insetticida)	Frutta	0,01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	
	Semi oleaginosi	0,01*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,01*	
	Cereali	0,01*	
DICAMBA (diserbante)	Mele	0,1	
	Asparagi	0,1	
	Frumento, orzo, segale, avena, riso	0,1	
	Mais	0,05	
	Sorgo	0,2	
	Foraggio da prati e pascoli	0,1	
DICHLORMID (antidoto agronomico da associare ad acetochlor)	Mais	0,01	
DICLOBENIL (diserbante)	Mele, pere, uve, olive	0,1	
	Frumento	0,1	
	Foraggio da prati e pascoli, erba medica, trifoglio	0,1	
DICLOFLUANIDE (fungicida)	Bacche e piccola frutta	10	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Lattughe e simili	10	
	Altri prodotti ortofrutticoli	5	
DICLOFOP-METILE (diserbante)	Carote, cipolle, cavoli, lattuga, spinaci, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fave	0,1	
	Patate	0,1	
	Frumento, orzo	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
DICLORAN (fungicida)	Fragole	10	
	Carote, ortaggi a bulbo, solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche, legumi freschi, asparagi, cardi, sedani, finocchi, carciofi, porri	10	
	Patate	10	
	Tabacco	10	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
1,1-DICLORO-2,2-BIS(4-ETIL-FENIL)ETANO (PERTANE) (insetticida)	Frutta	0,01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	
	Semi oleaginosi	0,01*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,01*	
	Luppolo	0,01*	
	Cereali	0,01*	
1,2-DICLOROETANO (insetticida)	Frutta	0,01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,02*	
	Luppolo	0,02*	
	Cereali	0,01*	
1,3 DICLOROPROPENE (fumigante nematocida)	Prodotti di originc vegetale	0,01	
DICLORPROP (o **2,4-DP**) (diserbante)	Frutta	0,05*	Compreso diclorprop P.
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
DICLORVOS (insetticida)	Frutta	0,1	
	Ortaggi	0,1	
	Tè	0,1	
	Cereali in granella	2	(*) Provenienti dai cereali trattati
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Prodotti moliti (*)	0,5	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DICOFOL (acaricida)	Agrumi, uve	2	Somma degli isomeri p, p' e o, p'.
	Frutta a guscio	0,05	
	Altra frutta	0,02*	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	0,2	
	Pomodori	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,5	
	Altri ortaggi	0,02(*)	
	Legumi da granella	0,02(*)	
	Semi di cotone	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,05(*)	
	Patate	0,02(*)	
	Tè	20	
	Luppolo	50	
	Cereali	0,02(*)	
	Tabacco	0,5	
DIELDRIN (insetticida)	Vedere ALDRIN		Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
DIETOFENCARB (fungicida)	Uve	1	
	Vino	0,3	
DIFENILAMMINA (antiriscaldo)	Mele	5	
	Pere	10	
	Altra frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
DIFENOCONAZOLO (fungicida)	Mele, pere	0,5	
	Pesche	0,3	
	Banane	0,1	
	Carote	0,2	
	Pomodori	0,5	
	Cetrioli, cavolfiori	0,1	
	Asparagi	0,05	
	Sedani	2	
	Patate	0,1	
	Barbabietole da zucchero (radici)	0,2	
DIFLUBENZURON (insetticida)	Mele, pere	0,5	
	Funghi coltivati	0,2	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
DIFLUFENICAN (diserbante)	Cereali (escluso mais, sorgo, riso) ..	0,05	
DIFLUORURO DI SOLFORILE (insetticida)	Mais, riso	30 (1) 0,05 (2)	(1) Residuo espresso come ione fluoruro (2) Residuo espresso come difluoruro di solforile
	Altri cereali	30 (1) 0,03 (2)	
	Farina di mais e di frumento...............	30 (1) 0,03 (2)	
DIMETENAMID (diserbante)	Mais	0,02	
DIMETOATO (insetticida - acaricida)	Frutta a guscio	0,05*	Somma di dimetoato e ometoato espressa come dimetoato
	Ciliegie	1	
	Olive	2	
	Altra frutta	0,02*	
	Cipolline	2	
	Cavolfiori	0,2	
	Cavoli di Bruxelles	0,3	
	Cavoli cappucci, piselli con baccello	1	
	Lattuga	0,5	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Frumento, segale e triticale	0,3	
	Altri cereali	0,02*	
	Barbabietola da zucchero	1	
	Tabacco	1	
	Olio di oliva	0,2	
DIMETOMORF (fungicida)	Uve	0,5	Somma degli isomeri E e Z espressa come dimetomorf.
	Pomodori	0,1	
	Meloni	0,02	
	Patate	0,02	
DINOCAP (fungicida)	Frutta	1	
	Carote, solanacee, cucurbitacee, lattughe e simili, bietole da foglia e da costa, legumi freschi, cardi, sedani, finocchi, carciofi	1	
	Mais	1	
	Frumento	0,05	
	Tabacco	1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
DINOSEB (diserbante)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,01*	
DINOTERB (diserbante)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
1,7 – DIOXASPIRO [5.5] UNDECANO (feromone)	Olive	--	Esente dall'indicazione
DIOXATION (insetticida)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
DIQUAT (diserbante – disseccante)	Frutta	0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	0,05*	
	Fagioli e piselli da granella	0,2	
	Altri legumi da granella	0,05*	
	Semi di lino	5	
	Semi di colza	0,5	
	Altri semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Orzo	10	
	Mais, miglio	1	
	Avena	2	
	Altri cereali	0,05*	
	Erba medica	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DISULFOTON (insetticida - acaricida)	Frutta	0,02*	Somma di disulfoton, disulfoton solfossido e disulfoton solfone, espressa come disulfoton.
	Ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Frumento	0,1	
	Orzo, sorgo	0,2	
	Altri cereali	0,02*	
DITIANON (fungicida)	Mele, pere, pesche, uve, fragole	0,6	
	Pomodori, peperoni, spinaci, piselli senza baccello	0,6	
	Patate	0,1	
	Riso	0,05	
DIURON (diserbante)	Agrumi, mele, pere, pesche, uve, ribes a grappoli, olive	0,05	
	Carote, agli, menta, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, carciofi, porri	0,05	
	Asparagi	1	
	Patate	0,05	
	Erba medica	0,05	
DNOC (insetticida – fungicida – diserbante)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
DODECAN-1-OLO (feromone)	Pomacee, noce	--[1]	[1]Esente dall'indicazione
DODINA (fungicida)	Pomacee e drupacee	1	
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,2	
	Patate	0,05	
2,4-DP (diserbante)	Vedere DICLORPROP		
E-5-DECEN-1-ILE ACETATO (feromone)	Drupacee	--[1]	[1]Esente dall'indicazione

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
E-5-DECEN-1-OLO (feromone)	Drupacee	--[1]	[1]Esente dall'indicazione
E,E-8,10,DODECADIEN-1-OLO (E,E-8,10-DDOL, CODLEMONE) (feromone)	Pomacee, noci	--[1]	[1]Esente dall'indicazione
7E, 9Z - DODECADIENIL ACETATO (feromone)	Uve	--[1]	[1]Esente dall'indicazione
E - 8 - DODECENIL ACETATO (feromone)	Pomacee, pesche	--[1]	[1]Esente dall'indicazione
ENDOSULFAN (insetticida)	Agrumi, pesche, uve	0,5	Somma di alfa e beta endosulfan ed endosulfan solfato, espressa come endosulfan.
	Frutta a guscio	0,1	
	Pomacee	0,3	
	Altra frutta	0,05*	
	Pomodori	0,5	
	Peperoni	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,3	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi di soia	0,5	
	Semi di cotone	0,3	
	Altri semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	30	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05*	
	Barbabietola da zucchero	0,2	
	Foraggere leguminose	0,1	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccato commerciale)	3	
	Tabacco	1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
ENDRIN (insetticida)	Frutta .... Ortaggi .... Legumi da granella .... Semi oleaginosi .... Patate .... Tè .... Luppolo .... Cereali	0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 0,1* 0,01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
EPOXICONAZOLO (fungicida)	Frumento, orzo ... ... Barbabietola da zucchero	0,1 0,05	
EPTACLORO (insetticida)	Frutta ... ... Ortaggi .. .. Legumi da granella ... ... Semi oleaginosi ... ... Patate ... ... Tè ... ... Luppolo ... ... Cereali	0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 0,02* 0,01* 0,01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
EPTENOFOS (aficida)	Cavolfiori, cavoli cappuccio, cavoli verza, cavoli rapa, lattuga, fagiolini....	0,1	
ESACLOROBENZENE (o **HCB**) (fungicida)	Frutta.................................... Ortaggi.................................. Legumi da granella.............. Semi oleaginosi.................... Patate.................................. Tè .... Luppolo............................... Cereali .... Caffè (crudo) .... Erbe aromatiche ed infusionali (essiccati commerciali)	0,01* 0,01* 0,01* 0,02* 0,01* 0,02* 0,02* 0,01* 0,01 0,1	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
ESACLOROCICLO-ESANO (o **HCH**) (fungicida)	Frutta.................................... Ortaggi.................................. Legumi da granella................ Semi oleaginosi..................... Patate................................... Tè .... Luppolo................................. Cereali in granella .... Caffè (crudo) .... Erbe aromatiche ed infusionali (essiccati commerciali)	0,01*(*) 0,01*(*) 0,01*(*) 0,02*(*) 0,01*(*) 0,02 *(*) 0,02 *(*) 0,02(**) 0,1(***) 0,6(****)	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari. (*) Somma degli isomeri escluso il gamma isomero (**) Somma degli isomeri alfa e beta. (***) Somma di tutti gli isomeri incluso il lindano (****) Somma di alfa, beta, gamma (lindano), delta e altri isomeri (di cui alfa, beta, delta cumulativamente non più di 0,3)

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
ESACONAZOLO (fungicida)	Frutta a guscio	0,05*	
	Mele, pere, uve da tavola e da vino, banane	0,1	
	Fragole	0,2	
	Altra frutta	0,02*	
	Pomodori	0,1	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Frumento, orzo	0,1	
	Altri cereali	0,02*	
	Vino	0,01	
ESAFLUMURON (insetticida)	Limoni, mandarini, arance ...	0,5	
	Mele, pere, albicocche, pesche, prugne	0,5	
	Olive	0,1	
	Pomodori, peperoni	0,5	
	Melanzane, cavolfiori, fagiolini ...	0,05	
	Patate	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
ESFENVALERATE e FENVALERATE (insetticida)	Pomacee	0,05 [1] 0,02 [2]	[1] Somma degli isomeri RR e SS [2] Somma degli isomeri RS e SR
	Uve	0,1 [1] 0,02 [2]	
	Altra frutta	0,02 [1] [2]	
	Pomodori, cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci	0,05 [1] 0,02 [2]	
	Altri ortaggi	0,02 [1] [2]	
	Legumi da granella	0,02 [1] [2]	
	Semi oleaginosi	0,05 [1] [2]	
	Patate	0,02 [1] [2]	
	Tè	0,05 [1] [2]	
	Luppolo	0,05 [1] [2]	
	Orzo, avena	0, 02 [1] 0,05 [2]	
	Segale, triticale, frumento	0,05 [1] 0,02 [2]	
	Altri cereali	0,02 [1] [2]	
	Barbabietola da zucchero	0,3 [1]	
	Erba medica	0,4 [1]	
	Tabacco (fresco)	0,5 [1]	
	Tabacco (essiccato commerciale)	2,5 [1]	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ETALFLURALIN (diserbante)	Mais	0,05	
ETEFON (fitoregolatore)	Pomacee, ciliegie	3	
	Ribes a grappoli	5	
	Frutta a guscio	0,1*	
	Ananas	2	
	Altra frutta	0,05*	
	Pomodori, peperoni	3	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi di cotone	2	
	Altri semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Frumento e triticale	0,2	
	Orzo e segale	0,5	
	Altri cereali	0,05*	
	Tabacco (fresco)	16	
	Tabacco (essiccato commerciale)...	80	
	Vino e succhi di uva	1	
ETHOXYSULFURON (diserbante)	**Valori in vigore fino al 3.6.2005:**		
	Riso	0,01	
	Valori in vigore dal 4.6.2005:		Limiti massimi comunitari provvisori
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
ETILENE (ossido di) (fumigante)	Frutta	0,1*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,1*	
	Legumi da granella	0,1*	
	Semi oleaginosi	0,2*	Somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo espressa come ossido di etilene.
	Patate	0,1*	
	Tè	0,2*	
	Luppolo	0,2*	
	Cereali	0,02*	
ETION (insetticida – acaricida)	Agrumi	2	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Pomacee, drupacee, uve	0,5	
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,1	
	Tè	3	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ETOFENPROX (insetticida)	Mele, pere, pesche	0,5	
	Agrumi, albicocche, ciliegie, prugne, mirabolani, uve, fragole, more, more di rovo, lamponi, mirtilli, ribes, uva spina, fichi, actinidie, melograni, cachi	1	
	Nocciole, castagne	0,5	
	Agli, cipolle, melanzane, meloni, zucche, cocomeri, fagiolini, fave, lenticchie, ceci, lupini, cicerchie	0,5	
	Pomodori	1	
	Peperoni, cavoli di Bruxelles, cavoli bianchi, cavoli verza, cavoli rossi, cavoli cappucci	2	
	Lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta, erbe fresche, spinaci, bietole da foglia e da costa	3	
	Patate	0,5	
	Mais	0,5	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Vino	0,1	
	Pomodoro trasformato	0,5	
ETOFUMESATE (diserbante)	Frutta	0,05*	Somma di etofumesate e metabolita 2,3-diidro-3,3-dimetil-2-oxo-benzofuran-5-il metano sulfonato espresso come etofumesate
	Bietole rosse	0,1	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
	Barbabietole da zucchero (radici)	0,1	
	Barbabietole da zucchero (foglie)	1	
	Tabacco	0,3	
ETOPROFOS (nematocida - insetticida)	Agrumi	0,02	
	Ravanelli, agli, cipolle, solanacee, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri, cavolfiori, cavoli cappuccio, lattughe e simili, spinaci, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, asparagi, carciofi, porri	0,02	
	Patate	0,2	
	Mais	0,02	
	Tabacco	0,02	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ETOSSICHINA (antiriscaldo)	Mele, pere	**3**	
ETRIDIAZOLO (fungicida)	Fragole	**0,05**	
	Ortaggi	**0,05**	
EXITIAZOX (acaricida)	Agrumi, pere, fragole, uve	**0,5**	
	Mele, pesche, actinidie	**1**	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, meloni, fagiolini	**0,5**	
	Semi di soia	**0,05**	
FAMOXADONE (fungicida)	Uve	**2**	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altra frutta	**0,02***	
	Pomodori, melanzane, cetrioli, zucchine	**0,2**	
	Meloni	**0,3**	
	Altri ortaggi	**0,02***	
	Legumi da granella	**0,02***	
	Semi oleaginosi	**0,05***	
	Patate	**0,02***	
	Tè	**0,05***	
	Luppolo	**0,05***	
	Orzo	**0,2**	
	Mais, riso	**0,02**	
	Altri cereali	**0,1***	
FENAMIDONE (fungicida)	Uve	**0,5**	
	Pomodori	**0,5**	[1] Residuo definito come somma di fenamidone e del suo metabolita 5-metil-5-fenil-3-fenilammino-3,5-diidroimidazol-2,4-one espresso come fenamidone
	Meloni.	**0,1**	
	Lattughe	**2**	
	Patate	**0,02**	
	Tabacco (fresco)	**1**	
	Tabacco (essiccato commerciale)	**5**	
	Vino	**0,5**[1]	
	Succo d'uva	**0,5**[1]	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FENAMIFOS (nematocida)	**Valori in vigore fino al 31.7.2004:**		
	Arance, pesche, fragole	0,05	
	Carote, cipolle, pomodori, melanzane, meloni, fagioli senza baccello ...	0,1	
	Patate	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Tabacco	0,5	
	Valori in vigore dal 1.8.2004:		Somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos
	Banane..............................	0,05	
	Altra frutta........................	0,02*	
	Carote, pomodori, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri, cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci	0,05	
	Peperoni..........................	0.1	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Tabacco	0,5	
FENARIMOL (fungicida)	Pomacee, uve, fragole, banane ..	0,3	
	Albicocche, pesche	0,5	
	Ciliegie, ribes a grappoli, uva spina	1	
	Lamponi	0,1	
	Altra frutta	0,02*	
	Pomodori, peperoni	0,5	
	Cucurbitacee con buccia commestibile....................	0,2	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,05	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	5	
	Cereali	0,02*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FENAZAQUIN (acaricida)	Agrumi	0,2	
	Mele, pere	0,1	
	Albicocche, pesche	0,3	
	Uve	0,2	
	Fragole	1	
	Pomodori, peperoni, melanzane ...	0,5	
	Cetrioli, zucchine	0,2	
	Meloni, cocomeri	0,1	
	Vino	0,01	
FENBUCONAZOLO (fungicida)	Mele, pere, uve	0,2	
	Pesche, albicocche, prugne, ciliegie	0,5	
	Cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri	0,2	
	Barbabietole da zucchero	0,2	
FENBUTATIN OSSIDO (acaricida)	Agrumi	5	
	Pomacee, uve	2	
	Fragole	1	
	Banane	3	
	Altra frutta	0,05*	
	Pomodori, peperoni, melanzane	1	
	Cetrioli, zucchine	0,5	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
FENCLORFOS (insetticida)	Frutta	0,01*	Somma di fenclorfos e fenclorfosoxon espressa come fenclorfos. Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	
	Semi oleaginosi	0,01*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
FENCLORIM (antidoto agronomico da associare al pretilaclor)	Riso	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
FENHEXAMID (fungicida)	Ciliegie, uve, fragole, mirtilli neri, ribes a grappoli, uva spina	5	Limiti massimi comunitari provvisori
	Prugne	2	
	Frutti di piante arbustive, actinidie	10	
	Pesche, albicocche	2	
	Altra frutta	0,05*	
	Pomodori	1	
	Melanzane	1	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
	Vino	1,5	
FENITROTION (insetticida)	Agrumi	2	
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,5	
	Patate	0,5	
	Tè	0,5	
	Cereali	0,5	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Erba medica	0,5	
	Tabacco	0,5	
FENMEDIFAM (diserbante)	Bietole rosse, spinaci	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Barbabietole da foraggio	0,1	
FENOXAPROP-P-ETILE (diserbante)	Ravanelli, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, cavoli bianchi, cavoli cinesi, spinaci, piselli senza baccello, fagiolini, fave, finocchi, carciofi	0,05	
	Semi di soia, di girasole e di colza ...	0,05	
	Patate	0,05	
	Frumento, riso	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Favino	0,05	
	Tabacco (fresco)	0,01	
	Tabacco (essiccato commerciale) ...	0,05	
	Olio di soia, girasole e colza ...	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FENOXICARB (insetticida)	Mele, uve	**0,2**	
	Pesche, olive	**0,5**	
	Olio di oliva	**1**	
FENPIROXYMATE (acaricida)	Limoni, clementine, arance, mele, pere, pesche, prugne, uve, fragole .	**0,3**	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, fagiolini	**0,1**	
FENPROPIDIN (fungicida)	Uve	**2**	
	Barbabietole da zucchero	**0,1**	
	Vino	**0,5**	
FENPROPIMORF (fungicida)	Fragole, lamponi	**1**	
	Banane	**2**	
	Altra frutta	**0,05***	
	Cavoli di Bruxelles, porri	**0,5**	
	Altri ortaggi	**0,05***	
	Legumi da granella	**0,05***	
	Semi oleaginosi	**0,05***	
	Patate	**0,05***	
	Tè	**0,1***	
	Luppolo	**0,1***	
	Orzo, frumento, avena, segale, spelt, triticale	**0,5**	
	Altri cereali	**0,05***	
	Barbabietole da zucchero	**0,1**	
FENTIN ACETATO (fungicida)	**Valori in vigore dal 1.7.2004:**		Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Frutta	**0,05***	
	Ortaggi	**0,05***	
	Legumi da granella	**0,05***	
	Semi oleaginosi	**0,1***	(1) Valore valido fino al 30 giugno 2004. Dopo tale data la voce viene cancellata
	Patate	**0,05***	
	Tè	**0,1***	
	Luppolo	**0,1***	
	Cereali	**0,05***	
	Barbabietole da zucchero ...	**0,2(1)**	
FENTIN IDROSSIDO (fungicida)	**Valori in vigore dal 1.7.2004:**		Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Frutta	**0,05***	
	Ortaggi	**0,05***	
	Legumi da granella	**0,05***	
	Semi oleaginosi	**0,1***	(1) Valore valido fino al 30 giugno 2004. Dopo tale data la voce viene cancellata
	Patate	**0,05***	
	Tè	**0,1***	
	Luppolo	**0,1***	
	Cereali	**0,05***	
	Barbabietole da zucchero ...	**0,2 (1)**	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FENTION (insetticida)	Agrumi, ciliegie, pesche .... Olive	**0,3** **0,8**	
FENVALERATE (insetticida)	Vedi ESFENVALERATE		Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
FIPRONIL (insetticida)	Pomodori, melanzane .... Semi di girasole ... ... Patate ... ... Mais .... Sorgo (granella) .... Barbabietole da zucchero (radici) .... Foraggere da mais ... . Tabacco (verde) .... Tabacco (essiccato commerciale)........	**0,01** **0,01** **0,05** **0,01** **0,01** **0,02** **0,02** **0,1** **0,05**	Somma di fipronil e fipronil solfone espressa come fipronil
FLAZASULFURON (diserbante)	Agrumi, uve, olive ... . Vino, olio	**0,01** **0,01**	
FLORASULAM (diserbante)	Frutta a guscio ... ... Altra frutta ... ... Ortaggi ... ... Legumi da granella ... . Semi oleaginosi ... ... Patate ... ... Tè ... ... Luppolo ... ... Cereali	**0,1*** **0,01*** **0,01*** **0,01*** **0,1*** **0,01*** **0,1*** **0,1*** **0,01***	Limiti massimi comunitari provvisori
FLUAZIFOP-P-BUTILE (diserbante)	Agrumi, mele, pere, ciliegie, pesche, prugne .... Nocciole, uve, olive .... Cipolle .... Ravanelli, carote, solanacee, cetrioli, meloni, cocomeri, cavoli, lattuga, cicorie, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, fave, sedani, finocchi, carciofi ..... Semi di girasole e di colza ... ... Semi di soia ... ... Patate .... Barbabietole da zucchero (radici e foglie) .... Trifoglio .... Tabacco	 **0,05** **0,1** **0,1** **0,5** **0,1** **1** **0,1** **0,1** **0,1** **0,1**	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FLUAZINAM (fungicida)	Mele .... Uve .... Patate ... ... Vino	0,2 1 0,02 0,02	
FLUCITRINATE (insetticida)	Frutta ... ... Ortaggi ... ... Legumi da granella ... ... Semi oleaginosi ... ... Patate ... ... Tè ... ... Luppolo ... ... Cereali	0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,1* 0,05*	Somma degli isomeri costituenti Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
FLUDIOXONIL (fungicida)	Pere, albicocche, pesche, prugne, ciliegie ... ... Uve .... Fragole .... Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine .... Cipolle .... Lattuga ... ... Frumento, orzo, riso, mais ...... Vino	 0,5 2 2 1 0,1 10 0,05 0,5	
FLUFENACET (diserbante)	Pomodori ... ... Semi di soia e di girasole .... Patate ... ... Frumento, orzo, mais	0,05 0,05 0,05 0,05	Somma dei metaboliti contenenti 4-fluoro-N-metil-etilbenzamina
FLUFENOXURON (insetticida - acaricida)	Mandarini, clementine, arance ... Mele, pere ... ... Uve ... ... Semi di cotone	0,2 0,05 0,1 0,03	
FLUMIOXAZINE (diserbante)	Frutta ... ... Ortaggi ... ... Legumi da granella ... ... Semi oleaginosi ... ... Patate ... ... Tè ... ... Luppolo ... ... Cereali	0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,05* 0,1* 0,1* 0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FLUPIRSULFURON METILE	Frutta	0,02*	Limiti massimi comunitari provvisori
(diserbante)	Ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,02*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	
FLUQUINCONAZOLO	Mele, pere	0,3	
(fungicida)	Pesche	0,5	
FLURENOL (diserbante)	Frumento, orzo, segale, avena, riso	0,05	
FLUROXIPIR	Frutta	0,05*	Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir. Limiti massimi comunitari provvisori.
(diserbante)	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Frumento, segale, orzo, avena, triticale	0,1	
	Altri cereali	0,05*	
FLUSILAZOL	Mele, pere	0,1	
(fungicida)	Pesche, uve	0,05	
	Frumento, orzo	0,1	
	Barbabietole da zucchero (radici)	0,01	
	Barbabietole da zucchero (foglie)	0,2	
FLUTRIAFOL	Frumento, orzo, avena	0,1	
(fungicida)	Barbabietole da zucchero (radici) ...	0,05	
	Barbabietole da zucchero (foglie) ...	3	
FLUVALINATE (insetticida)	Mandarini, arance, mandorle, mele, pere, ciliegie, pesche, uve, fragole ...	0,5	
	Solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattughe e simili, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, fave, sedani, carciofi	0,5	
	Semi di soia e di colza	0,5	
	Patate	0,5	
	Frumento	0,5	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Erba medica	0,5	
FOLPET (fungicida)	Vedere CAPTANO		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FOMESAFEN (diserbante)	Fagiolini, fagioli senza baccello, piselli senza baccello	0,05	
	Semi di soia	0,05	
FORAMSULFURON (diserbante)	**Valori in vigore dal 4.6.2005**:		Limiti massimi comunitari provvisori
	Frutta.............................	0,01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi...........................	0,01*	
	Legumi da granella.............	0,01*	
	Semi oleaginosi..................	0,01*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,01*	
FORATE (insetticida)	Frutta	0,05*	Somma di forate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfossidi e solfoni, espressa come forate.
	Ortaggi	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi di arachide	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
FORMOTION (insetticida)	Frutta a guscio	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Altra frutta	0,02*	
	Ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	
FOSALONE (insetticida – acaricida)	Pomacee, pesche	2	
	Olive	0,1	
	Ortaggi a radice e tubero	0,1	
	Altri prodotti ortofrutticoli	1	
	Semi di girasole	0,5	
	Patate	0,2	
	Cereali	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,2	
	Erba medica, lupinella, sulla, favino	0,2	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FOSETIL ALLUMINIO (fungicida)	Pompelmi, limoni, mandarini, arance ..	**0,5**[1] **20**[2]	[1] come acido etilfosfonico. [2] come acido fosforoso.
	Mele, cotogne, pesche, fragole	**0,5**[1] **10**[2]	
	Pere	**1**[1] **20**[2]	
	Uve	**2**[1] **50**[2]	
	Actinidie	**2**[1] **25**[2]	
	Meloni	**1**[1] **70**[2]	
	Pomodori, cetrioli, cocomeri, lattuga, spinaci, carciofi, peperoni, melanzane, zucchine, indivie, radicchi	**0,5**[1] **10**[2]	
	Cavolfiori, cavoli broccoli	**1**[1] **2**[2]	
	Patate	**0,5**[1] **20**[2]	
	Tabacco (fresco)	**0,5**[1] **20**[2]	
	Tabacco (essiccato commerciale)	**3**[1] **50**[2]	
FOSFAMIDONE (insetticida)	Frutta .... Ortaggi .... Cereali	**0,15** **0,15** **0,05**	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
FOSFATO FERRICO (limacida)	Fragole .... Cavoli, lattughe e simili	--[1] --[1]	[1] Esente dall'indicazione
FOSFINA (insetticida)	Vedere IDROGENO FOSFORATO		
FOSMET (insetticida - acaricida)	Agrumi, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, olive ... . Patate .... Tè	**0,6** **0,05** **0,1** [***]	[***] Somma di fosmet e di fosmetoxon espressa come fosmet.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FOSTHIAZATE (nematocida)	Pomodori	0,02	
	Banane	0,05	
	Patate	0,02	
FOXIM (insetticida)	Carote, agli, cipolle, solanacee, cetrioli, cavoli, lattughe e simili, bietole da foglia e da costa, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, cardi, sedani, finocchi, carciofi, porri	0,05	
	Semi di soia	0,05	
	Patate	0,05	
	Frumento, orzo, mais	0,05	
	Tè	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco	0,05	
FURATIOCARB (insetticida)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Cavoli a infiorescenza	0,1	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	5	
	Cereali	0,05*	
FURILAZOLE (antidoto agronomico da associare ad acetochlor)	Mais	0,01	
GIBBERELLINE A4 e A7 (fitoregolatore)	Mele, pere	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
GLIFOSATE (diserbante)	Olive da olio	2	
	Altra frutta	0,1*	
	Funghi selvatici	50	
	Altri ortaggi	0,1*	
	Fagioli da granella	2	
	Piselli da granella	3	
	Altri legumi da granella	0,1*	
	Semi di lino, di colza, di cotone e di senape	10	
	Semi di soia	20	
	Altri semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,1*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Frumento, segale, triticale	5	
	Orzo, avena, sorgo	20	
	Altri cereali	0,1*	
	Barbabietola da zucchero	0,1	
	Foraggio da prati e pascoli, erba medica	0,1	
GLIFOSATE TRIMESIO (diserbante)	Pompelmi, limoni, mandarini, clementini, arance, mandorle, noci, nocciole, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve, fragole, actinidie, olive	0,1	
	Bietole rosse, carote, pomodori, cetrioli, cocomeri, cavolfiori, lattuga, fagioli senza baccello, piselli senza baccello	0,1	
	Semi di girasole, di soia e di cotone	0,1	
	Patate	0,1	
	Frumento, orzo, avena, mais, sorgo, riso	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
GLUFOSINATE AMMONIO (diserbante)	Agrumi, mandorle, noci, nocciole, mele, pere, drupacee, uve, fragole, more, lamponi, ribes a grappoli, uva spina, actinidie, olive	0,1	(*) Residuo espresso come somma di glufosinate, acido 3-metilfosfinico propionico e N-acetil glufosinate espresso come glufosinate ammonio
	Carote, ravanelli, cipolle, cavoli rapa, lattughe e simili, fagiolini, asparagi ...	0,1	
	Semi di soia	0,1	
	Patate	1	
	Frumento, orzo	0,1	
	Mais	0,1 (*)	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
GUAZATINA (fungicida)	Cereali	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
HALOXYFOP-R-METILESTERE (diserbante)	Carote, meloni, lattuga, spinaci, piselli senza baccello, fagiolini, asparagi, finocchi, carciofi ……… … ….	**0,1**	Residuo espresso come Haloxyfop acido
	Semi di colza, soia, girasole ...	**0,1**	
	Barbabietole da zucchero	**0,1**	
HCB (fungicida)	Vedere ESACLOROBENZENE		
HCH (fungicida)	Vedere ESACLOROCICLOESANO		
HYMEXAZOL (fungicida)	Barbabietole da zucchero ..... … … … …	**0,02**	
IDRAZIDE MALEICA (fitoregolatore)	Frutta	**1***	
	Carote, pastinaca … … … … …	**30**	
	Ortaggi a bulbo (escluse le cipolline) ..	**10**	
	Altri ortaggi	**1***	
	Legumi da granella	**1***	
	Semi oleaginosi	**1***	
	Patate tardive	**50**	
	Patate precoci	**1***	
	Tè	**1***	
	Luppolo	**1***	
	Tabacco (prodotto lavorato finito) ...	**80**	
IDROGENO FOSFORATO (o **FOSFINA**) (insetticida)	Frutta a guscio (secca)	**0,01**	Residui espressi come idrogeno fosforato (PH_3).
	Patate dolci	**0,01**	
	Funghi secchi	**0,01**	
	Leguminose in granella	**0,01**	
	Semi oleaginosi	**0,01**	
	Tè .... … …	**0,01**	
	Spezie	**0,01**	
	Cereali in granella	**0,1**	
	Caffè (crudo), cacao in grani, manioca (in radici), tapioca ...	**0,01**	
	Camomilla .... …	**0,01**	
	Tabacco (essiccato commerciale) ..	**0,01**	
	Panelli (di semi e frutti oleosi)	**0,01**	
	Sfarinati (di cereali e legumi secchi), paste alimentari, pane e prodotti cerealicoli cotti … … … … ….	**0,01**	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
IMAZALIL (fungicida)	Agrumi, pomacee	5	
	Banane	2	
	Altra frutta	0,02*	
	Pomodori	0,5	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	0,2	
	Meloni	2	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate novelle	0,02*	
	Patate tardive	5	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,02*	
IMAZAMETABENZ (diserbante)	Carciofi	0,5	
	Semi di girasole	0,5	
	Frumento, orzo, segale	0,5	
IMAZAMOX (diserbante)	**Valori in vigore fino al 3.6.2005:**		
	Fagioli, piselli, fagiolini	0,05	
	Mais	0,05	
	Semi di soia	0,05	
	Erba medica	0,05	
	Valori in vigore dal 4.6.2005:		Limiti massimi comunitari provvisori
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
	Erba medica	0,05	
IMAZETAPIR (diserbante)	Fave, ceci	0,1	
	Semi di soia	0,1	
	Erba medica, favino	0,1	
	Olio di soia	0,01	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
IMAZOSULFURON (diserbante)	Riso (chicchi e paglia)............	**0.05**	
	Riso (brillato)	**0.01**	
IMIDACLOPRID (insetticida)	Limoni, mandarini, clementine, arance..................................	**1**	
	Mele, pere	**0,5**	
	Albicocche, ciliegie, pesche, prugne ..	**0,3**	
	Pomodori, melanzane	**0,3**	
	Peperoni	**1**	
	Meloni, cocomeri	**0,1**	
	Semi di girasole	**0,05**	
	Patate	**0,05**	
	Mais	**0,05**	
	Barbabietole da zucchero	**0,05**	
	Tabacco (verde)	**10**	
	Tabacco (essiccato commerciale) ..	**50**	
INDOXACARB (insetticida)	Mele, pere, albicocche pesche.	**0,3**	
	Uve	**0,5**	
	Pomodori, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchini, meloni, cocomeri, zucche	**0,1**	
	Peperoni	**0,2**	
	Cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli verza, cavoli cinesi, cavoli rapa	**0,2**	
	Lattughe, cicorie, radicchi, scarole, indivie, spinaci.........................	**2**	
	Mais dolce............................	**0,02**	
	Mais..	**0,01**	
	Vino	**0,02**	
IODOSULFURON METHYL SODIUM (diserbante)	Frumento	**0,01**	Somma di iodosulfuron-methyl-sodium e iodosulfuron-methyl, espressa come iodosulfuron-methyl
IOXINIL (diserbante)	Agli, cipolle	**0,05**	
	Frumento, orzo, segale, avena	**0,1**	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
IPRODIONE (fungicida)	Limoni, drupacee, frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), actinidie	5	
	Mandarini	2	
	Nocciole	0,2	
	Pomacee, uve, fragole, mirtilli neri, ribes a grappoli, uva spina	10	
	Banane	3	
	Altra frutta	0,02*	
	Bietole rosse, cavoli di Bruxelles	0,5	
	Carote, ravanelli, meloni	0,3	
	Rafano, pastinaca, cavoli rapa	0,1	
	Agli, cipolle, scalogni, solanacee, cavoli cappucci, cavoli cinesi, fagioli con baccello	5	
	Cipolline	3	
	Curcurbitacee con buccia commestibile, witloof	2	
	Cavoli a infiorescenza	0,05	
	Lattughe e simili, erbe fresche	10	
	Piselli con baccello	1	
	Piselli senza baccello, rabarbaro ..	0,2	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,2	
	Semi di lino	0,1	
	Semi di colza	0,5	
	Altri semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Frumento	0,5	
	Riso	3	
	Orzo	1	
	Altri cereali	0,02*	
	Vino	2	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
IPROVALICARB (fungicida)	Uve da tavola e da vino	2	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altra frutta	0,05*	
	Pomodori, lattuga, scarola	1	
	Cetrioli, cetriolini, zucchine	0,1	
	Altre lattughe e simili	1	
	Cipolle	0,1	
	Meloni, cocomeri	0,2	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
	Vino	1	
ISOPROTURON (diserbante)	Frutta	0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
ISOXABEN (diserbante)	Frumento, orzo, segale, triticale, mais	0,05	
ISOXADIFEN ETHYL (antidoto agronomico da associare al Fenoxaprop-p-etile)	Riso	0,02	Somma di Isoxadifen-ethyl e metabolita nitrile
ISOXAFLUTOLE (diserbante)	Mais	0,02	Somma di isoxaflutole e del suo metabolita dichetonitrile espressa come isoxaflutole.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
KRESOXIM-METHYL (fungicida)	Frutta a guscio	0,1	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Pomacee	0,2	
	Uve, fragole	1	
	Olive	0,2	
	Altra frutta	0,05*	
	Pomodori, melanzane	0,5	
	Peperoni	1	
	Cucurbitacce con buccia non commestibile	0,2	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
LAMBDA-CIALOTRINA (insetticida)	Pompelmi, arance, pomeli, pomacee, drupacee (escluse albicocche e pesche), ribes a grappoli, uva spina	0,1	
	Limoni, limette, mandarini, albicocche, pesche, uve, bacche e frutti selvatici	0,2	
	Frutta a guscio	0,05*	
	Fragole	0,5	
	Altra frutta	0,02*	
	Sedani rapa, ravanelli, pomodori, peperoni, cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli a infiorescenza	0,1	
	Cipolline, cucurbitacee con buccia non commestibile, mais dolce, cavoli di Bruxelles	0,05	
	Melanzane, spinaci, funghi selvatici	0,5	
	Cavoli cappucci, fagioli con baccello, piselli con baccello, piselli senza baccello	0,2	
	Cavoli a foglia, lattughe e simili, erbe fresche	1	
	Sedani, porri	0,3	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	1*	
	Luppolo	10	
	Orzo	0,05	
	Altri cereali	0,02*	
	Barbabietole da zucchero	0,02	
	Erba medica, foraggio da prati e pascoli	0,2	
	Mais, loglio e barbabietole da foraggio	0,05	
	Tabacco (fresco)	0,02	
	Tabacco (essiccato commerciale) ...	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
LENACIL (diserbante)	Spinaci	**0,1**	
	Frumento	**0,1**	
	Barbabietole da zucchero	**0,1**	
	Barbabietole da foraggio	**0,1**	
LINDANO (gamma-HCH) (insetticida)	Frutta	**0,01***(1)	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	**0,01***(1)	
	Legumi da granella	**0,01***(1)	
	Semi oleaginosi	**0,01***(1)	
	Patate	**0,01***(1)	(1) Somma di tutti gli isomeri dell'HCH, incluso il lindano.
	Tè	**0,05***(1)	
	Cereali	**0,01***(1)	
	Luppolo	**0,05***(1)	(2) Somma di alfa, beta, gamma (lindano), delta e altri isomeri dell'HCH (di cui alfa, beta, delta cumulativamente non più di 0,3).
	Caffè (crudo)	**0,1***(1)	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccati commerciali)	**0,6**(2)	
LINURON (diserbante)	**Valori in vigore fino al 3.6.2005:**		
	Carote, rape, fagioli senza baccello, fagiolini, asparagi, sedani, finocchi, carciofi	**0,05**	
	Semi di soia e di girasole	**0,05**	
	Patate	**0,05**	
	Frumento, orzo, segale, mais	**0,05**	
	Valori in vigore dal 4.6.2005:		Limiti massimi comunitari provvisori
	Frutta	**0,05***	
	Carote, pastinaca, prezzemolo a grossa radice	**0,2**	
	Sedani rapa	**0,5**	
	Prezzemolo, foglie di sedano	**1**	
	Fagioli senza baccello, piselli senza baccello, sedani	**0,1**	
	Altri ortaggi	**0,05***	
	Legumi da granella	**0,05***	
	Semi oleaginosi	**0,1***	
	Patate	**0,05***	
	Tè	**0,1***	
	Luppolo	**0,1***	
	Cereali	**0,05***	
LUFENURON (insetticida)	Limoni, mandarini, arance, mele, pere, uve	**0,5**	
	Pesche, fragole	**1**	
	Pomodori, peperoni, melanzane ...	**0,05**	
	Cavoli a testa, carciofi	**0,1**	
	Patate	**0,05**	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
MAGNESIO FOSFURO (fumigante – insetticida)	Vedere IDROGENO FOSFORATO		
MALATION (insetticida)	Agrumi	**2**	Somma di malation e del malaoxon espressa come malation.
	Ortaggi, esclusi ortaggi a radice e tubero	**3**	
	Altri prodotti ortofrutticoli	**0,5**	
	Leguminose da granella	**8**	
	Semi di ravizzone, colza, cotone, canapa, girasole	**0,5**	
	Patate	**0,5**	
	Tè	**0,5**	
	Cereali in granella	**8**	
	Barbabietole da zucchero	**0,5**	
	Camomilla (essiccato commerciale) ...	**1**	
	Foraggere leguminose	**0,5**	
	Tabacco	**0,5**	
	Prodotti moliti (*)	**2**	(*) Provenienti dalle granelle trattate.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
MANCOZEB (fungicida)	Agrumi, ribes a grappoli, uva spina …..	5	Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS_2.
	Frutta a guscio ………………	0,1	
	Pomacee ……………………….	3	
	Albicocche, pesche, uve, fragole ………	2	
	Ciliegie, prugne ………………….	1	
	Olive …………………………………	5	(1) Valore derivante da componenti naturali nella matrice che interferiscono nel metodo ufficiale basato sulla determinazione del CS_2
	Altra frutta ………………………	0,05*	
	Carote, sedani rapa, salsefrica, witloof.	0,2	
	Agli, cipolle, scalogni, cetrioli, cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli a foglia, sedani	0,5	
	Pomodori, porri …………..	3	(2) Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb, metam sodium, ziram
	Altre solanacee, cetriolini, zucchine, ravanelli …………………………	2	
	Cavoli ad infiorescenza, cavoli a testa, fagioli con baccello, piselli con baccello, cipolline ………………………	1	
	Cavoli rapa, fagioli senza baccello, piselli senza baccello …….	0,1	
	Lattughe e simili, erbe fresche …..	5	
	Crescione acquatico ………	0,3	
	Altri ortaggi ………………….	0,05*	
	Legumi da granella …………	0,05*	
	Semi di colza ………………….	0,5	
	Altri semi oleaginosi ………	0,1*	
	Patate ………………………….	0,05*	
	Tè ……………………………….	0,1*	
	Luppolo ………………………….	25	
	Capperi …………………………….	25(1)	
	Orzo, avena …………………….	2	
	Frumento, segale …………….	1	
	Altri cereali …………………….	0,05*	
	Barbabietola da zucchero ……	2	
	Tabacco (fresco) ……………….	2(2)	
	Tabacco (essiccato commerciale) ….	10(2)	
MANEB (fungicida)	Vedere MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS_2.
MCPA (diserbante)	Arance, mele, pere, uve …………	0,1	
	Cereali …………………………	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
MECARBAM (insetticida – acaricida)	Frutta ... ... Ortaggi ... ... Legumi da granella ... ... Semi oleaginosi ... ... Patate ... ... Tè ... ... Luppolo ... ... Cerali	0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,1* 0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
MECOPROP (diserbante)	Mele, pere, pesche .... Uve .... Cereali (escluso mais e sorgo) .... Foraggio da prati e pascoli	0,05 0,1 0,1 0,1	
MEFENPIR-DIETILE (antidoto agronomico da associare al Fenoxaprop-p-etile)	Frumento	0,05	Somma del Mefenpir-dietile e del suo metabolita acido pirazolil carbossilico.
MEPANIPYRIM (fungicida)	Fragole ... ... Uve ... ... Pomodori ... ... Vino	2 3 1 1	Somma di Mepanipyrim e del suo metabolita (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine) espresso come Mepanipyrim
MERCURIO (composti del) (fungicida, antibatterico)	Frutta .... Ortaggi .... Legumi da granella .... Semi oleaginosi .... Patate .... Tè .... Luppolo .... Cereali......................................	0,01* 0,01* 0,01* 0,02* 0,01* 0,02* 0,02* 0,01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari. Somma dei composti del Mercurio espressi in Mercurio.
MESOTRIONE (diserbante)	Mais	0,02	Somma di Mesotrione e suo metabolita acido 4-metilsolfonil-2-nitro benzoico, espressa come Mesotrione
METABENZTIAZURON (diserbante)	Agli, piselli senza baccello .... Semi di girasole .... Patate .... Frumento, mais .... Erba medica	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
METACRIFOS (insetticida)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
METALAXIL (fungicida)	Pompelmi, arance, pomeli, fragole ...	0,5	
	Pomacee, uve da vino	1	
	Uve da tavola	2	
	Altra frutta	0,05*	
	Carote, pastinaca	0,1	
	Cipolline, meloni, cocomeri, porri	0,2	
	Cavoli cappucci, lattughe, scarole e erbe fresche	1	
	Cipolle, scalogni, cetrioli	0,5	
	Cavoli a infiorescenza	0,1	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	10	
	Cereali	0,05*	
	Tabacco	1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
METALAXYL-M (fungicida)	Agrumi...	0,5	Limiti massimi comunitari provvisori
	Uve da tavola e da vino....	1	
	Fragole...	0,3	
	Altra frutta...	0,02*	
	Carote...	0,1	
	Pomodori, cavoli ricci... ...	0,2	
	Peperoni, cetrioli...	0,5	
	Meloni, cocomeri, broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, spinaci ...	0,05	
	Lattuga...	2	
	Altre lattughe e simili, erbe fresche....	2	
	Witloof	0,3	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate...	0,02*	
	Tè...	0,05*	
	Luppolo...	10	
	Cereali...	0,02*	
	Tabacco (fresco)...	2	
	Tabacco (essiccato)...	10	
	Erba medica...	0,05	
	Vino...	0.2	
METALDEIDE (limacida)	Fragole	0,4	
	Ortaggi	0,4	
	Patate	0,4	
METAM-SODIUM (fumigante fungicida – nematocida)	Agrumi, ribes a grappoli, uva spina ...	5	Residui espressi come solfuro di carbonio.
	Pomacee	3	
	Mandorle, drupacee, uve, fragole	2	
	Olive	5	Somma di metam sodium e ziram, da soli o insieme a mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb.
	Altra frutta	0,05	
	Lattughe e simili, erbe fresche	5	
	Pomodori, porri	3	
	Altri ortaggi (escluso i funghi)	2	
	Legumi da granella	2	
	Cereali	2	
	Altri prodotti di origine vegetale	0,2	
	Tabacco (fresco)	2	
	Tabacco (essiccato commerciale)	10	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
METAMIDOFOS (insetticida – acaricida)	Agrumi	0,2	
	Pomacee, pesche	0,05	
	Albicocche	0,1	
	Prugne	0,3	
	Altra frutta	0,01*	
	Pomodori, cavoli a testa	0,5	
	Melanzane, lattuga	0,2	
	Cetrioli	1	
	Cavoli a infiorescenza, legumi con baccello	0,5	
	Carciofi	0,1	
	Altri ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	
	Semi di cotone	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,01*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	2	
	Cereali	0,01*	
	Barbabietole da zucchero	0,15	
	Tabacco	0,15	
METAMITRON (diserbante)	Barbabietole da zucchero	0,05	
METAZACLOR (diserbante)	Agli, cavoli, carciofi	0,05	
	Semi di colza	0,05	
	Patate	0,05	
METIDATION (insetticida)	Agrumi	2	
	Frutta a guscio	0,05	
	Pomacee	0,3	
	Drupacee (escluse le ciliegie)	0,2	
	Uve	0,5	
	Olive	1	
	Altra frutta	0,02*	
	Ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi di colza	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	3	
	Cereali	0,02*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
METIOCARB (insetticida – limacida)	Mandorle, pomacee, drupacee, uve, fragole	0,05	
	Carote, ravanelli, solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, asparagi, cardi, sedani, finocchi	0,05	
	Patate	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Erba medica, trifoglio	0,05	
	Tabacco	0,05	
METIRAM (fungicida)	Vedere MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS_2
METOMIL (insetticida)	Pompelmi, arance, pomeli, prugne	0,5	Somma di metomil e di tiodicarb, espressa come metomil.
	Limoni, limette, mandarini, uve da vino......................................	1	
	Pomacee, albicocche, pesche	0,2	
	Ciliegie	0,1	
	Altra frutta	0,05*	
	Ravanelli, pomodori, melanzane	0,5	
	Lattughe, spinaci e simili, erbe fresche	2	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi di soia, cotone, arachide	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	10	
	Cereali	0,05*	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco	0,05	
METOSSICLORO (insetticida)	Frutta	0,01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	
	Semi oleaginosi	0,01*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,01*	
METOSULAM (diserbante)	Frumento, orzo, riso, avena, segale ...	0,1	
	Mais...	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
METRIBUZIN (diserbante)	Carote, pomodori, asparagi, carciofi	0,1	
	Semi di soia	0,1	
	Patate	0,1	
	Frumento, orzo, mais	0,1	
	Erba medica	0,1	
METSULFURON METILE (diserbante)	Frutta	0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
MEVINFOS (insetticida)	Agrumi, pomacee, albicocche	0,2	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Altre drupacee	0,5	
	Ortaggi a foglia larga	0,5	
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,1	
MICLOBUTANIL (fungicida)	Agrumi	3	
	Frutta a guscio	0,05	
	Pomacee, pesche, prugne	0,5	
	Albicocche	0,3	
	Ciliegie, uve da tavola e da vino, fragole, ribes a grappoli, uva spina ..	1	
	Banane	2	
	Altra frutta	0,02*	
	Carote, cucurbitacee a buccia non commestibile	0,2	
	Pomodori, melanzane	0,3	
	Peperoni, carciofi	0,5	
	Cucurbitacee a buccia commestibile ..	0,1	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	2	
	Cereali	0,02 *	
	Vino	0,1	
MOLINATE (diserbante)	Riso	0,05	
MONOCROTOFOS (insetticida – acaricida)	Tè	0,1	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
MONOLINURON (diserbante)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
n-DECANOLO (antigermogliante)	Tabacco	0,5	
NAA (fitoregolatore)	Pomacee, pesche	0,1	
	Fragole, olive	0,01	
	Pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, radicchi, spinaci, asparagi, carciofi	0,01	
NAD (fitoregolatore)	Clementine, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, fragole, olive	0,05	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni	0,05	
NAPROPAMIDE (diserbante)	Pomodori, melanzane, cavolfiori, cavoli cappuccio	0,1	
	Semi di ravizzone	0,1	
	Patate	0,1	
	Tabacco	0,1	
NICOSULFURON (diserbante)	Mais	0,1	
NITROFEN (diserbante)	Frutta	0,01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,02*	
	Luppolo	0,02*	
	Cereali	0,01*	
ß NOA (fitoregolatore)	Clementine, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, fragole, olive	0,05	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
NONILFENILETERE DI POLIOSSIETILEN-GLICOLE (antigermogliante)	Tabacco	-- (1)	(1) Esente dall'indicazione
NUARIMOL (fungicida)	Mele, pere, pesche, uve, fragole	**0,2**	
	Solanacee	**0,05**	
	Cetrioli, zucchini, meloni, cocomeri, cicorie, piselli senza baccello, carciofi .	**0,2**	
	Frumento, orzo	**0,2**	
	Barbabietole da zucchero	**0,2**	
OLIO MINERALE (insetticida)	Agrumi, mandorle, noci, nocciole, pomacee, drupacee, uve da tavola e vino, ribes, fichi, cachi, olive	--(1)	(1) Esente dall'indicazione
	Pomodori, peperoni, cucurbitacee, fagioli senza baccello, sedani, finocchi, carciofi	--(1)	
	Patate	--(1)	
	Mais	--(1)	
	Barbabietole da zucchero	--(1)	
OSSALATO DI RAME (repellente)	Melo, pero, albicocco, pesco, susino	--(1)	(1)Sostanza attiva il cui tipo di impiego non deve determinare residui nei prodotti destinati alla alimentazione
OSSIDEMETON METILE (insetticida)	Frutta	**0,02***	Somma di ossidemeton-metile e demeton-S-metil-solfone espressa come ossidemeton-metile
	Cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli rapa, lattughe e simili	**0,05**	
	Altri ortaggi	**0,02***	
	Legumi da granella	**0,02***	
	Semi oleaginosi	**0,05***	
	Patate	**0,02***	
	Tè	**0,05***	
	Luppolo	**0,05***	
	Orzo e avena	**0,1**	
	Altri cereali	**0,02***	
	Barbabietola da zucchero	**0,02**	
	Tabacco	**0,1**	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
OXADIARGYL (diserbante)	**Valori in vigore fino al 3.6.2005:**		Limiti massimi comunitari provvisori
	Semi di girasole	**0,01**	
	Valori in vigore dal 4.6.2005:		
	Frutta	**0,01***	
	Ortaggi	**0,01***	
	Legumi da granella	**0,01***	
	Semi oleaginosi	**0,01***	
	Patate	**0,01***	
	Tè	**0,05***	
	Luppolo	**0,05***	
	Cereali	**0,01***	
OXADIAZON (diserbante)	Limoni, mandarini, arance, nocciole, mele, pere, albicocche, pesche, prugne, uve, actinidie, olive	**0,05**	
	Agli, pomodori, peperoni, melanzane, cavolfiori, lattuga, indivie, cicorie, asparagi, finocchi, carciofi	**0,05**	
	Semi di girasole e di soia	**0,05**	
	Riso	**0,05**	
	Tabacco	**0,05**	
	Olio di girasole	**0,02**	
OXAMIL (nematocida – insetticida)	Meloni, cocomeri, pomodori	**0,2**	
	Peperoni	**0,1**	
	Melanzane	**0,5**	
	Cetrioli, zucchine	**1**	
	Patate	**0,02**	
	Barbabietole da zucchero	**0,05**	
OXASULFURON (diserbante)	**Valori in vigore fino al 3.6.2005:**		
	Semi di soia	**0,02**	
	Valori in vigore dal 4.6.2005:		Limiti massimi comunitari provvisori
	Frutta	**0,05***	
	Ortaggi	**0,05***	
	Legumi da granella	**0,05***	
	Semi oleaginosi	**0,05***	
	Patate	**0,05***	
	Tè	**0,1***	
	Luppolo	**0,1***	
	Cereali	**0,05***	
OXIFLUORFEN (diserbante)	Pompelmi, limoni, arance, mandorle, nocciole, pomacee, drupacee, uve	**0,05**	
	Olive	**1**	
	Agli, cipolle, cavoli, carciofi	**0,05**	
	Semi di girasole	**0,05**	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PARAQUAT (diserbante – disseccante)	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
PARATION (insetticida)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
PARATION-METILE (insetticida)	**Valori in vigore fino al 30.11.2004:**		Paraoxon-metile compreso.
	Frutta	0,2	
	Ortaggi	0,2	
	Semi di ravizzone, colza, cotone, senape, girasole	0,1	
	Patate	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Erba medica, trifoglio, lupinella, sulla	0,1	
	Tabacco	0,1	
	Valori in vigore dal 1.12.2004:		Somma di paration metile e di paraoxon metile, espressa come paration metile
	Frutta	0,02*	
	Ortaggi	0,02*	
	Piselli da granella	0,2	
	Altri legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	
PENCICURON (fungicida)	Lattuga	0,05	
	Patate	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
PENCONAZOLO (fungicida)	Pomacee, uve	0,2	
	Albicocche, pesche	0,1	
	Altra frutta	0,05*	
	Meloni, cocomeri	0,1	
	Carciofi	0,2	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,5	
	Cereali.	0,05*	
	Tabacco	0,5	
PENDIMETALIN (diserbante)	**Valori in vigore fino al 3.6.2005:**		
	Carote, agli, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, cavoli, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fave, ceci, asparagi, finocchi, carciofi	0,05	
	Semi di girasole, soia e arachide	0,05	
	Patate	0,05	
	Frumento, orzo, segale, mais, riso ..	0,05	
	Favino	0,05	
	Tabacco	0,05	
	Valori in vigore dal 4.6.2005:		Limiti massimi comunitari provvisori
	Frutta	0,05*	
	Carote, rafani, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, legumi freschi	0,2	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
	Favino	0,05	
	Tabacco	0,05	
PERMETRINA (insetticida)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	Somma degli isomeri
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PERTANE (insetticida)	VEDERE 1,1-DICLORO-2,2-BIS(4-ETIL-FENIL)ETANO		
PICLORAM (arbusticida – diserbante)	Foraggio da prati e pascoli	0,5	
PICOLINAFEN (diserbante)	Frutta ... ... Ortaggi ... ... Legumi da granella .... Semi oleaginosi ... ... Patate ... ... Tè ... ... Luppolo ... ... Cereali	0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,05* 0,1* 0,1* 0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori
PIPERONIL BUTOSSIDO (sinergizzante piretrine)	Frutta .... Ortaggi (escluso i funghi) ...... Leguminose da granella .... Semi di girasole .... Patate .... Cereali da granella .... Barbabietole da zucchero .... Foraggere leguminose .... Tabacco	3 3 20 3 3 20 3 3 3	
PIRAZOFOS (fungicida)	Frutta ... ... Ortaggi ... ... Legumi da granella ... ... Semi oleaginosi ... ... Patate ... ... Tè ... ... Luppolo ... ... Cereali	0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,1* 0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
PIRETRINE (insetticida)	Frutta .... Ortaggi .... Leguminose da granella .... Semi di girasole .... Patate .... Cereali da granella .... Barbabietole da zucchero .... Foraggere leguminose .... Tabacco	1 1 3 1 1 3 1 1 1	Somma delle piretrine I e II, cinerine I e II, jasmoline I e II.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PIRIDATE (diserbante)	Frutta	0,05 *	Limiti massimi comunitari provvisori Somma di piridate e del suo prodotto di idrolisi CL 9673 (6-cloro-4-idrossi-3-fenilpiridazina) e dei coniugati idrolizzabili di CL9673, espressa come piridate.
	Cavoli rapa	0,2	
	Porri	1	
	Altri ortaggi	0,05 *	
	Patate	0,05 *	
	Tè	0,1 *	
	Luppolo	0,1 *	
	Cereali	0,05 *	
PIRIMICARB (aficida)	Agrumi, mandorle, mele, pere, drupacee, uve, fragole	0,2	
	Bietole rosse, carote, rape, cipolle, solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattuga, indivie, legumi freschi, sedani, carciofi	0,2	
	Semi di lino e di canapa	0,05	
	Patate	0,2	
	Cereali	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco	0,2	
PIRIMIFOS METILE (insetticida – acaricida)	Agrumi (esclusi mandarini)	1	(*) Provenienti dai cereali trattati.
	Mandarini, uve da vino, actinidie	2	
	Altra frutta	0,05*	
	Carote, pomodori, peperoni, meloni, cavoli a infiorescenza	1	
	Cetrioli	0,1	
	Cavoli di Bruxelles, funghi coltivati	2	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	5	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Erbe aromatiche ed infusionali (escluso tè), essiccato commerciale	0,5	
	Prodotti moliti (*)	2	
POLISOLFURO DI CALCIO (fungicida – insetticida)	Agrumi, pomacee, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve, olive .	50	Residui espressi come zolfo.
PRETILACLOR (diserbante)	Riso	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PRIMISULFURON (diserbante)	Mais	**0,05**	
PROCIMIDONE (fungicida)	Frutta a guscio	**0,05**	
	Pere	**1**	
	Drupacee (escluso le ciliegie) ...	**2**	
	Uve, fragole, actinidie	**5**	
	Lamponi	**10**	
	Altra frutta	**0,02***	
	Agli, cipolle, scalogni	**0,2**	
	Solanacee, witloof, fagioli con baccello	**2**	
	Cucurbitacee, piselli con baccello	**1**	
	Lattughe e simili	**5**	
	Piselli senza baccello	**0,3**	
	Altri ortaggi	**0,02***	
	Piselli da granella	**0,2**	
	Altri legumi da granella	**0,02***	
	Semi di girasole (con guscio), di colza e di soia	**1**	
	Altri semi oleaginosi	**0,05***	
	Patate	**0,02***	
	Tè	**0,1***	
	Luppolo	**0,1***	
	Cereali	**0,02***	
	Tabacco (fresco)	**0,1**	
	Tabacco (essiccato commerciale)	**0,5**	
	Vino	**0,5**	
	Olio di girasole e di colza	**1**	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PROCLORAZ (fungicida)	Agrumi	10	Somma di procloraz e dei suoi metaboliti contenenti la parte caratteristica di 2,4,6-Triclorofenol espressa come procloraz
	Frutta a guscio	0,1	
	Avocadi, manghi, ananas, papaya .	5	
	Altra frutta	0,05*	
	Agli	0,5	
	Scalogni, lattughe e simili, erbe fresche	5	
	Funghi coltivati	2	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Piselli da granella	0,3	
	Altri legumi da granella	0,05*	
	Semi di lino, girasole, ravizzone	0,5	
	Altri semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Riso, avena, orzo	1	
	Triticale, frumento, segale	0,5	
	Altri cereali	0,05*	
	Barbabietola da zucchero (radici)	0,1	
	Barbabietola da zucchero (foglie)	2	
PROFAM (diserbante)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
PROFENOFOS (insetticida)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Peperoncini	5	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi di cotone	2	
	Altri semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali.	0,05*	
PROFOXYDIM (diserbante)	Riso	0,05	Somma di Profoxydim e del solfossido

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PROHEXADIONE CALCIUM (fitoregolatore)	Frutta	0,05*	Prohexadione e relativi sali espressi come Prohexadione Limiti massimi comunitari provvisori.
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Grano, orzo	0,2	
	Altri cereali	0,05*	
PROPACLOR (diserbante)	Ravanelli, ortaggi a bulbo, cavoli, porri	0,2	
	Sorgo	0,2	
	Rutabaghe	0,2	
	Sfarinati di sorgo	0,5	
PROPAMOCARB (fungicida)	Agrumi, mele, pere, fragole	10	
	Bietole rosse, carote, rape, agli, cipolle, solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattuga, indivie, cicoria, radicchio, spinaci, bietole da foglia e da costa, prezzemolo, basilico, sedani, porri	10	
	Tabacco	10	
PROPANIL (diserbante)	Agrumi, olive	0,05	
	Riso	0,05	
PROPAQUIZAFOP (diserbante)	Carote, cipolle, lattuga, cicorie, spinaci, carciofi, asparagi	0,1	
	Agli, pomodori, meloni, fagioli senza baccello, piselli senza baccello ...	0,05	
	Cavoli cappuccio, cavoli broccolo, piselli con baccello	0,2	
	Semi di girasole e di cotone	0,1	
	Semi di colza e di soia	0,05	
	Patate	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Favino	0,2	
	Tabacco	0,1	
PROPARGITE (acaricida)	Agrumi, noci, nocciole, mele, pesche, uve	2	
	Pomodori, melanzane, peperoni, meloni, fagiolini	2	
	Semi di soia	0,5	
	Tè	5	
	Olio di soia	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PROPICONAZOLO (fungicida)	Albicocche, pesche	0,2	
	Uve	0,5	
	Banane	0,1	
	Altra frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
	Barbabietole da zucchero ...	0,05	
PROPINEB (fungicida)	Vedere MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS_2.
PROPIZAMIDE (diserbante)	Frutta	0,02*	
	Lattughe e simili, erbe fresche	1	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi di colza	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	
	Barbabietole da zucchero	0,3	
	Foraggere leguminose	0,3	
PROPOXUR (insetticida)	Limoni, limette, mandarini ...	0,3	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ribes a grappoli, uva spina	0,2	
	Altra frutta	0,05*	
	Cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci	0,5	
	Porri	1	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
PROSULFOCARB (diserbante)	Frumento, orzo	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
PROSULFURON (diserbante)	Frutta	0,02*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,02*	
PYMETROZINE (insetticida)	Agrumi	0,3	Limiti massimi comunitari provvisori
	Albicocche, pesche	0,05	
	Altra frutta	0,02*	
	Pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile	0,5	
	Peperoni	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,2	
	Cavoli cappuccio	0,05	
	Lattughe e simili, erbe fresche	1	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi di cotone	0,05*	
	Altri semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	5	
	Cereali	0,02*	
	Tabacco (essiccato commerciale)	10	
PYRAFLUFEN ETHYL (diserbante)	Frutta a guscio	0,1*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altra frutta	0,02*	
	Ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	
PYRIDABEN (acaricida)	Agrumi, mele, pere, albicocche, pesche, prugne, uve	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PYRIMETHANIL (fungicida)	Mele, pere	1	
	Uve	3	
	Fragole	5	
	Banane	0,1	
	Carote	1	
	Cipolle	0,1	
	Pomodori, peperoni, fagiolini, lattughe	2	
	Cetrioli	0,5	
	Vino	2	
PYRIPROXYFEN (insetticida)	Agrumi	0,6	
	Pomodori, melanzane	0,3	
	Peperoni	0,5	
	Cetriolo, cetriolino, zucchino	0,02	
QUINALPHOS (insetticida)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
QUINCLORAC (diserbante)	Riso	0,1	
QUINOXIFEN (fungicida)	Uve	0,5	
	Meloni, zucche, cocomeri	0,05	
	Vino	0,01	
QUINTOZENE (fungicida)	Frutta	0,02*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi di arachide	0,05*(1)	Somma di quintozene e di pentacloroanilina espressa come quintozene
	Altri semi oleaginosi	0,02*	(1) Limite basato su valore Codex
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
QUIZALOFOP-ETILE ISOMERO D (diserbante)	Fragole	**0,05**	Da solo o come somma degli isomeri.
	Carote, agli, cipolle, pomodori, zucchine, meloni, piselli senza baccello, fagiolini	**0,05**	
	Cavolfiori, cavoli cappuccio, radicchi, carciofi	**0,05**	
	Spinaci	**0,1**	
	Semi di girasole, di soia, di colza ...	**0,05**	
	Barbabietole da zucchero	**0,05**	
	Erba medica	**0,1**	
	Tabacco (fresco)	**0,05**	
	Tabacco (essiccato commerciale) ...	**0,25**	
RAME (composti inorganici del) (fungicida)	Frutta	**20**	Residuo espresso come rame.
	Ortaggi	**20**	
	Semi oleaginosi	**10**	
	Patate	**20**	
	Luppolo (essiccato)	**750**	
	Luppolo (estratto)	**350**	
	Cereali	**10**	
	Barbabietole da zucchero	**20**	
	Caffè (crudo)	**50**	
	Tabacco	**20**	
RESMETHRIN (insetticida)	Frutta a guscio	**0,2***	Incluse altre miscele di isomeri componenti (somma di isomeri).
	Altra frutta	**0,1***	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	**0,1***	
	Legumi da granella	**0,1***	
	Semi oleaginosi	**0,2***	
	Patate	**0,1***	
	Tè	**0,2***	
	Luppolo	**0,2***	
	Cereali	**0,05***	
RIMSULFURON (diserbante)	Pomodori	**0,1**	
	Patate	**0,1**	
	Mais	**0,1**	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ROTENONE (insetticida)	Agrumi, pomacee, drupacee, uve, olive	**0,05**	
	Frutta a guscio, fragole, more, more di rovo, lamponi, mirtilli, ribes, uva spina	**0,1**	
	Ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto (escluso melone e zucca) cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi freschi, ortaggi a stelo..............	**0,05**	
	Meloni, zucche	**0,1**	
	Patate	**0,05**	
	Cereali	**0,05**	
	Foraggere leguminose	**0,05**	
	Tabacco (fresco)	**0,1**	
	Tabacco (essiccato commerciale)	**0,5**	
S-METOLACHLOR (diserbante)	Semi di soia	**0,05**	Somma degli isomeri costituenti
	Semi di girasole	**0,04**	
	Mais	**0,05**	
	Barbabietole da zucchero	**0,2**	
SALI DI POTASSIO DEGLI ACIDI GRASSI (miscela C_{14}-C_{18}) (insetticida)	Mele, pere, pesche, uve	-- (1)	(1) Esente dall'indicazione
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, meloni, basilico, rosmarino, menta, salvia, timo, maggiorana	-- (1)	
SETOSSIDIM (diserbante)	Bietola da radici (rossa), carota, ravanello, cipolla, aglio, porro, pomodoro, peperone, melanzana, zucca, zucchino, melone, cocomero, cetriolo, cavolo, lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta, spinacio, bietola da foglia e da costa, prezzemolo, pisello, fagiolo, fagiolino, carciofo, sedano, finocchio.................................	**0,5**	
SIMAZINA (diserbante)	Agrumi, mandorle, nocciole, pomacee, drupacee, uve, fragole, more, lamponi, ribes a grappoli neri e rossi, fichi, melograni, olive	**0,1**	
	Carciofi	**0,1**	
	Sorgo	**0,1**	
SOLFITI ALCALINI E ALCALINO TERROSI (fungicidi)	Uve	**10**	Residui espressi come anidride solforosa.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
SOLFURO DI CARBONIO (fumigante insetticida)	Vedere CARBONIO SOLFURO		
SPINOSAD (insetticida)	Frutta a guscio...	**0,05**	Residuo espresso come somma di spinosyn A e spinosyn D
	Mele, pere, mele cotogne, mele selvatiche, nespole, nespole del Giappone, nashi...........................	**0,2**	
	Uve...	**0,2**	
	Fragole, more, lamponi, mirtilli, azzeruoli, ribes, uva spina, sambuco, rosa canina, sorbo, fragole di bosco, gelsi da frutto	**0,3**	
	Pomodori, melanzane...............	**0,5**	
	Peperoni..................................	**1**	
	Cetrioli, meloni, cocomeri, zucche	**1**	
	Zucchine.................................	**0,2**	
	Lattughe e simili, spinaci, bietola da foglia e da costa, erbe fresche	**10**	
	Vino	**0,01**	
SPIROXAMINA (fungicida)	Uve	**1**	Limiti massimi comunitari provvisori Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Altra frutta	**0,05***	
	Ortaggi	**0,05***	
	Legumi da granella	**0,05***	
	Semi oleaginosi	**0,05***	
	Patate	**0,05***	
	Tè	**0,1***	
	Luppolo	**0,1***	
	Orzo, avena	**0,3**	
	Altri cereali	**0,05***	
STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS (fungicida)	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, meloni, zucche, cocomeri , basilico	**--**[1]	[1] Esente dall'indicazione
SULCOTRIONE (diserbante)	Mais (granella)	**0,05**	Somma di sulcotrione e del suo metabolita CMBA (Acido 2-cloro-metilsulfonil benzoico) espressa come sulcotrione.
	Mais (foraggio)	**0,2**	
SULFOSULFURON (diserbante)	Frutta	**0,05***	Limiti massimi comunitari provvisori Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	**0,05***	
	Legumi da granella	**0,05***	
	Semi oleaginosi	**0,1***	
	Patate	**0,05***	
	Tè	**0,1***	
	Luppolo	**0,1***	
	Cereali	**0,05***	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
2,4,5-T (diserbante)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Funghi coltivati	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
TEBUCONAZOLO (fungicida)	Frutta a guscio	0.05	
	Mele, pere	1	
	Albicocche, ciliegie, pesche, prugne ...	0,5	
	Uve	1	
	Pomodori	0,5	
	Peperoni, carciofi	0,5	
	Cetrioli, zucchine	0,2	
	Asparagi	0,05	
	Meloni, cocomeri	0,2	
	Frumento, segale	0,05	
	Orzo, avena	2	
	Vino	0,5	
TEBUFENOZIDE (insetticida)	Agrumi	1	
	Mele, pere, uve	0,5	
	Vino	0,1	
TEBUFENPIRAD (acaricida)	Agrumi, mele, pere, albicocche, pesche	0,5	
	Uve	0,3	
	Fragole	0,3	
	Pomodori, peperoni, melanzane ...	0,5	
	Meloni, cocomeri	0,5	
	Vino	0,1	
TECNAZENE (fungicida)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
TEFLUBENZURON (insetticida regolatore di crescita)	Mele, pere, pesche, uve	1	
	Peperoni, melanzane, cavoli	0,5	
	Funghi coltivati	0,2	
	Patate	0,1	
	Mais	0,1	
	Mais da foraggio	4	
	Vino...	0,01	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TEFLUTRIN (insetticida)	Carote, navoni, rape, pomodori, peperoni, melanzane, meloni, cocomeri, cavolfiori, cavoli cappuccio, lattuga, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, asparagi, sedani, finocchi	**0,05**	
	Semi di girasole, di soia e di colza ...	**0,05**	
	Patate	**0,05**	
	Frumento, mais, sorgo	**0,05**	
	Barbabietole da zucchero	**0,05**	
	Tabacco (fresco)	**0,05**	
	Tabacco (essiccato commerciale) ...	**0,3**	
TEPP (insetticida)	Frutta	**0,01***	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	**0,01***	
	Legumi da granella	**0,01***	
	Semi oleaginosi	**0,01***	
	Patate	**0,01***	
	Tè	**0,02***	
	Luppolo	**0,02***	
TERBUTILAZINA (diserbante)	Mais	**0,02**	
	Sorgo	**0,1**	
TETRACLORURO DI CARBONIO (fumigante insetticida)	Vedere CARBONIO TETRACLORURO		
TETRACONAZOLO (fungicida)	Mele, pere, uve	**0,5**	
	Pesche	**0,2**	
	Pomodori, peperoni, zucchine, cetrioli, carciofi	**0,2**	
	Meloni, cocomeri	**0,05**	
	Frumento	**0,05**	
	Orzo	**0,1**	
	Barbabietole da zucchero	**0,2**	
TETRADECAN-1-OLO (feromone)	Pomacee	**--**[1]	[1]Esente dall'indicazione

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
THIACLOPRID (insetticida)	Frutta a guscio	0.05	
	Mele, pere	0,5	
	Pesche, albicocche	0,3	
	Pomodori, melanzane	0,5	
	Peperoni	1	
	Cetrioli, zucchine	0,3	
	Meloni, cocomeri	0,2	
THIAMETHOXAM (insetticida)	Arance, mandarini, limoni, clementini, pesche	0,2	Somma di Thiamethoxam e nitroguanidina, espresso come Thiamethoxam
	Mele	0,1	
	Cetrioli, zucchine, melanzane, pomodori, lattughe	0,2	
	Meloni, cocomeri	0,1	
	Peperoni	0,5	
	Patate	0,1	
	Semi di cotone	0,05	
	Mais	0,05	
	Barbabietole da zucchero ...	0,05	
	Tabacco (fresco)	1	
TIABENDAZOLO (fungicida)	Agrumi, mele, pere, banane, manghi ...	5	
	Frutta a guscio	0,1	
	Avocadi	15	
	Papaya	10	
	Altra frutta	0,05*	
	Cavoli broccoli	5	
	Funghi coltivati	10	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate tardive	15	
	Patate precoci	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
TIFENSULFURON METILE (diserbante)	Frutta	0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
TIOBENCARB (diserbante)	Riso	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
TIODICARB (insetticida)	Vedere METOMIL		
TIOFANATO-METILE (fungicida)	Vedere BENOMIL		Somma di benomil, carbendazim e tiofanato-metile espressa come carbendazim.
TIRAM (fungicida)	Fragole, uve	**3,8**	
	Altri prodotti ortofrutticoli	**3**	
	Patate	**2**	
	Tabacco	**2**	
TOLCLOFOS METILE (fungicida)	Carote, cavoli	**0,5**	
	Agli, cipolle	**0,01**	
	Pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, lattuga, radicchi, basilico ..	**1**	
	Cocomeri, fagioli senza baccello, fagiolini	**0,1**	
	Patate	**0,1**	
	Frumento	**0,05**	
	Barbabietole da zucchero (radici) ...	**0,5**	
	Barbabietole da zucchero (foglie) ...	**1**	
TOLYLFLUANID (fungicida)	Mele, pere, uve	**5**	
	Fragole	**3**	
	Pomodori, melanzane	**2**	
	Meloni, cocomeri	**0,2**	
	Zucchine, cetrioli	**1**	
	Lattughe e simili	**15**	
TOXAFENE (insetticida)	Vedere CANFECLOR		
TRALCOXYDIM (diserbante)	Frumento, orzo	**0,05**	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TRIADIMEFON (fungicida)	Frutta a guscio	0,2	Somma di triadimefon e triadimenol
	Mele, banane	0,2	
	Uve	2	
	Fragole	0,5	
	Ananas	3	
	Altra frutta	0,1*	
	Cipolle, peperoni	0,5	
	Cipolline, carciofi	1	
	Pomodori	0,3	
	Altri ortaggi	0,1*	
	Legumi da granella	0,1*	
	Semi oleaginosi	0,2*	
	Patate	0,1*	
	Tè	0,2*	
	Luppolo	10	
	Frumento, orzo, avena, segale, triticale..	0,2	
	Altri cereali	0,1*	
TRIADIMENOL (fungicida)	Vedere TRIADIMEFON		
TRI-ALLATE (diserbante)	Frutta	0,1	Somma di di-allate e tri-allate. Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,1	
TRIASULFURON (diserbante)	Frutta	0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
TRIAZAMATE (insetticida)	Mele, pere	0,02	Somma di Triazamate e suo acido
	Barbabietole da zucchero ..	0,05	
TRIAZOFOS (insetticida)	Frutta	0,02*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi di cotone	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
TRIBENURON METILE (diserbante)	Frumento, orzo	**0,01**	
TRICHODERMA HARZIANUM (fungicida)	Uve, drupacee, actinidie, fragole	**--** [(1)]	[(1)] Esente dall'indicazione
	Pomodori , peperoni, melanzane, meloni, cocomeri, cetrioli, zucchine, lattughe e simili	**--** [(1)]	
TRICICLAZOLO (fungicida)	Riso	**0,2**	
TRICLOPIR (diserbante – arbusticida – fitoregolatore)	Agrumi	**0,1**	
	Riso	**0,1**	
TRICLORFON (insetticida)	Frutta	**0,5**	
	Ortaggi	**0,5**	
	Semi di soia	**0,1**	
	Patate	**0,1**	
	Cereali	**0,1**	
	Barbabietole da zucchero	**0,1**	
	Tabacco	**0,1**	
TRIDEMORF (fungicida)	Frutta a guscio	**0,1***	
	Altra frutta	**0,05***	
	Ortaggi	**0,05***	
	Legumi da granella	**0,05***	
	Semi oleaginosi	**0,1***	
	Patate	**0,05***	
	Tè	**20**	
	Luppolo	**0,1***	
	Orzo, avena	**0,2**	
	Altri cereali	**0,05***	
TRIFLOXYSTROBIN (fungicida)	Mele, pere	**0,5**	
	Uve	**3**	
	Banane	**0,1**	
	Cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri .	**0,2**	
	Frumento	**0,05**	
	Orzo	**0,2**	
	Barbabietola da zucchero	**0,05**	
	Vino	**0,3**	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TRIFLUMURON (insetticida)	Mele, pere, pesche .... Cavoli bianchi	**1** **0,2**	
TRIFLURALIN (diserbante)	Agrumi, mandorle, mele, pere, drupacee, uve, fragole .... Carote .... Ortaggi a bulbo, solanacee, cetrioli, meloni, cocomeri, cavoli, lattuga, scarole, indivie, radicchi, prezzemolo, menta, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, asparagi, sedani, finocchi, carciofi, porri ... Semi di arachide, ravizzone, colza, soia, cotone, girasole .... Patate .... Frumento, orzo, segale	**0,05** **0,15** **0,05** **0,15** **0,05** **0,01**	
TRIFLUSULFURON METILE (diserbante)	Barbabietole da zucchero	**0,05**	
TRIFORINE (fungicida)	Pomacee, albicocche, pesche, ciliegie, ribes a grappoli, uva spina .... Prugne .... Altra frutta .... Cucurbitacee con buccia commestibile Altri ortaggi .... Legumi da granella .... Semi oleaginosi .... Patate .... Tè .... Luppolo .... Frumento, segale, triticale, orzo, avena Altri cereali	**2** **1** **0,05*** **0,5** **0,05*** **0,05*** **0,05*** **0,05*** **0,1*** **30** **0,1** **0,05***	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
TRITICONAZOLO (fungicida)	Cereali	**0,02**	
VAMIDOTION (insetticida)	Pomacee .... Altri prodotti ortofrutticoli	**0,5** **0,05**	Somma del vamidotion e del vamidotion solfossido.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
VINCLOZOLIN (fungicida)	Pomacee	1	Somma di vinclozolin e di tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione 3,5 dicloroanilina espressa come vinclozolin.
	Albicocche, prugne	2	
	Ciliegie	0,5	
	Uve, fragole, frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	5	
	Ribes a grappoli, actinidie	10	
	Altra frutta	0,05*	
	Ortaggi a bulbo, cucurbitacee ...	1	
	Solanacee (escluso il pomodoro) ..	3	
	Cavoli cinesi, witloof, fagiolini, piselli con baccello	2	
	Lattughe e simili	5	
	Carote, fagioli senza baccello	0,5	
	Piselli senza baccello	0,3	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Fagioli e piselli da granella	0,5	
	Altri legumi da granella	0,05*	
	Semi di colza	1	
	Altri semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	40	
	Cereali	0,05*	
Z,E-8-DODECENILACETATO (feromone)	Pomacee, drupacee	--[1]	[1]Esente dall'indicazione
Z - 8 - DODECENIL ACETATO (feromone)	Pomacee, pesche	--[1]	[1]Esente dall'indicazione
Z- 8 - DODECENOLO (feromone)	Pomacee, pesche	--[1]	[1]Esente dall'indicazione
Z - 9 - DODECENIL ACETATO (feromone)	Uve	--[1]	[1]Esente dall'indicazione
Z - 9 - TETRADECENIL ACETATO (feromone)	Pomacee	--[1]	[1]Esente dall'indicazione
Z-11-TETRADECEN-1-ILE ACETATO (feromone)	Pomacee	--[1]	[1]Esente dall'indicazione

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
ZETA CIPERMETRINA (insetticida)	Arance, limoni, pesche	**2**	Vedere anche Cipermetrina
	Mele, pere	**1**	Somma degli isomeri costituenti
	Uve	**0,5**	
	Solanacee, cavolfiori, cavoli broccoli, cavoli cappucci, fagiolini	**0,5**	
	Cetrioli, meloni	**0,2**	
	Lattuga, indivia, cicoria	**2**	
	Patate	**0,05**	
	Mais, frumento	**0,05**	
	Barbabietola da zucchero	**0,05**	
	Tabacco (verde)	**1**	
ZINEB (fungicida)	Vedere MANCOZEB		Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
ZIRAM (fungicida)	Vedere METAM SODIUM		
ZOLFO (fungicida)	Frutta	**50**	
	Ortaggi (escluso i funghi)	**50**	
	Semi oleaginosi	**50**	
	Patate	**50**	
	Cereali	**50**	
	Barbabietole da zucchero	**50**	
	Tabacco	**50**	

* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica.

Allegato 3

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI AMMESSI NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ELENCATI NELL'ALLEGATO 1 D IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE.

Allegato 3

Limiti massimi di residui ammessi nei prodotti di origine animale elencati nell'allegato 1 D in attuazione di disposizioni comunitarie.

. PARTE A .

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	**per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; per altri prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)**
ABAMECTINA Somma di avermectina B1a, avermectina B1b e delta-8,9 isomero della avermectina B1a	0,02 fegato bovino [cfr. regolamento (CE) n. 3425/93] 0,01* altri prodotti	0,005*	0,01*
ALDRIN	Vedere DIELDRIN		
ARAMITE	0,01*	0,01*	0,01*
AZINFOS ETILE	0,05 *	0,05 *	0,05 *
BARBAN	0,05*	0,05*	0,05*
BIFENTRIN	0,1 grasso di bovini 0,05* altri prodotti	0,01*	0,01*

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	**per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; per altri prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)**
BINAPACRIL	0,01*	0,01*	0,01*
BITERTANOLO	0,05*	0,05*	0,05*
BROMOPROPILATO	0,05*	0,05*	0,05*
CAMFECLOR [Somma dei tre composti indicatori Parlar 26, 50 e 62 (**)]	0,05* escluso pollame	0,01*	
CAPTAFOL	0,01*	0,01*	0,01*
CIFLUTRIN e BETA CIFLUTRIN Compresi altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	0,05	0,02*	0,02*
CIPERMETRINA inclusi gli altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	0,05*: 0207 carne pollame 0,2 altri prodotti	0,02	0,05*
CLORBENSIDE	0,05*	0,05*	0,05*

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; per altri prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)	di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
CLORDANO Somma degli isomeri cis- e trans- e dell'ossiclordano, espressi come clordano	0,05	0,002	0,005
CLORFENSON	0,05*	0,05*	0,05*
CLOROBENZILATO	0,1*	0,1*	0,1*
CLOROXURON	0,05*	0,05*	0,05*
CLORPIRIFOS	0,05*: 0207 carne pollame	0,01*	0,01*
CLORPIRIFOS-METILE	0,05*	0,01*	0,01*
CYCLANILIDE	0,01* (p)	0,01*(p)	0,01*(p)
DDT Somma di p,p'-DDT o,p'-DDT p,p'-DDE e p,p'-TDE (DDD), espressi come DDT	1	0,04	0,05
DELTAMETRINA	0,05*: 0207 carne pollame		0,05*
DIAZINONE	0,05* carni suine e di pollame	0,01*	0,05*

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; per altri prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)	di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
1,1-DICLORO-2,2-BIS(4-ETIL-FENIL)ETANO (PERTANE)	0,01*	0,01*	0,01*
1,2-DICLOROETANO	0,1*	0,1*	0,1*
DIELDRIN isolatamente o assieme ad aldrin, espresso in dieldrin	0,2	0,006	0,02
DICOFOL Somma degli isomeri p,p' e o,p'	0,5: carni di bovini, ovini e caprini 0,1: carne di pollame 0,05* altri prodotti	0,02	0,05*
DISULFOTON Somma di disulfoton e disulfoton solfone, espressa come disulfoton	0,02*	0,02*	0,02*
ENDOSULFAN Somma di alfa e beta endosulfan e endosulfan solfato, espressa come endosulfan	0,1	0,004	0,1*
ENDRIN	0,05	0,0008	0,005

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	**per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; per altri prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)**
EPTACLORO Somma dell'eptacloro e dell'eptacloro epossido, espressi come eptacloro	0,2	0,004	0,02
ESACLOROBENZENE (HCB)	0,2	0,01	0,02
ESACLOROCICLOESANO (HCH) isomero alfa isomero beta	 0,2 0,1	 0,004 0,003	 0,02 0,01
ESFENVALERATE e FENVALERATE Somma degli isomeri RR e SS	0,02* 0207 carni di pollame 0,2 altri prodotti	0,02*	0,02*
Somma degli isomeri RS e SR	0,02* 0207 carni di pollame 0,05 altri prodotti	0,02*	0,02*
ETILENE (ossido di) (somma di ossido di etilene e di 2-cloro-etanolo espressa come ossido di etilene)	0,02*	0,02*	0,02*
FENBUTATIN OSSIDO	0,05*	0,02*	0,05*

Residui di antiparassitari	**Limiti massimi in mg/kg (ppm)**		
	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	**per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; per altri prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)**
FENTIN Fentin, espresso come trifeniltin catione	**0,05***	**0,05***	**0,05***
FLUCITRINATE Somma di isomeri espressa come flucitrinate	**0,05***	**0,05***	**0,05***
LAMBDA CIALOTRINA compresi altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	**0,5**: (salvo 0207 carne pollame) **0,02***: 0207 carne pollame	**0,05**	**0.02***
LINDANO	Carni di pollame **0,7**[7] altri prodotti **0,02**[8]	**0,001***	**0,1**[7]
MERCURIO (Somma dei composti del)	**0,01***	**0,01***	**0,01***
METACRIFOS	**0,01***	**0,01***	**0,01***
METIDATION	**0,02***	**0,02***	**0,02***

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	**per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; per altri prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)**
METOSSICLORO	0,01*	0,01*	0,01*
NITROFEN	0,01*	0,01*	0,01*
PARATION	0,05*	0,05*	0,05*
PENCONAZOLO	0,05*	0,01*	0,05*
PENDIMETALIN	0,05*	0,05*	0,05*
PERMETRINA Somma degli isomeri	0,5	0,05	0,05
PERTANE	Vedere 1,1-DICLORO-2,2-BIS(4-ETIL-FENIL)ETANO		
PIRAZOFOS	0,02*	0,02*	0,1*
PIRIMIFOS-METILE	0,05*	0,05*	0,05*

	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari	**di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)**	**per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; per altri prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)**
PROCLORAZ Somma di procloraz e dei suoi metaboliti contenenti la parte caratteristica di 2,4,6,Triclorofenol espressa come procloraz	0,2 grasso bovino 2 fegato bovino 0,5 rognone bovino 0,1* altri prodotti	0,02*	0,1*
PROFENOFOS	0,05*	0,01*	0,05*
RESMETHRIN Incluse altre miscele di isomeri componenti (somma di isomeri)	0,1*	0,1*	0,1*
QUINTOZENE	0,01*	0,01*	0,01*
TECNAZENE	0,05*	0,05*	0,05*
TRIAZOFOS	0,02*	0,02*	0,02*
TRIDEMORF	0,05*	0,05*	0,05*

Residui di antiparassitari	**Limiti massimi in mg/kg (ppm)**		
	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	**per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; per altri prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)**
TRIADIMEFON E TRIADIMENOL Somma di triadimefon e triadimenol	0,1*	0,1*	0,1*

(*) Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

(**): Parlar 26 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octachlorobornane
Parlar 50 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornane
Parlar 62 2,2,5,5,8,9,9,10,10- nonachlorobornane

(1) Per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o inferiore al 10% in peso, il limite di residuo si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.
(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4% in peso.
Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.
Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato 1 D alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406:
- aventi tenore di grassi inferiore al 2% in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;
- aventi tenore di grassi pari o superiore al 2% in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.
(3) Per uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10%, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi, In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.
(4) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.
(5) Limite massimo basato su valore Codex (quantità di residui estranei) e non derivante da un utilizzo di prodotti fitosanitari
(6) In base a dati di monitoraggio.
(7) Valori basati su quelli del Codex (non derivano dall'uso di prodotti fitosanitari)
(8) In base a dati di monitoraggio
(P) Limiti massimi comunitari provvisori

PARTE B

	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari	**di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602**	**per il latte ed i prodotti alimentari elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408**
ACEFATE	**0,02***	**0,02 ***	**0,02***
ACIDO CARBOSSILICO DI SPIROXAMINA espresso come spiroxamina	**0,2** (p): ex 0206 fegato e rognone **0,05***(p) altri prodotti	**0,02** (p)	**0,05*** (p)
ACIBENZOLAR-S-METHYL	**0,02***	**0,02***	**0,02***
ALDICARB Somma di aldicarb, del suo solfossido e del suo solfone, espressa come aldicarb	**0,01***	**0,01***	**0,01***
ALFA-(3-IDROSSIBUTILE)-ALFA-(4-CLOROFENILE)-1H-1,2,4-TRIAZOLO-1-PROPANENITRILE (rh9090) espresso come miclobutanil	**0,01***	**0,01***	**0,01***
AMITRAZ Somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressa come amitraz	**0,02*** carne di pollame		**0,02***
ASULAME		**0,02**	

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	**per il latte ed i prodotti alimentari elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408**
AZOCICLOTIN e CIEXATIN Somma di azociclotin e ciexatin espressa come ciexatin	0,2 carni bovine **0,05*** altri prodotti	**0,05***	**0,05***
AZOXYSTROBIN	**0,05***	**0,01***	**0,05***
BENALAXIL	**0,05***	**0,05***	**0,05***
BENFURACARB	**0,05***	**0,05***	**0,05***
BENOMIL Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim	**0,1***	**0,1***	**0,1***
BENTAZONE	**0,05*** (p)	**0,02***(p)	**0,05*** (p)
CARBENDAZIM Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim.	Vedere BENOMIL		
CARBOFURAN Somma di carbofurano e 3-idrossicarbofurano espressa come carbofurano	**0,01***	**0,01***	**0,01***

Residui di antiparassitari	**Limiti massimi in mg/kg (ppm)**		
	di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	**per il latte ed i prodotti alimentari elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408**
CARBOSULFAN	0,05*	0,05*	0,05*
CIROMAZINA	0,05* tutti i prodotti eccetto gli ovini	0,02*	0,2*
CLOFENTEZINE Somma di tutti i composti contenenti la parte caratteristica di 2-cloro-benzoil espressa come clofentezine	0,1: fegato di bovini, ovini e caprini 0,05* altri prodotti	0,05*	0,02*
CLORBUFAM	0,05*	0,05*	0,05*
CLORMEQUAT	0,05 fegato di pollo 0,2 rognone di bovini 0,1 fegato di bovini 0,05* altri prodotti	0,05	0,05*
CLOROTALONIL	0,01*	0,01*	0,01*
2,4-D	1[1] rognoni, eccetto pollame 0.05* altri prodotti	0,01*	0,01*

	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari	**di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602**	**per il latte ed i prodotti alimentari elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408**
DAMINOZIDE Somma di daminozide e 1,1-dimetilidrazina espressa come daminozide	0,05*	0,05*	0,05*
DIALLATE	0,2*	0,2*	0,2*
2,4-DB	0,05* carni (p) 0,1 fegato, rene (p)	0,01* (p)	0,05* (p)
DICOFOL 1,1-bis-(paracloro-fenol)-2,2 dicloroetanolo (pp' FW 152), espresso come dicofol	1,0: fegato di bovini, ovini e caprini		
DINOSEB	0,01*	0,01*	0,01*
DINOTERB	0,05*	0,05*	0,05*
DIQUAT	0,05*	0,05*	0,05*
DNOC	0,05*	0,05*	0,05*
ETEFON	0,05*	0,05*	0,05*

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	**per il latte ed i prodotti alimentari elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408**
ETOFUMESATE Somma di etofumesate e metabolita 2,3-diidro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-il metano sulfonato espresso come etofumesate	0,1*	0,1*	0,1*
FAMOXADONE	0,05*	0,05*	0,05*
FENAMIFOS Somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos	0,01*	0,005*	0,01*
FENARIMOL	0,02*	0,02*	0,02*
FENHEXAMID	0,05*	0,05*	0,05*
FENPROPIMORF acido carbossilico (BF 421-2) espresso come fenpropimorf	0,3 fegato di bovini, suini, ovini e caprini 0,05 rognone di bovini, suini, ovini e caprini 0,01* carni di pollame, grassi, frattaglie commestibili 0,02 carni bovine, suine, ovine e caprine altri prodotti	0,01	0,01*

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	**per il latte ed i prodotti alimentari elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408**
FLUROXIPIR	0,5 (p) ex 0206 rognoni 0,05* (p) altri prodotti	0,05* (p)	0,05* (p)
FORATE Somma di forate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfossidi e solfoni, espressa come forate	0,05*	0,02*	0,05*
FURATHIOCARB	0,05*	0,05*	0,05*
GLIFOSATE	0,5 ex 0206 rognone di suino 2 ex 0206 rognone di bovini, ovini e caprini 0,1* altri prodotti	0,1*	0,1*
IMAZALIL	0,02*	0,02*	0,02*
IPRODIONE Somma di iprodione, procimidone, vinclozolin e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressi come 3,5-dicloroanilina	0,05*	0,05*	0,05*

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	**per il latte ed i prodotti alimentari elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408**
ISOPROTURON	**0,05***	**0,05***	**0,05***
KRESOXIM METIL [residuo 490M9(1) per il latte e 490M1(2) per carni, fegato, grassi e rognoni espressi come kresoxim-metile	**0,02**(*) (p): carni, fegato, grassi **0,05** (p): rognoni	**0,02*** (p)	**0,02*** (p)
MANCOZEB Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb espressa come CS_2	**0,05***	**0,05***	**0,05***
MANEB (Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb espressa come CS_2)	Vedere MANCOZEB		
METALAXIL	**0,05***	**0,05***	**0,05***
METAMIDOFOS	**0,01***	**0,01***	**0,01***
METIRAM Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb espressa come CS_2	Vedere MANCOZEB		

(1) 490M9 = acido-2-[2-(4-idrossi-2-metilfenossimetil)fenil]-2-metossiminoacetico
(2) 490M1 = acido-2-metossiimino-2-[2-(o-tolilossimetil)fenil]acetico

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	**per il latte ed i prodotti alimentari elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408**
METOMIL Somma di metomil e tiodicarb, espressa come metomil	**0,02***	**0,02***	**0,02***
MONOLINURON	**0,05***	**0,05***	**0,05***
OSSIDEMETON-METILE Somma di ossidemeton-metile e demeton-S-metil-solfone espressa come ossidemeton-metile	**0,02***	**0,02***	**0,02***
OXASULFURON	**0,05*** (p)		
PARATION METILE Somma di paration metile e di paraoxon metile, espressa come paration metile	**0,02***	**0,02***	**0,02***
PIRIDATE Somma di piridate e del suo prodotto di idrolisi CL 9673 (6-cloro-4-idrossi-3-fenilpiridazina) espressa come piridate	**0,4** (p) rognone, eccetto pollame **0,05*** (p) altri prodotti	**0,05***p)	**0,05*** (p)

Residui di antiparassitari	**Limiti massimi in mg/kg (ppm)**		
	di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	**per il latte ed i prodotti alimentari elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408**
PROCIMIDONE Somma di iprodione, procimidone, vinclozolin e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressi come 3,5-dicloroanilina	Vedere IPRODIONE		
PROEXADIONE CALCIUM Proexadione e relativi sali espressi come Proexadione	**0,05*** (p)	**0,01*** (p)	**0,05*** (p)
PROFAM	**0,05***	**0,05***	**0,05***
PROPICONAZOLO	**0,1** ex 0206 fegati di ruminanti **0,05*** altri prodotti	**0,01***	**0,05***
PROPINEB Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb espressa come CS_2	Vedere MANCOZEB		
PROPIZAMIDE Somma di propizamide e di tutti i metaboliti contenenti la frazione di acido 3,5-diclorobenzoico, espressa come propizamide	**0,05** grasso, fegato e rognone **0,02*** altri prodotti	**0,01***	**0,02***

Residui di antiparassitari	**Limiti massimi in mg/kg (ppm)**		
	di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	**per il latte ed i prodotti alimentari elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408**
PROPOXUR	**0,05***	**0,05***	**0,05***
PYMETROZINE	**0,01*** (p)	**0,01*** (p)	**0,01*** (p)
TIABENDAZOLO Somma di tiabendazolo e di 5-idrossitiabendazolo	**0,1** (ad eccezione della carne ed altri prodotti ovini, bovini e caprini)		**0,1**(*)
TIODICARB Somma di metomil e tiodicarb, espressa come metomil	Vedere METOMIL		
TIOFANATO METILE Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim.	Vedere BENOMIL		
TRIFORINE	**0,05***	**0,05***	**0,05***
SULFOSULFURON	**0,05***	**0,05***	**0,05***
VINCLOZOLIN Somma di iprodione, procimidone, vinclozolin e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressi come 3,5-dicloroanilina	Vedere IPRODIONE		

Residui di antiparassitari	**Limiti massimi in mg/kg (ppm)**		
	di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	**per il latte ed i prodotti alimentari elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408**
ZINEB Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb espressa come CS_2	Vedere MANCOZEB		

(*): Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

(p) Limiti massimi comunitari provvisori

Allegato 4

LIMITI DI TOLLERANZA DI RESIDUI DI SOSTANZE CLORO-ORGANICHE NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON INDICATI NELL'ALLEGATO 3

Allegato 4

LIMITI DI TOLLERANZA DI RESIDUI DI SOSTANZE CLORO-ORGANICHE NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON INDICATI NELL'ALLEGATO 3 - DATI ESPRESSI IN MG/KG (= PPM) E RIFERITI ALL'ALIMENTO COME TALE

Gruppo	% Sostanza grassa nel prodotto destinato alla alimentazione	Aldrin e/o Dieldrin	Eptacloro e/o Eptacloro epossido	Esaclorobenzene	Clordano (isomeri e metaboliti)	HCH (somma degli altri isomeri diversi dallo isomero gamma)	Lindano (gamma HCH)	DDT (isomeri e metaboliti compreso il DDD espressi come DDT)	Endrin
1	≤ 5	0,005	0,005	0,010	0,005	0,010	0,025	0,050	0,001
2	> 5 - 20	0,010	0,010	0,020	0,010	0,020	0,050	0,100	0,001
3	> 20 - 40	0,020	0,020	0,040	0,020	0,080	0,100	0,150	0,001
4	> 40	0,040	0,040	0,080	0,040	0,080	0,100	0,500	0,001

Allegato 5

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

Allegato 5

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO [1] E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

[1] Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
ABAMECTINA (insetticida - acaricida)	Limone, mandarino, arancio … ….	**10**			Iniezione al tronco di latifoglie e conifere. Vivai di arbustive ed arboree.	[1] Applicazione in terra ed in vaso
	Melo, vite … … … … … … … … … …	**28**				
	Pero …………………………… ……	**14**				
	Fragola … … … … … … … … … … …	**7**				
	Pomodoro ………………………………	**7**				
	Peperone, cetriolo, melone … … …	**3**				
	Melanzana… … … … … … … … … … .	**7**				
	Lattuga … … … … … … … … … … …	**14**				
	Floreali e ornamentali [1] …………	**--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
ACEFATE (insetticida)	**Impieghi ammessi fino al 25.9.2004:**				**Impieghi ammessi fino al 25.9.2004:**	(1) Solo applicazione pre-fiorale (bottoni rosa) e post-fiorale (caduta petali)
	Agrumi, susino	**21**			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo.	(2) Applicazione in pre-fioritura.
	Pesco[1]	**--**			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	(3) Applicazione fino alla ripresa vegetativa.
	Pomacee	**30**				Sostanza attiva non iscritta in All. 1 (Decisione 2003/219/CE del 25.3.03)
	Ciliegio[2], albicocco[2]	**60**				
	Mandorlo, vite	**50**				
	Fragole [3]	**45**				
	Olivo	**35/90**				
	Carota, ravanello, rapa, solanacee (escluso il peperone), zucchino, zucca, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli rapa, lattuga, legumi, carciofo	**21**				
	Melone, cocomero	**45**				
	Patata	**21**				
	Mais	**60**				
	Barbabietola da zucchero	**21**				
	Tabacco	**21**				
	Floreali, ornamentali, forestali ...	**--**				
ACETAMIPRID (insetticida)	Melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, nettarino, susino	**14**				(*) In campo
	Pomodoro, peperone, melanzana, melone, lattuga	**7(*)** **3(**)**				(**) In serra
	Cetriolo	**3(**)**				
	Cotone	**14**				
	Tabacco	**14**				
	Floreali e ornamentali	**--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
ACETOCHLOR (diserbante)	Mais	--				Applicazione al terreno in pre-semina, in pre-emergenza o in post-emergenza precoce della coltura.
ACIBENZOLAR-S-METHYL (attivatore della resistenza delle piante)	Pero	**14**				
	Melo	**14**				
	Nocciolo	**28**				
	Pomodoro	**3**				
	Tabacco	**7**				
ACIDO GIBBERELLICO (fitoregolatore)	Agrumi, melo, pero, ciliegio, vite, fragola	**20**				
	Pomodoro, melanzana, zucchino, lattuga, spinacio, sedano, carciofo	**20**				
	Patata	**20**				
	Floreali	**--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
ACIFLUORFEN (diserbante)	Soia	--				Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti Usi essenziali riconosciuti ai sensi del Regolamento n. 2076/2002 fino al 31.12 2007
ACLONIFEN (diserbante)	Carota, cipolla, pomodoro, pisello	--				Applicazione in pre emergenza delle infestanti. Applicazione in pre-emergenza e post-emergenza per il girasole.
	Girasole	--				
	Patata	--				
	Mais, sorgo	--				
	Tabacco	--				
ACRINATRINA (acaricida - insetticida)	Pompelmo, limone, clementino, arancio, pesco, fragola	7				
	Melo, pero, susino	21				
	Vite	30				
	Cipolla, cetriolo, zucchino, melone, fagiolino, fagiolo	7				
	Pomodoro, peperone, melanzana	3				
	Soia	50				
	Mais	30				
	Floreali e ornamentali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
ALACLOR (diserbante)	Mais	**--**				Applicazione in pre-emergenza delle infestanti
ALCOLI GRASSI (miscela C6-C12) (antigermogliante)	V. n-DECANOLO					
ALDICARB (insetticida)	**Impieghi ammessi fino al 18.9.2004:**				**Impieghi ammessi fino al 18.9.2004:**	[1] Applicazione solo alla ripresa vegetativa in assenza di frutti
	Agrumi [1]	**180**			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo.	[2] Solo applicazione al terreno al momento della semina.
	Patata	**90**			Vivai di piante legnose e di vite[3]	[3] Usi essenziali riconosciuti ai sensi della Decisione del Consiglio 2003/199/CE fino al 31.12.2007
	Barbabietola da zucchero [2][3]........	**--**				
	Tabacco[3]	**80**				
ALFAMETRINA (insetticida)	Agrumi	**30**				
	Melo, pero, pesco, vite	**7**				
	Cavolfiore, cavolo cappuccio, carciofo	**7**				
	Pomodoro, cetriolo, lattuga, fagiolo	**3**				
	Cipolla	**14**				
	Soia	**7**				
	Patata	**7**				
	Frumento, orzo, riso	**42**				
	Mais	**3**				
	Barbabietola da zucchero	**24**				
	Tabacco	**60**				
	Floreali [*]	**--**				[*] Impiego solo in campo.
	Pioppo	**--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
ALLUMINIO FOSFURO (fumigante - insetticida)			Cereali in granella	6[1]	Disinfestazione delle sementi. Disinfestazione dei silos, locali e containers vuoti destinati alla conservazione, trasporto delle derrate sulle quali è ammesso l'impiego dell'alluminio fosfuro.	[2] Solo se non confezionati per la vendita al dettaglio.
			Sfarinati di cereali	6[1]		
			Leguminose in granella	6[1]		
			Semi oleaginosi	6[1]		
			Frutta a guscio (secca)	6[1]		
			Caffè, tè[2], cacao in grani, pepe in granuli, camomilla[2]	6[1]		
			Manioca (in radici), tapioca	6[1]		
			Panelli	6[1]		
			Tabacco (essiccato)	6 [1]		
AMIDOSULFURON (diserbante)	Frumento, segale, orzo, avena	--				Applicazione in post emergenza delle infestanti
AMITRAZ (insetticida - acaricida)	**Impieghi ammessi fino al 12.8.2005:**					
	Melo, pero	**28/35**				
	Mandorlo	**28**				
	Floreali, ornamentali	--				
AMPELOMYCES QUISQUALIS (fungicida)	Fragola	--				
	Vite	--				
	Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero	--				
	Rosa	--				

[1] Tempi di aerazione e ventilazione a fondo che le partite trattate devono subire prima della lavorazione industriale o della immissione nel circuito di distribuzione: 48 ore per cereali e leguminose in granella, sementi di leguminose e cereali, 144 ore per tè e camomilla o merci fortemente compresse; dalle 48 alle 72 ore per tutte le altre derrate.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
ANTRACHINONE (repellente)					Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cereali, oleaginose, foraggere.	
ASULAME (diserbante)	Prati, pascoli	7				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
AZADIRACTINA (insetticida-nematocida)	Pompelmo, limone, mandarino, arancio, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, vite, fragola, mora, mora di rovo, lampone, mirtillo, ribes, uva spina, fico, actinidia, caco, olivo	3			Iniezione al tronco di platano e ippocastano. Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo.	Applicazione alla coltura e al terreno
	Mandorlo, castagno, nocciolo, noce	7				
	Carota, cipolla, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza, lattuga, scarola, indivia, rucola, aglio, zucca, spinacio, bietola da foglia e da costa, prezzemolo, basilico, fagiolino, sedano, finocchio, porro, funghi coltivati	3				
	Cotone	3				
	Patata	3				
	Barbabietola da zucchero	3				
	Tabacco	3				
	Floreali, ornamentali e forestali ...	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
AZIMSULFURON (diserbante)	Riso	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
AZINFOS-METILE (insetticida)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, fragola, olivo	20			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Ortaggi a radice e tubero, solanacee, cetriolo, zucca, cavoli, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche, legumi, asparago, cardo, sedano, finocchio, carciofo	20				
	Soia, colza	20				
	Patata	20				
	Frumento, mais	20				
	Barbabietola da zucchero	20				
	Erba medica	20				
	Tabacco	20				
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	--				
AZOCICLOTIN (acaricida)	Melo, susino	21				
	Floreali, ornamentali	--				
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Fragola	3				(1) Trattamento alla pianta dopo la raccolta dei turioni
	Vite	21				
	Cipolla, aglio, scalogno, carota, carciofo	7				
	Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, zucca, cocomero	3				
	Asparago	-- (1)				
	Porro	15				
	Frumento, orzo	35				
	Riso	28				
	Barbabietola da zucchero	30				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
BACILLUS THURINGIENSIS Subspecies AIZAWAI (insetticida)	Agrumi, drupacee, fragola, actinidia, olivo	–			Tappeti erbosi Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo.	
	Pomacee, vite	3				
	Cucurbitacee, ortaggi a foglia ed erbe fresche, fagiolo, fagiolino, cardo, sedano, finocchio, carciofo....................................	3				
	Bietole rosse, solanacee, ravanello, rapa, cavoli, bietola da foglia e da costa, basilico, porro...........................	3				
	Soia, girasole........................	3				
	Ravizzone, colza, cotone	3				
	Patata	3				
	Mais	3				
	Barbabietola da zucchero	3				
	Tabacco	3				
	Floreali, ornamentali	–				
	Forestali, pioppo	–				
BACILLUS THURINGIENSIS Subspecies Kurstaki (insetticida)	Agrumi, castagno, pomacee, drupacee, vite, fragola, actinidia, olivo	3	Leguminose in granella	--	Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Tappeti erbosi. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	
	Bietola rossa, ravanello, rapa, solanacee, cucurbitacee, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, fagiolo, fagiolino, cardo, sedano, finocchio, carciofo, porro	3				
	Ravizzone, colza, soia, girasole, cotone	3				
	Patata	3				
	Mais	3				
	Barbabietola da zucchero	3				
	Tabacco	3				
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	–				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
BACILLUS THURINGIENSIS Subspecies Tenebrionis (insetticida)	Pomodoro, melanzana, menta, asparago	**3**				
	Patata	**3**				
	Pioppo, salice, olmo	--				
BEAUVERIA BASSIANA (insetticida)	Agrumi, castagno, nocciolo, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, fragola, rovo, lampone	--				
	Carota, pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, zucca, zucchina, cetriolo, lattuga, indivia, radicchio, basilico	--				
	Patata	--				
	Floreali e ornamentali	--				
BENALAXIL (fungicida)	Vite	**20**			Concia delle sementi di girasole. Tappeti erbosi di giardini e campi sportivi. Terreno di semenzai e taleai.	Applicazione alla coltura e al terreno. (1) Terreno destinato alla coltura.
	Fragola	-- (1)				
	Cipolla, pomodoro, peperone,	**7**				
	Lattuga	**14**				
	Patata	**7**				
	Tabacco	**28**				
	Floreali, ornamentali	--				
BENFLURALIN (diserbante)	Lattughe e simili	--			Tappeti erbosi.	Applicazione in pre-emergenza delle infestanti. Applicazione prima della semina o del trapianto delle colture.
	Arachide	--				
	Erba medica, trifoglio	--				
	Tabacco	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
BENFURACARB (insetticida)	Fragola	--			Applicazione in vivaio e semenzaio sulle colture autorizzate in campo.	Solo applicazione al terreno prima o al momento della semina o del trapianto.
	Carota, cipolla, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, melone, cavolo	--				
	Patata	--				
	Mais	--				
	Barbabietola da zucchero	--				
	Tabacco	--				
	Floreali, ornamentali					
BENSULFURON-METILE (diserbante)	Riso	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
BENTAZONE (diserbante)	Pisello	30				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
	Soia	60				
	Frumento, orzo, segale, avena, riso	60				
	Mais	--				
6-BENZILADENINA (fitoregolatore)	Melo, pero	--			Applicazione in vivaio e semenzaio sulle colture autorizzate in campo.	
BIFENOX (diserbante)	Frumento, orzo	--			Aree civili e industriali	Applicazioni in pre- e post-emergenza delle infestanti.
	Riso	60				
	Tabacco	60				
	Ornamentali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
BIFENTRIN (insetticida - acaricida)	Limone	**31**			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	
	Arancio, mandarino, melo, pero, pesco, susino, vite da vino..........	**21**				
	Vite da tavola	**7**				
	Fragola	**14**				
	Albicocco , ciliegio, amarena, mirabolano, vite da tavola	**7**				
	Cavolo broccolo, cavolfiore, cavoli a testa, lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, rucola, dolcetta, melone, cocomero, zucca, mais dolce	**7**				
	Peperone	**14**				
	Pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchino, pisello	**7**				
	Fagiolino, fava, porro, radicchio	**3**				
	Colza	**240**				
	Cotone	**--**				
	Frumento, mais	**42**				
	Barbabietola da zucchero	**7**				
	Tabacco	**30**				
	Floreali, ornamentali, forestali	**--**				
BISPYRIBAC-SODIUM (diserbante)	Riso	**--**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
BITERTANOLO (fungicida)	Pomacee, albicocco, ciliegio, pesco, susino ... ... Cetriolo, zucchino ... ... Barbabietola da zucchero .... Floreali, ornamentali	**21** **14** **20** **--**			Concia delle sementi di frumento. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	
BROMOPROPILATO (acaricida)	Melo, pero, vite	**90**				Usi essenziali riconosciuti ai sensi del Regolamento n. 2076/2002 fino al 31.12.2007
BROMOXINIL FENOLO (diserbante)	Mais, sorgo	**--**				
BROMOXINIL OTTANOATO (diserbante)	Aglio ... ... Frumento, orzo, segale, avena, mais, sorgo	**--** **--**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
BROMUCONAZOLO (fungicida)	Melo, vite .... Pesco .... Carciofo .... Frumento, orzo .... Barbabietola da zucchero	**15** **10** **7** **30** **15**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
BROMURO DI METILE (fumigante insetticida nematocida)					Disinfestazione delle sementi. Terreno (anche in vivaio e semenzaio) in assenza di coltura.	Vedere provvedimento specifico (OM 16.6.1994)
BUPIRIMATE (fungicida)	Pesco, melo	**21**				
	Melone	**21**				
	Rosa	**–**				
BUPROFEZIN (insetticida)	Limone, mandarino, clementino, tangerino, arancio, melo, pero, pesco	**7**			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo.	
	Actinidia	**30**				
	Vite	**15**				
	Olivo	**28**				
	Lattuga	**14**				
	Peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, fagiolo, pisello, fagiolino	**3**				
	Pomodoro	**2**				
	Frumento	**14**				
	Riso	**21**				
	Cotone	**24**				
	Floreali, ornamentali, forestali	**–**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
CADUSAFOS (nematocida)	Peperone, melanzana, cetriolo, melone, tabacco… … … … … … … … … … …	**7**				Applicazione in post-trapianto/post-semina
	Ornamentali, floreali… … … … … … ….	**--**				
CAPTANO (fungicida)	Pomacee ……………………… … … … .	**15**			Concia delle sementi di ortaggi, mais e sorgo.	
	Albicocco, pesco, nettarino …. … … … ..	**10**				
CARBARIL (insetticida)	Fruttiferi …………………………	**7**			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo.	Applicazione alla coltura ed al terreno.
	Ortaggi (escluso funghi) …………	**7**				
	Soia, girasole, cotone ………………	**7**				
	Patata …………………………………	**7**			Tappeti erbosi di campi da golf e sportivi.	
	Cereali …………………………………	**7**				
	Barbabietola da zucchero …………	**7**				
	Foraggere ……………………………	**7**				
	Tabacco ………………………………	**7**				
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	**--**				
CARBENDAZIM (fungicida)	Nocciolo ……………………………	**--**	Mele, pere [1]…….	**15**	Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cereali e delle sementi e bulbi di fiori. Disinfezione delle talee di garofano. Cicatrizzante per drupacee, pomacee, vite, ornamentali, forestali	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali). [2] Impiego solo in campo.
	Mandorlo, melo, pero, drupacee (escluso il ciliegio), vite … … …	**15**				
	Frumento ……………………………	**30**				
	Floreali, ornamentali [2] …………	**--**				

[1] L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
CARBOFURAN (insetticida)	Aglio, cipolla .... Patata .... Barbabietola da zucchero .... Mais	-- -- -- --				Solo applicazione al terreno
CARBOSSINA (fungicida)	Floreali, ornamentali	--			Concia delle sementi di pomodoro, fagiolo, barbabietola da zucchero, soia, cotone, foraggere leguminose, cereali e delle sementi e dei bulbi di piante da fiore e ornamentali.	Applicazione alla coltura e al terreno.
CARBOSULFAN (insetticida)	Pomodoro ... ... Girasole ... ... Patata ... ... Mais ... ... Barbabietola da zucchero ... ... Tabacco ... ... Floreali, ornamentali	-- -- -- -- -- -- --				Solo applicazione al terreno al momento della semina.
CARFENTRAZONE-ETHYL (diserbante)	Frumento, segale, triticale, orzo, avena	90				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
CARTAP (insetticida)	Melo, pero, susino .... Pesco, albicocco .... Pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, melone .... Ornamentali	14 20 7 --				Usi essenziali riconosciuti ai sensi del Regolamento n. 2076/2002 fino al 31.12.2007

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
CIANAMIDE (fitoregolatore)	Albicocco, ciliegio, vite, actinidia.	--				Esclusiva distribuzione con mezzi meccanici
CICLOXIDIM (diserbante)	Melo, pero, vite	60				Applicazione in post-emergenza delle infestanti. (1) Applicazione in pre-semina
	Albicocco, pesco, nettarino	30				
	Carota	80				
	Cipolla, pomodoro, cavoli, fagiolo, pisello, porro	60				
	Lattughe e simili, fagiolino, finocchio	30				
	Peperone, melanzana, spinacio, asparago, carciofo	20				
	Girasole, soia, colza	100				
	Cotone	--				
	Patata	100				
	Riso	-- (1)				
	Barbabietola da zucchero	100				
	Tabacco	30				
	Floreali, ornamentali	--				
CIEXATIN (acaricida)	Melo, pero	30				
	Floreali, ornamentali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
CIFLUTRIN (insetticida)	Melo, pesco, ciliegio, susino	**3**			Applicazione localizzata contro il tarlo delle piante arboree da legno e forestali Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
	Pero	**21**				
	Vite	**7**				
	Pomodoro, peperone, cetriolo, cavoli (esclusi i cavoli a foglia), lattuga, fagiolo, pisello	**3**				
	Melone, cocomero, cavoli a foglia	**7**				
	Patata	**14**				
	Frumento, orzo	**3**				
	Mais	**28**				
	Barbabietola da zucchero	**3**				
	Tabacco	**--**				
	Floreali, ornamentali, pioppo	**--**				
CIMOXANIL (fungicida)	Vite	**10**			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	[(1)] Anche applicazione in serra
	Aglio, cipolla, pomodoro[(1)], cetriolo, zucchino, melone, lattuga, spinacio, pisello, porro	**10**				
	Carciofo	**21**				
	Girasole, soia	**28**				
	Patata	**10**				
	Tabacco	**10**				
	Rosa	**--**				
CINOSULFURON (diserbante)	Riso[(1)] ...	**--**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti [(1)]Usi essenziali riconosciuti ai sensi della Decisione 2004/129/CE fino al 31.12.2007

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
CIPERMETRINA (insetticida)	Limone, arancio, melo, pero, pesco, ciliegio	**14**			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Divieto di impiego in serra.
	Vite	**28**				
	Cipolla	**14**				
	Cavolo verza, cavolo cappuccio	**14**				
	Cavolfiore, cavolo broccolo	**7**				
	Pomodoro	**21**				
	Pisello	**7**				
	Fagiolino	**7**				
	Soia	**3**				
	Patata	**14**				
	Frumento	**42**				
	Mais	**28**				
	Barbabietola da zucchero	**21**				
	Tabacco	**60**				
	Floreali, ornamentali, pioppo ...	**--**				
CIPROCONAZOLO (fungicida)	Mandorlo, albicocco, vite	**14**				
	Melo, pero, susino	**7**				
	Pesco	**3**				
	Pomodoro	**10**				
	Pisello	**7**				
	Asparago	**--**				
	Carciofo	**14**				
	Frumento, orzo	**30**				
	Barbabietola da zucchero	**14**				
	Floreali e ornamentali	**--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
CIROMAZINA (insetticida)	Carota	21				Applicazione alla coltura e al terreno. (1) Solo applicazione in campo
	Pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, lattuga(1), sedano, carciofo	14				
	Funghi	14				
	Patata	35				
	Tabacco	14				
	Floreali	--				
CLETODIM (diserbante)	Pomodoro	30				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
	Soia	60				
	Barbabietola da zucchero	60				
	Barbabietola da foraggio	60				
CLODINAFOP-PROPARGYL (diserbante)	Frumento	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
CLOFENTEZINE (acaricida)	Agrumi, melo, pero, susino, vite da vino	30			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
	Fragola	15				
	Pomodoro, melone	15				
	Floreali, ornamentali	--				
CLOMAZONE (diserbante)	Carota, melone, cocomero	60				Applicazione in pre- e post-emergenza delle colture
	Peperone	--				
	Zucchino	40				
	Patata	60				
	Riso	--				
	Tabacco	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
CLOPIRALID (o ACIDO 3,6-DICLORO-PICOLINICO) (diserbante)	Bietola da orto, rapa, cipolla, cavoli .. Colza .... Frumento, orzo, segale, avena .... Mais da granella .... Barbabietola da zucchero .... Barbabietola da foraggio .... Mais da foraggio	-- -- -- **45** -- -- **45**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
CLOQUINTOCET-MEXIL (antidoto agronomico da associare al Clodinafop-Propargyl)	Frumento	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
CLORIDAZON (diserbante)	Bietola rossa, aglio, cipolla, bietola da costa, porro .... Barbabietola da zucchero .... Barbabietola da foraggio .... Bulbose da fiore	**20** **20** **20** --			Applicazione in pre-semina per la barbabietola da zucchero	Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti.
CLORMEQUAT (fitoregolatore)	Cereali (esclusi mais, sorgo e riso) Floreali, ornamentali	-- --			Concia delle sementi di frumento e riso.	
CLOROPICRINA (geodisinfestante)					Applicazione al terreno prima della semina di fragola, pomodoro, peperone, melanzana, zucchina, melone, cocomero	Tra il trattamento e l'inizio della semina o dei trapianti devono intercorrere almeno 15 giorni

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
CLOROTALONIL (fungicida)	Melo, pero, pesco	**21**				Applicazione alla coltura ed al terreno. (1) Trattamenti ammessi fino alla fioritura. (2) Trattamenti ammessi fino alla fioritura (esclusa)
	Susino	**35**				
	Cipolla, pomodoro, cetriolo, melone, cocomero, sedano	**14**				
	Fagiolo(1), pisello(1), fagiolino(2)	**--**				
	Patata	**14**				
	Barbabietola da zucchero	**14**				
	Floreali, ornamentali	**--**				
CLORPIRIFOS (insetticida)	Agrumi	**60**			Applicazione al terreno destinato a cavoli ad infiorescenza, cavolo cappuccio, cavolo cinese, cavolo rapa	Applicazione alla coltura e al terreno. (1) Applicazione alla coltura per formulati liquidi. (2) Applicazione al terreno alla semina per i prodotti granulari.
	Melo, pero, pesco	**30**				
	Vite	**30**				
	Olivo	**90**				
	Melanzana, fagiolo, pisello, asparago	**15**				
	Carota, cipolla, pomodoro, peperone	**21**				
	Soia, girasole	**120**				
	Patata	**30(1)**				
	Patata	**60(2)**				
	Mais	**30**				
	Barbabietola da zucchero	**60**				
	Tabacco	**60**				
	Floreali, ornamentali, pioppo	**--**				
CLORPIRIFOS-METILE (insetticida)	Arancio, limone, mandarino, clementino, melo, pero, pesco, vite, fragola	**15**	Cereali in granella	**42**	Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
	Ravanello, pomodoro, melanzana, peperone, pisello	**15**				
	Patata	**15**				
	Mais	**15**				
	Ornamentali, pioppo	**--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
CLORPROFAM (diserbante)	Agrumi, melo, pero, pesco, vite, olivo	**30**	Patate [1] [2]...........	30		Applicazione in pre-emergenza delle infestanti. [2] Trattamento antigermogliante.
	Carota, scorzonera, ortaggi a bulbo, lattughe e simili, prezzemolo, fagiolo, pisello, asparago, cardo, sedano, finocchio, carciofo, porro	**30**				
	Patata	**30**				
	Barbabietola da zucchero...........	**30**				
	Erba medica	**30**				
	Bulbose da fiore	**--**				
CLORSULFURON (diserbante)	Frumento	**--**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
CLORTAL-DIMETILE (diserbante)	Fragola	**30**			Campi da golf, prati ornamentali.	Applicazione in pre-emergenza delle infestanti.
	Carota, ortaggi a bulbo, solanacee, cetriolo, melone, cocomero, cavoli, lattuga, scarola, prezzemolo, pisello, asparago, sedano, finocchio, carciofo, porro	**30**				
	Bulbose da fiore	**--**				
CLORTOLURON (diserbante)	Cereali (escluso mais, sorgo e riso)	**60**				Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti.
CONIOTHYRIUM MINITANS (fungicida)					Terreno destinato alle colture orto-floro-frutticole suscettibili all'attacco di Sclerotinia spp	

[1] L'impiego in post raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dalla autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/1962

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
CYDIA POMONELLA GRANULOSIS VIRUS (insetticida)	Noce, melo, pero, cotogno, nashy , albicocco, ciliegio, susino, ribes.......	**3**				
	Forestali (betulacee)...................	**--**				
CYALOFOP BUTYL (diserbante)	Riso	**60**			Tappeti erbosi ad uso ornamentale e sportivo costituiti da specie appartenenti ai generi: *Festuca, Lolium* e *Poa*	Applicazione in post-emergenza delle infestanti
CYPRODINIL (fungicida)	Melo	**21**				(1)Applicazione anche in serra
	Pero	**14**				
	Albicocco, pesco, susino, ciliegio	**7**				
	Vite (da tavola)	**7**				
	Vite (da vino)	**21**				
	Fragola(1)	**7**				
	Cipolla(1), pomodoro(1), peperone(1), melanzana(1), cetriolo(1), zucchino(1)	**7**				
	Lattuga(1)	**14**				
	Floreali	**--**				
2,4-D (diserbante)	Cereali	**20**			Diserbo totale dei terreni in avvicendamento. Tappeti erbosi, sponde di canali, sedi ferroviarie, aree industriali, aree ed opere civili.	Applicazione in post-emergenza delle infestanti
	Prati, pascoli	**20**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
DALAPON (diserbante)					Preparazione dei terreni destinati alla semina o allo impianto di riso. Argini di risaie.	Usi essenziali riconosciuti ai sensi del Regolamento n. 2076/2002 fino al 31.12.2007
DAMINOZIDE (fitoregolatore)	Crisantemo, poinsetia, petunia, azalea, ortensia, ornamentali	**–**				
DAZOMET (fumigante fungicida - insetticida)					Terreno (anche in vivaio e semenzaio) in assenza di coltura.	
2,4-D B (diserbante)	Pisello .... Cereali (escluso mais e sorgo) ..... Foraggere leguminose, prati, pascoli	**30** **30** **30**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
n-DECANOLO (antigermogliante)	Tabacco	**7**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
DELTAMETRINA (insetticida)	Agrumi, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, vite, fragola, olivo	**3**	Cereali in granella[1]	**2/--**	Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	[1] Se destinati ad alimentazione umana ed animale, effettuare una idonea pulitura.
	Carota, pomodoro, melanzana, cetriolo, cavoli, lattughe e simili, spinacio, pisello, fagiolino, fava, asparago, carciofo	**3**				
	Cipolla, sedano, porro	**7**				
	Peperone, fagiolo, funghi	**3**				
	Soia, cotone	**15**				
	Colza	**30**				
	Patata	**3**				
	Frumento, mais, orzo	**3**				
	Barbabietola da zucchero	**3**				
	Erba medica	**15**				
	Tabacco	**3**				
	Floreali, ornamentali	**--**				
	Pioppo	**--**				
DESMEDIFAM (diserbante)	Bietola rossa	**30**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
	Barbabietola da zucchero	**30**				
	Barbabietola da foraggio	**30**				
DIAZINONE (insetticida)	Pompelmo, arancio, pomelo, nocciolo, melo, pero, ciliegio, susino,melograno	**15**			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Applicazione alla coltura e al terreno. [1] Trattamento al terreno destinato alla coltura, solo con formulazioni granulari.
	Pesco	**30**				
	Carota [1]	**--**				
	Patata [1]	**--**				
	Mais [1]	**--**				
	Barbabietola da zucchero	**15**				
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	**--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
DICAMBA (diserbante)	Melo .... Asparago .... Frumento, orzo, segale, avena, riso, mais .... Sorgo .... Prati, pascoli	**30** **20** **20** **130** **20**			Prati ornamentali. Campi da golf e campi sportivi. Terreni agricoli senza coltura. (Intervallo tra trattamento e semina almeno 20 giorni). Tappeti erbosi di graminacee	Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti.
DICHLORMID (antidoto agronomico da associare ad acetochlor)	Mais	**--**				
DICLOBENIL (diserbante)	Melo, pero, vite, olivo .... Frumento .... Erba medica, trifoglio, prati .... Ornamentali[(1)], pioppo	**60** **60** **60** **--**			Argini di risaie, sedi ferroviarie, argini ed alvei di canali, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, campi da golf, parchi, giardini, viali e sentieri.	Applicazione al terreno in pre o post-emergenza delle infestanti. [(1)]Impiego anche in serra in assenza di astanti
DICLOFOP-METILE (diserbante)	Carota, cavoli, lattuga, spinacio, fagiolo, pisello, fava .... Cipolla .... Patata .... Frumento, orzo .... Barbabietola da zucchero	**30** **60** **60** **--** **--**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
DICLORAN (fungicida)	Fragola .... Carota, ortaggi a bulbo, solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche, legumi, asparago, cardo, sedano, finocchio, carciofo, porro .... Patata .... Tabacco .... Floreali, ornamentali	**20** **20** **20** **20** **--**			Concia dei bulbi,tuberi e rizomi. Semenzai, prati ornamentali, campi da golf.	Applicazione alla coltura e al terreno.
1,3-DICLOROPROPENE (fumigante nematocida)					Terreno (anche in vivaio) in assenza di coltura. Reimpianto di agrumi, pesco, vite.	Divieto di impiego in serre ed in ambienti chiusi (a meno che non vengano adottate adeguate misure di sicurezza)
DICLORVOS (insetticida)	Mandorlo, pomacee, drupacee, vite . Cipolla, pomodoro, melanzana, cavoli Frumento .... Barbabietola da zucchero .... Floreali, ornamentali, forestali ...	**7** **7** **7** **7** **--**	Cereali in granella	-- [1]	Disinfestazione dei silos, locali e containers vuoti destinati alla conservazione e trasporto di cereali. Applicazione localizzata contro il tarlo delle piante arboree da legno e forestali.	Applicazione alla coltura e al terreno. Divieto di impiego in serra, fungaie e magazzini.

[1] Prima della trasformazione industriale o della immissione nel circuito di distribuzione, le partite trattate devono subire un'aerazione e ventilazione a fondo per almeno 48 ore. Nel caso di merci fortemente compresse il suddetto periodo di arieggiamento è elevato a 72 ore.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
DICOFOL (acaricida)	Agrumi, vite da vino… … …….	**15**			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
	Cucurbitacee … … … … … … … …	**15**				
	Luppolo …………………………	**15**				
	Tabacco …………………………	**15**				
	Floreali, ornamentali, forestali …	**--**				
DIETOFENCARB (fungicida)	Vite …………………………………	**15**				
	Floreali, ornamentali ………………	**--**				
DIFENILAMMINA (antiriscaldo)			Mele [1]……………	**30**		
			Pere [1]……………	**60**		
DIFENOCONAZOLO (fungicida)	Melo, pero … … … … … … … … … .	**14**				
	Pesco … … … … … … … … … .	**7**				
	Carota, pomodoro, cetriolo … … …	**7**				
	Cavolfiore … … … … … … … … ……	**14**				
	Asparago … … … … … … … … … …	**--**				
	Sedano … … … … … … … … … … …	**21**				
	Patata … … … … … … … … … … ..	**14**				
	Barbabietola da zucchero … … …	**21**				

[1] L'impiego in post raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dalla autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/1962

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
DIFLUORURO DI SOLFORILE (insetticida)					Fumigazioni strutturali di impianti destinati allo stoccaggio e alla lavorazione dei cereali, e in generale di impianti alimentari, preventivamente svuotati (molini, riserie, pastifici, industrie dolciarie, mangimifici).	
DIFLUBENZURON (insetticida)	Melo, pero .... Funghi coltivati .... Floreali, ornamentali, forestali...	**45** **45** **--**				
DIFLUFENICAN (diserbante)	Cereali (escluso mais, sorgo e riso)	**84**				Applicazioni in pre- o post -emergenza delle infestanti.
DIMETENAMID (diserbante)	Mais	**--**				Applicazione in pre-emergenza delle infestanti

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
DIMETOATO (insetticida - acaricida)	Ciliegio	**20**			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Olivo	**28/35**				
	Pomodoro, melanzana	**21**				
	Bietola rossa, rutabaga, rapa	**30**				
	Lattuga	**14**				[1] dopo la raccolta dei turioni
	Funghi	**20**			Impianti non in produzione di agrumi e pomacee	
	Asparago	**20/--** [1]				
	Cotone	**20**				
	Frumento, segale, triticale	**28**				
	Barbabietola da zucchero	**30**				
	Tabacco	**20**				
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	**--**				
DIMETOMORF (fungicida)	Vite	**10**				
	Pomodoro, melone	**7**				
	Patata	**7**				
	Garofano, gerbera	**--**				
DINOCAP (fungicida)	Fruttiferi (escluse le drupacee) ...	**20**			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
	Drupacee	**7-20**				
	Carota, solanacee, lattughe e simili, bietole da foglia e da costa, legumi, cardo, sedano, finocchio, carciofo	**20**				
	Cucurbitacee	**3-7**				
	Frumento, mais	**20**				
	Tabacco	**20**				
	Floreali, ornamentali, forestali ...	**--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
1,7 – DIOXASPIRO [5.5] UNDECANO (feromone)	Olivo	--				Applicazione mediante trappole collocate all'interno della zona medio-alta della chioma della pianta
DIQUAT (diserbante - disseccante)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, fragola, actinidia, olivo .... Ortaggi (esclusi i funghi) .... Mais .... Erba medica .... Floreali	30 30 30 30 --			Diserbo pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza. Semina senza aratura del mais e miglioramento pascoli. Disseccamento culmi patate e altre colture per la produzione del seme (bietole, frumento, mais, sorgo, riso, colza, girasole, ravizzone, erba medica). Essicamento steli di tabacco dopo la raccolta. Argini di risaie, di fossi, scoline e canali, aree industriali. Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo.	Applicazione in post-emergenza delle infestanti. Divieto di impiego diretto su foraggi.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
DITIANON (fungicida)	Melo, pero, pesco, fragola .... Vite .... Pomodoro, peperone, spinacio, pisello Patata .... Riso [(1)] .... Floreali, ornamentali	**21** **40** **21** **21** **140** **--**				[(1)] Impiego come disalgante.
DIURON (diserbante)	Agrumi, melo, pero, pesco, vite, ribes, olivo .... Carota, aglio, menta, fagiolo, pisello, asparago, carciofo, porro Patata .... Erba medica .... Bulbose da fiore	**60** **60** **60** **60** **--**			Argini di risaie, sponde di fossi, scoline, canali e bacini, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.	Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti.
(7E, 9Z) - DODECADIENIL ACETATO (feromone)	Vite	**..**				Applicazione mediante diffusori sui rami
DODECAN-1-OLO (feromone)	Pomacee, noce	**--**				Applicazione mediante diffusori sui rami
(E) - 8 - DODECENIL ACETATO (feromone)	Pomacee, pesco, pesco da nettarine, pesco da percoche					Applicazione mediante diffusori sui rami
DODEMORF (fungicida)	Floreali, ornamentali	**--**			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
DODINA (fungicida)	Melo, pero, nespolo, albicocco, ciliegio, pesco, vite, fragola, olivo Carota, ortaggi a bulbo, solanacee, cucurbitacee, lattughe e simili, spinacio, basilico, legumi, sedano, finocchio, porro .... Patata .... Floreali, ornamentali, pioppo	**10** **10** **10** **--**			Disinfezione delle talee di garofano e dei bulbi di fiori. Campi da golf, prati ornamentali. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Applicazione alla coltura e al terreno.
E-5-DECEN-1-ILE ACETATO (feromone)	Drupacee...	**--**				Applicazione mediante diffusori sui rami
E-5-DECEN-1-OLO (feromone)	Drupacee...	**--**				Applicazione mediante diffusori sui rami
(EE)-8,10-DODECADIEN-1-OLO (E,E-8,10-DDDOL, Codlemone) (feromone)	Pomacee, noce......................................	**--**				Applicazione mediante diffusori sui rami

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
ENDOSULFAN (insetticida)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, pesco	**25**			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Vite	**28**				
	Pomodoro, cucurbitacee con buccia non commestibile............	**25**				
	Soia	**25**				
	Patata	**25**				
	Barbabietola da zucchero	**25**				
	Erba medica, trifoglio, lupinella, sulla, favino	**25**				
	Tabacco	**25**				
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	--				
EPOXICONAZOLO (fungicida)	Frumento, orzo	**35**				
	Barbabietola da zucchero	**28**				
EPTENOFOS (aficida)	Cavolo, lattuga, fagiolino	**3**				Usi essenziali riconosciuti ai sensi del Regolamento n. 2076/2002 fino al 31.12.2007
ESACONAZOLO (fungicida)	Melo, pero, vite	**15**			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	
	Pomodoro, carciofo	**7**				
	Floreali e pioppo	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
ESAFLUMURON (insetticida)	**Impieghi ammessi fino al 31.12.2004:**				**Impieghi ammessi fino al 31.12.2004:** Vivai di limone, arancio, mandarino e clementino, ornamentali, floreali e forestali	
	Limone, arancio, mandarino, clementino	**21**				
	Melo, pero, albicocco, pesco, nettarino, susino	**15**				
	Olivo	**80**				
	Pomodoro, peperone	**7**				
	Melanzana, fagiolino	**28**				
	Cavolfiore	**15**				
	Patata	**17**				
	Barbabietola da zucchero	**15**				
	Floreali, ornamentali arboree, forestali, pioppo	**--**				
ESFENVALERATE (insetticida)	Melo, pero	**7**			Vivai di forestali.	
	Vite	**14**				
	Pomodoro	**7**				
	Colza	**30**				
	Cotone	**--**				
	Patata	**7**				
	Frumento, orzo, segale	**21**				
	Barbabietola da zucchero	**21**				
	Erba medica	**40**				
	Tabacco	**30**				
	Floreali, ornamentali, pioppo	**--**				
ETALFLURALIN (diserbante)	Mais	**--**				Applicazione in pre-emergenza delle infestanti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
ETEFON (fitoregolatore)	Pesco[1] .... Melo .... Pomodoro .... Frumento, orzo, segale, farro .... Tabacco	**60** **7** **10** **--** **--**				[1] Impiego come diradante.
ETHOXYSULFURON (diserbante)	Riso	**--**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
ETOFENPROX (insetticida)	Melo, pesco, agrumi, ciliegio, albicocco, susino, mirabolano, fragola, mora, rovo, lampone, mirtillo, ribes, uva spina, actinidia, fico, melograno, cachi...	**7**			Vivai di forestali	[(1)] Non in aree golenali
	Pero	**7/14**				
	Vite, nocciolo, castagno..............	**14**				
	Cipolla	**14**				
	Melanzana, melone, pomodoro, cocomero, zucca	**3**				
	Peperone, cavolo cappuccio, fagiolino, lattughe e simili, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta, erbe fresche, spinacio, bietola da foglia e da costa, fava, lenticchia, cece, lupino, cicerchia, aglio, cavolo di Bruxelles, cavolo bianco, cavolo verza, cavolo rosso	**7**				
	Patata	**7**				
	Mais	**28**				
	Barbabietola da zucchero	**14**				
	Floreali, ornamentali, pioppo[(1)] ...	**--**				
ETOFUMESATE (diserbante)	Barbabietola da zucchero	**120/--**				Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti.
	Tabacco	**90**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
ETOPROFOS (nematocida)	Agrumi	**30**			Disinfestazione nematocidica delle radici degli agrumi prima dell'impianto.	Solo applicazione al terreno. (1) Anche applicazione in post trapianto.
	Ravanello, aglio, cipolla, solanacee(1), cetriolo, zucchino, melone, cocomero, cavolfiore, cavolo cappuccio, lattughe e simili, spinacio, fagiolo, pisello, fagiolino, asparago, carciofo, porro	**30**				
	Patata	**90**				
	Mais	**--**				
	Tabacco	**30**				
	Floreali, ornamentali	**--**				
ETOSSICHINA (antiriscaldo)	Melo (2)	**2**	Mele, pere (1)	90(3)		(2)Trattamento ai frutti destinati all'immagazzinamento per un periodo di almeno tre mesi. (3) Nell'ultima settimana conservazione in locale a temperatura ambiente, arieggiato e luminoso. Le mele trattate in pre-raccolta non possono essere trattate in post-raccolta.

(1) L'impiego in post raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati preventivamente autorizzati dalla autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
ETRIDIAZOLO (fungicida)					Terreno destinato a colture ortofloro-frutticole. Concia dei bulbi, tuberi, rizomi e delle sementi di ortaggi e fiori. Terreno di vivai e semenzai.	
EXITIAZOX (acaricida)	Agrumi, melo, pero, pesco, vite, actinidia	**14**				
	Fragola	**7**				
	Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, melone, fagiolino	**7**				
	Soia	**34**				
	Floreali	**--**				
FAMOXADONE (fungicida)	Vite	**28**				[1]Applicazione anche in serra
	Pomodoro[1], zucchino, cetriolo, melone......................................	**10**				
	Patata	**14**				
FENAMIDONE (fungicida)	Vite	**30**				
	Pomodoro	**7**				
	Melone...	**15**				
	Lattuga.......................................	**15**				
	Patata..	**7**				
	Tabacco......................................	**30**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
FENAMIFOS (nematocida)	Carota	**90**[1]			Vivai di agrumi e di pesco	[1] Applicazione in pre-semina, pre-trapianto od alla semina ed al trapianto [2] Solo applicazione al terreno prima o al momento della semina o del trapianto
	Pomodoro, melanzana, melone...	**60**				
	Cocomero, peperone, cetriolo, zucchino	**60**				
	Patata	**--**[2]				
	Barbabietola da zucchero	**--**[2]				
	Tabacco	**80**				
	Ornamentali, forestali	**--**[2]				
FENARIMOL (fungicida)	Melo	**21**				Per la fragola trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.
	Pero, pesco, vite	**14**				
	Fragola	**--**				
	Pomodoro, peperone, cucurbitacee.	**7**				
	Frumento	**40**				
	Floreali	**--**				
FENAZAQUIN (acaricida)	Agrumi	**21**			Vivai di fruttiferi e arboree ornamentali.	
	Melo, pero, vite	**28**				
	Albicocco, pesco, nettarino	**14**				
	Fragola	**3**				
	Pomodoro, peperone, melanzana	**7**				
	Cetriolo, zucchino, melone, cocomero	**14**				
	Ornamentali	**--**				
	Gerbera, garofano, crisantemo	**--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
FENBUCONAZOLO (fungicida)	Melo, pero	**28**				
	Albicocco, ciliegio, pesco, susino	**3/7**				
	Vite	**14**				
	Cetriolo, zucchino, melone, cocomero	**7**				
	Barbabietola da zucchero	**14**				
FENBUTATIN OSSIDO (acaricida)	Agrumi	**60**				
	Pomacee....................................	**30**				
	Vite	**45**				
	Pomodoro, cetriolo	**30**				
	Floreali, ornamentali	**--**				
FENCLORIM (antidoto agronomico da associare al pretilaclor)	V. PRETILACLOR					
FENHEXAMID (fungicida)	Vite	**7**	Actinidia	60		
	Pesco, susino, albicocco, ciliegio, fragola	**1**				
	Pomodoro, melanzana	**1**				
FENITROTION (insetticida)	Agrumi, mandorlo, noce, castagno, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, fragola, olivo	**20**			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Disinfestazione dei magazzini destinati alla conservazione di prodotti agrari. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Ortaggi (esclusi i funghi)	**20**				
	Patata	**20**				
	Cereali	**20**				
	Barbabietola da zucchero	**20**				
	Erba medica	**20**				
	Tabacco	**20**				
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	**--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
FENMEDIFAM (diserbante)	Bietola rossa	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
	Spinacio	30				
	Barbabietola da zucchero	--				
	Barbabietola da foraggio	--				
FENOXAPROP-P-ETILE (diserbante)	Ravanello, pisello	40			Tappeti erbosi.	Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
	Cipolla, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, cavolo bianco, cavolo cinese, spinacio, fava, finocchio carciofo	60				
	Pomodoro, fagiolino..................	30				
	Soia	75				
	Girasole, colza	90				
	Patata	60				
	Frumento, riso	--				
	Barbabietola da zucchero	60				
	Favino	60				
	Tabacco	90				
FENOXICARB (insetticida)	Pesco, melo	30				Solo impiego in aree specificatamente autorizzate (DM. 8.8.1995)
	Vite	45				
	Olivo	60				
FENPIROXYMATE (acaricida)	Limone, clementino, arancio	30				
	Melo, vite	28				
	Pero, pesco, fragola	14				
	Susino	21				
	Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, fagiolino	14				
	Floreali, ornamentali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
FENPROPIDIN (fungicida)	Vite ... ... Barbabietola da zucchero	**21** **21**				
FENPROPIMORF (fungicida)	Frumento, orzo, segale, avena ... Barbabietola da zucchero	**35** **21**				
FENTION (insetticida)	**Impieghi ammessi fino all'11.8.2005:** Agrumi, pesco, ciliegio, olivo[(1)]	**28**				[(1)] Uso essenziale riconosciuto ai sensi del Regolamento n. 2076/2002 fino al 31.12.2007, in associazione con esche.
FIPRONIL (insetticida)	Pomodoro, melanzana .... Girasole ... ... Patate ... ... Mais ... ... Sorgo ... ... Barbabietola da zucchero .... Tabacco	**--** **--** **--** **--** **--** **--** **--**			Concia delle sementi di mais	Solo applicazione al terreno al momento della semina o del trapianto con mezzi meccanici
FLAZASULFURON (diserbante)	Agrumi, olivo ... ... Vite	**30** **60**			Strade ferrate, aree industriali, aree ed opere civili (ruderi storici, cimiteri, piazzali, banchine stradali), aree urbane e agricole non coltivate	Applicazione in post-emergenza delle infestanti

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
FLORASULAM (diserbante)	Frumento, orzo, mais	**70/--**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
FLUAZIFOP-P-BUTILE (diserbante)	Agrumi, nocciolo, melo, pero, ciliegio, pesco, susino, vite, olivo	**30**			Prati e tappeti erbosi per uso ornamentale e sportivo seminati con essenze di dicotiledoni	Applicazione in post-emergenza delle infestanti
	Ravanello, carota, cipolla	**30**				
	Solanacee, cetriolo, melone, cocomero, cavoli, lattuga, cicoria, sedano, finocchio, carciofo	**30**				
	Fagiolo, pisello, fagiolino, fava ...	**--**				
	Girasole, colza	**60**				
	Soia	**90**				
	Patata	**50**				
	Barbabietola da zucchero	**60**				
	Trifoglio	**60**				
	Tabacco	**60**				
	Floreali	**--**				
FLUAZINAM (fungicida)	Melo	**21**				
	Vite	**28**				
	Patata	**7**				
FLUDIOXONIL (fungicida)	Pero, albicocco, pesco, susino, ciliegio	**14**			Concia delle sementi di frumento, orzo, riso, mais e bulbi di gladiolo.	(1) Applicazione anche in serra
	Vite (da tavola)................................	**7**				
	Vite (da vino).................................	**21**				
	Fragola	**7**				
	Cipolla, pomodoro, peperone, cetriolo, zucchino, melanzana	**7**				
	Lattuga(1)	**14**				
	Floreali	**--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
FLUFENACET (diserbante)	Pomodoro	-- [1]				Applicazione in pre-emergenza delle infestanti [1] Applicazione in pre-trapianto [2] Applicazione anche in post-emergenza
	Girasole, soia	--				
	Patata	--				
	Frumento, orzo	90				
	Mais [2]	--				
FLUFENOXURON (insetticida - acaricida)	Mandarino, clementino, arancio	75				
	Melo, pero	90				
	Vite	30				
	Cotone	--				
	Rosa, garofano, gerbera, crisantemo	--				
FLUQUINCONAZOLO (fungicida)	Melo, pero	21				
	Pesco, nettarino	14				
FLURENOL (diserbante)	**Impieghi ammessi fino al 31.12.2004:** Frumento, orzo, segale, avena, riso	20				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
FLUROXIPIR (diserbante)	Frumento, orzo, segale, avena, mais .	**60**			Aree ed opere civili, industriali, sedi stradali e ferroviarie, argini di canali, terreno prima del trapianto di forestali, areoporti, aree archeologiche, aree urbane. Tappeti erbosi per uso ornamentale e sportivo	Applicazione in post-emergenza delle infestanti
FLURPRIMIDOL (fitoregolatore)	Poinsettia, crisantemo, begonia, fucsia, ortensia, petunia, pelargonio .	**--**				Esclusivo impiego in serra; necessari idonei dispositivi per la raccolta delle acque di irrigazione e per il loro non spandimento nell'ambiente
FLUSILAZOL (fungicida)	Melo, pero, pesco, vite .... Frumento, orzo .... Barbabietola da zucchero .... Rosa	**30** **30** **30** **--**				Solo impiego in campo.
FLUTRIAFOL (fungicida)	Frumento, orzo, avena .... Barbabietola da zucchero	**35** **30**			Concia delle sementi di barbabietola da zucchero, frumento, orzo, avena, mais, riso soia.	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
FLUVALINATE (insetticida)	Arancio, mandarino, ciliegio	**21**			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo.. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
	Mandorlo, melo, pero, pesco, vite, fragola	**7**				
	Solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattuga e simili, fagiolo, pisello, fagiolino, fava, sedano, carciofo	**7**				
	Soia, colza	**21**				
	Patata	**7**				
	Frumento	**7**				
	Barbabietola da zucchero	**7**				
	Erba medica	**7**				
	Floreali, ornamentali, forestali ...	**--**				
FOLPET (fungicida)	Vite (uve da tavola)	**10**				
	Vite (uve da vino)	**40**				
	Fragola	**10**				
	Pomodoro	**7**				
	Melone	**21**				
FOMESAFEN (diserbante)	Fagiolo, pisello, fagiolino	**--**				(1) Applicazione in post-emergenza delle infestanti. Applicazione in pre-emergenza delle infestanti. Usi essenziali riconosciuti ai sensi del Regolamento n. 2076/2002 fino al 31.12.2007
	Soia (1)	**--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
FOSALONE (insetticida - acaricida)	Agrumi, mandorlo, pomacee, drupacee, vite, fragola	**21**				
	Carota, ravanello, rapa, aglio, cavoli, solanacee, cucurbitacee, lattuga, indivia, radicchio, spinacio, fagiolo, pisello, cece, fava, asparago, cardo, sedano, finocchio, carciofo, porro, lenticchia	**21**				
	Girasole	**21**				
	Patata	**21**				
	Cereali	**21**				
	Barbabietola da zucchero	**21**				
	Erba medica, lupinella, sulla, favino	**21**				
	Floreali, ornamentali, forestali ...	**—**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
FOSETIL ALLUMINIO (fungicida)	Pompelmo, limone, mandarino, arancio	**15 /80**			Vivai di fruttiferi. Tappeti erbosi di graminacee. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico Applicazione in semenzaio sulle colture di pomodoro, melanzana, peperone, melone, anguria, cetriolo, zucchino, lattuga, indivia, radicchio, cavolfiore, cavolo broccolo, tabacco. Applicazione al terreno con impianti a goccia o con distribuzione localizzata su pomodoro, melanzana, peperone, melone, anguria, cetriolo, zucchino.	
	Melo, pero, cotogno, pesco, vite, actinidia	**40**				
	Fragola	**30**				
	Pomodoro	**20**				
	Peperone, melanzana, zucchino, indivia, lattuga, radicchio, cavolfiore, cavolo broccolo	**20**				
	Cetriolo, melone, cocomero, spinacio, carciofo	**15**				
	Patata	**20**				
	Tabacco	**30**				
	Ornamentali.............................	**--**				
FOSFATO FERRICO (limacida)	Fragola	**--**				
	Cavolo, lattuga e simili	**--**				
	Ornamentali	**--**				
FOSMET (insetticida - acaricida)	Agrumi, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, olivo	**30**				
	Patata	**30**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
FOSTHIAZATE (nematocida)	Pomodoro ... ... Patata	-- --				Solo applicazione con mezzi meccanici
FOXIM (insetticida)	Carota, aglio, cipolla, solanacee, cetriolo, cavoli, lattughe e simili, bietola da foglia e da costa, fagiolo, pisello, cardo, sedano, finocchio, carciofo, porro .... Soia .... Patata .... Frumento, mais .... Barbabietola da zucchero .... Tabacco .... Floreali	42 42 42 42 42 42 --			Concia delle sementi di frumento, orzo, mais. Disinfestazione dei magazzini destinati alla conservazione dei prodotti agrari Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	Solo applicazione al terreno prima o al momento della semina o del trapianto.
FURILAZOLE (antidoto agronomico da associare ad acetochlor)	Mais	--				
GIBBERELLINE A4 e A7 (fitoregolatore)	Melo, pero	--			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo.	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
GLIFOSATE (diserbante)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, noce, melo, pero, drupacee, vite, actinidia ..... Olivo .... Carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, asparago, carciofo Mais, riso, soia .... Patata .... Barbabietola da zucchero .... Erba medica, prati .... Pioppo .... Rosa	 -- 7/-- -- -- -- -- -- -- --			Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai, lino, senape, colza, girasole, cotone, sorgo Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo. Sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.	Applicazione in post-emergenza delle infestanti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
GLIFOSATE TRIMESIO (diserbante)	Pompelmo, limone, mandarino, clementino, arancio, mandorlo, noce, nocciolo, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, vite, fragola, actinidia, olivo ...... Carota, pomodoro	-- --			Preparazione dei terreni destinati alla semina o al trapianto di fragole, cavolfiore, lattuga, cocomero, cetriolo, pomodoro, fagiolo, pisello, carota, bietola rossa, patata, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, avena, mais, sorgo, riso, girasole, soia, cotone, prati, floreali, ornamentali, forestali. Vivai di ornamentali e forestali. Diserbo piazzole di raccolta di olivo, nocciolo, noce e mandorlo. Sedi ferroviarie, argini di fossi, canali e laghetti, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.	Applicazione in post emergenza delle infestanti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
GLUFOSINATE AMMONIO (diserbante)	Agrumi, mandorlo, noce, nocciolo, melo, pero, drupacee, vite, fragola, rovo, lampone, ribes, uva spina, actinidia, olivo	--			Preparazione dei letti di semina o di trapianto di: fragola, cavolo rapa, asparago, lattughe e simili, fagiolino, carota, ravanello, cipolla, patata, barbabietola da zucchero, soia, pioppo, cereali, floreali e tappeti erbosi. Diserbo di piazzole di raccolta di olivo e nocciolo e stoppie di cereali. Vivai di piante arboree. Sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree archeologiche, civili e industriali. Disseccante di polloni e germogli radicali di piante arboree e arbustive.	[1] Applicazione per il disseccamento della parte aerea della pianta
	Carota, ravanello, cipolla, cavolo rapa, lattughe e simili, fagiolino, asparago....................................	--				
	Soia	--				
	Patata	7[1]/--				
	Frumento, orzo, mais	--				
	Barbabietola da zucchero	--				
	Pioppo	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
GUAZATINA (fungicida)					Concia delle sementi di cereali.	
HALOXYFOP-R-METILESTERE (diserbante)	Carota, carciofo	**60**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
	Melone, spinacio, asparago	**30**				
	Lattuga, pisello, fagiolino	**40**				
	Finocchio	**70**				
	Colza, soia e girasole	**90**				
	Barbabietola da zucchero	**90**				
	Ornamentali	**--**				
HYMEXAZOL (fungicida)					Concia delle sementi di barbabietola da zucchero	
IDRAZIDE MALEICA (fitoregolatore)	Aglio, cipolla	**--**				
	Tabacco	**--**				
8-IDROSSICHINOLINA SOLFATO (fungicida)	Floreali, ornamentali	**--**			Disinfezione di talee, barbatelle, marze, portainnesti e innesti di vite. Disinfezione di bulbi, tuberi, talee di floreali e ornamentali. Terreno di semenzai e piantonai di colture floreali e ornamentali.	Applicazione alla coltura e al terreno.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
IMAZALIL (fungicida)			Agrumi[1].........	30/--	Concia delle sementi di cereali.	[1] La buccia degli agrumi trattati non può esser destinata all'alimentazione
IMAZAMETABENZ (diserbante)	Carciofo .... Girasole .... Frumento, orzo, segale	**60** **60** **60**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti Applicazione in pre-emergenza e post-emergenza delle infestanti per il girasole
IMAZAMOX (diserbante)	Fagiolo, pisello, fagiolino............ Mais.................................. Soia... Erba medica	**35** **90** **100** **40**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
IMAZETAPIR (diserbante)	**Impieghi ammessi fino al 31.12.2004:** Fava, cece .... Soia .... Favino .... Erba medica	 **--** **60** **--** **60**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.

[1] L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dalla Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/1962

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
IMAZOSULFURON (diserbante)	Riso	--				
IMIDACLOPRID (insetticida)	Limone, mandarino, clementino, arancio	14			Concia delle sementi di girasole, patata, mais, barbabietola da zucchero. Iniezione al tronco di latifoglie. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
	Melo	28				
	Pero	50				
	Albicocco	35				
	Ciliegio, pesco, susino	21				
	Pomodoro, peperone	3/7				
	Melanzana, melone, cocomero	7				
	Patata	14				
	Barbabietola da zucchero	30				
	Tabacco	14				
	Floreali, ornamentali	--				
INDOXACARB (insetticida)	Melo, pero, albicocco, pesco, nettarino	7				
	Vite	10				
	Pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolfiore, cavoletto di Bruxelles, cavolo verza, cavolo cinese, cavolo rapa, lattuga, cicoria, radicchio, scarola, indivia	3				
	Spinacio	5				
	Mais dolce	7				
	Mais	14				
IODOSULFURON METHYL SODIUM (diserbante)	Frumento	--				Applicazione in pre- e post-emergenza delle infestanti

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
IOXINIL (diserbante)	Aglio, cipolla .... Frumento, orzo, segale, avena	**30** **30**			Prati di graminacee ornamentali. Argini di risaie. Campi da golf. Campi sportivi.	Applicazione in post-emergenza delle infestanti
IPRODIONE (fungicida)	Pero, fragola .... Mandorlo, ciliegio, susino .... Albicocco, pesco, nettarino .. ... Vite .... Actinidia .... Solanacee, cavolo cappuccio, cavolo rapa, lattuga, indivia .... Colza .... Frumento, orzo .... Riso .... Floreali, ornamentali	**21** **40** **3/40** **28** **15** **21** **45** **73** **28** **--**	Limoni [1] .... Mele, pere[1]	30 10	Concia delle sementi di cereali (escluso mais e sorgo), aglio, patata, barbabietola da zucchero. Trattamenti alle piantine portaseme di barbabietola da zucchero. Tappeti erbosi di graminacee per campi da golf e campi di calcio.	Applicazione alla coltura e al terreno.
IPROVALICARB (fungicida)	Vite .... Pomodoro.. .... Cipolla, lattughe e simili, cocomero, melone.................................... Patata	**20/28** **7**[1] **20**[2] **7** **7/20**				[1] in serra [2] in campo
ISOPROTURON (diserbante)	Frumento, orzo	**--**				Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti.

[1] L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
ISOXABEN (diserbante)	Frumento, orzo, segale, triticale, mais .... Ornamentali	-- --			Vivai di forestali, ornamentali e fruttiferi. Fruttiferi non ancora in produzione, prati ornamentali e sportivi, aree incolte.	Applicazione in pre-emergenza delle infestanti.
ISOXADIFEN ETHYL (antidoto agronomico da associare al Fenoxaprop-p-etile)	Riso	--				Diserbo in post-emergenza della coltura e delle infestanti in condizioni di risaia non sommersa.
ISOXAFLUTOLE (diserbante)	Mais	--				Applicazione in pre- e post- emergenza
KRESOXIM-METHYL (fungicida)	Melo, vite .... Pero .... Cetriolo, zucchino, melone, cocomero, zucca	35 14 3			Vivai di rosa e quercia	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
LAMBDA CIALOTRINA (insetticida)	Arancio, mandorlo, nocciolo, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, fragola, lampone, ribes nero, uva spina, actinidia	**7**	Cereali in granella	-- [1]		Divieto di impiego in serra.
	Vite	**21**				
	Carota, ravanello, aglio, cipolla, pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, fagiolino, finocchio, porro, lenticchia	**3**				
	Cetriolo, cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci, cavoli di Bruxelles, cicoria, fagiolo, pisello, fava, sedano, carciofo	**7**				
	Arachide, soia, colza, ravizzone, cotone	**15**				
	Girasole	**70**				
	Patata	**15**				
	Luppolo	**15**				
	Barbabietola da zucchero	**7**				
	Frumento, orzo, segale, avena, sorgo	**30**				
	Mais	**15**				
	Erba medica	**7**				
	Prati, pascoli, mais, loglio, barbabietole da foraggio	**15**				
	Tabacco	**60**				
	Floreali, ornamentali, forestali	**--**				

[1] Prima della molitura, per l'avvio al consumo, sia umano sia animale, i cereali vanno sottoposti ad un'idonea pulitura mediante vagliature, ventilazione con aria compressa, spazzolatura ad acqua e decorticazione.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
LENACIL (diserbante)	Spinacio	**30**			Vivai di ornamentali, arboree arbustive, fragola. Vivai di melo, pero, pesco e vite non ancora in produzione.	Applicazione in pre-emergenza delle infestanti [1] Applicazione in pre- e post-emergenza delle infestanti
	Frumento	**30**				
	Barbabietola da zucchero[1]	**30**				
	Barbabietola da foraggio	**30**				
LINURON (diserbante)	Carota, rapa, fagiolo, fagiolino, asparago, sedano, finocchio, carciofo	**60**				Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti.
	Girasole, soia	**--**				
	Patata	**60**				
	Frumento, orzo, segale	**--**				
	Mais	**60**				
LUFENURON (insetticida)	Limone, mandarino, arancio, melo, pero, pesco, vite	**28**				
	Fragola	**7**				
	Pomodoro, peperone, melanzana .	**7**				
	Cavolo a testa, carciofo	**14**				
	Patata	**21**				
	Floreali, ornamentali e forestali ...	**--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
MAGNESIO FOSFURO (fumigante insetticida)			Sfarinati di frumento .... Cereali in granella Leguminose in granella .... Semi oleaginosi .... Patata dolce .... Frutta a guscio (secca) .... Funghi secchi ...... Caffè, tè [1], cacao in grani, camomilla[1] .... Panelli di semi oleosi .... Tabacco (essiccato)	6 [1] 6 [1] 6 [1] 6 [1] 6 [1] 6 [1] 6 [1] 6 [1] 6 [1] 6 [1]	Disinfestazioni delle sementi di leguminose e di cereali.	[1] Solo se non confezionati per la vendita al dettaglio.

[1] Tempi minimi di aerazione e ventilazione a fondo che le partite trattate devono subire prima della lavorazione industriale o della immissione nel circuito di distribuzione: 48 ore per cereali e leguminose in granella, funghi secchi e sementi di leguminose e cereali; 144 ore per tè_e camomilla o merci fortemente compresse; 96 ore per sfarinati di frumento e patate dolci; dalle 48 alle 72 ore per tutte le altre derrate.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
MALATION (insetticida)	Fruttiferi .... Ortaggi (esclusi i funghi) .... Ravizzone, colza, cotone, canapa, girasole .... Patata .... Cereali .... Barbabietola da zucchero .... Foraggere leguminose .... Tabacco .... Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	**20** **20** **20** **20** **20** **20** **20** **20** **--**	Cereali in granella Leguminose in granella .... Patate	**--** **--** **--**	Disinfestazione delle sementi di cereali e leguminose. Disinfestazione dei magazzini destinati alla conservazione delle granaglie. Vivai. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Applicazione alla coltura e al terreno.
MANCOZEB (fungicida)	Pomacee, vite .... Pomodoro ... ... Patata .... Asparago ... ... Orzo, avena, frumento, segale ... ... Tabacco .... Garofano, rosa, pioppo	**28** **7/--**[1] **7** **28** **28** **28** **--**			Concia delle sementi. Concia ad umido delle sementi di riso, mais, barbabietola da zucchero, patata, ortaggi, girasole. Semenzai di colture di tabacco e pomodoro. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Divieto di impiego in serra. [1]Fino alla prima fioritura

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
MANEB (fungicida)	Pomacee, vite .... Pomodoro .... Orzo, avena, frumento, segale .... Tabacco .... Barbabietola da zucchero .... Garofano, pioppo	**28** **--** **28** **28** **28** [(1)] **--**			Concia delle sementi. Semenzai di colture di tabacco. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Divieto di impiego in serra. Su pomodoro trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura. [(1)] Colletti e foglie delle barbabietole trattate non possono essere utilizzati per l'alimentazione del bestiame.
MCPA (diserbante)	Arancio, pero .... Melo, vite .... Cereali	**20** **20** **20**			Argini di fossi e canali.	Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
MECOPROP (diserbante)	Melo, pero, pesco, vite .... Cereali (escluso mais e sorgo) ..... Prati, pascoli	**20** **20** **20**			Campi da golf. Prati ornamentali. Campi sportivi.	Applicazione in post-emergenza delle infestanti. Solo trattamento anticascola su pesco, melo, pero.
MEFENPIR-DIETILE (antidoto agronomico da associare al Fenoxaprop-p-etile)	Frumento	**--**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
MEPANYPIRIM (fungicida)	Fragola[1]	3				[1] Solo impiego in serra e colture protette
	Vite	21				
	Pomodoro[1]	3				
MESOTRIONE (diserbante)	Mais	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti con attrezzature meccaniche
METABENZTIA-ZURON (diserbante)	Aglio, pisello	30			Aree civili.	Applicazione al terreno in pre o post-emergenza delle infestanti.
	Girasole	30				
	Patata	30				
	Frumento, mais	30				
	Erba medica	30				
METALAXIL (fungicida)	Melo	20			Concia delle sementi di melone, zucchino, solanacee, mais, sorgo, soia, pisello, girasole, tabacco e dei bulbi e sementi di piante da fiore e ornamentali. Terreno di semenzai e taleai di piante da fiore e ornamentali. Tappeti erbosi. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Applicazione alla coltura e al terreno [1] Solo applicazione al terreno.
	Vite	28				
	Fragola	40				
	Pomodoro, cetriolo	14				
	Cocomero	20				
	Melone, carciofo	20				
	Cavolo verza	60				
	Lattuga	15				
	Fagiolo [1]	120				
	Pisello	21				
	Fagiolino [1]	56				
	Soia	150				
	Patata	20				
	Tabacco	28				
	Floreali, ornamentali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
METALAXYL-M (fungicida)	Arancio, limone, mandarino… … … Melo, vite … … … … … … … … …. Actinidia … … … … … … … … … … Fragola … … … … … … … … … … Cipolla , melone, cavolfiore, cavolo broccolo, carciofo, spinacio … … … … Pomodoro … … … … … … … … … Peperone, melanzana, lattughe e simili, erbe fresche … … … … … … … … … … Cetriolo … … … … … … … … … … Cocomero … … … … … … … … …. Pisello[1], fagiolino[2] … … … … … … … Soia … … … … … … … … … … … … Patata … … … … … … … … … … …. Tabacco … … … … … … … … … …. Floreali, ornamentali … … … … …	**30** **28** **180** **40** **20** **10** **15** **14** **5** **--** **150** **20** **7/28** **--**			Tappeti erbosi. Concia delle sementi di pomodoro, peperone, spinacio, melanzana, zucchino, melone, pisello, soia, girasole, mais, sorgo, tabacco, ornamentali e forestali. Concia dei bulbi di ornamentali	[1] trattamenti ammessi fino alla fioritura [2] trattamenti ammessi fino alla pre-fioritura
METALDEIDE (limacida)	Fragola …………………………… Ortaggi …………………………… Patata …………………………… Floreali, ornamentali ………………	**20** **20** **20** **--**			Applicazione in semenzaio sulle colture autorizzate in campo. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Solo applicazione al terreno sotto forma di esca.
METAMIDOFOS (insetticida - acaricida)	Pomacee, albicocche, pesche … … Mandorlo, susino … … … … … … … Patata …………………………… Mais …………………………… Barbabietola da zucchero ………. Floreali ……………………………	**35** **21** **21** **21** **21** **--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	**Colture**	**Intervallo in gg.**	**Derrate alimentari immagazzinate**	**Inter-vallo in gg.**	**Altri impieghi**	**Note**
METAMITRON (diserbante)	Barbabietola da zucchero	--				Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti, applicazione in pre-semina.
METAM-POTASSIO (fumigante fungicida - nematocida - insetticida - erbicida)					Terreni destinati alla semina o al trapianto di colture ortive, floricole, industriali. Vivai, semenzai, fungaie, serre	
METAM-SODIUM (fumigante fungicida - nematocida)					Terreno in assenza di coltura. Fungaie. Vivai	
METAZACLOR (diserbante)	Aglio, cavoli, carciofo .... Colza .... Patata	-- -- --				Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti.
METIDATION (insetticida)	**Impieghi ammessi fino al 31.12.2004:** Agrumi .... Pomacee, drupacee .... Vite .... Olivo [2]	 **60** **--** [1] **20** **100**				[1] Trattamenti invernali ed in pre-fioritura. [2] Usi essenziali riconosciuti ai sensi della Decisione 2004/129/CE fino al 31.12.2007

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
METIOCARB (insetticida - limacida)	Mandorlo, pomacee, drupacee, vite, fragola .... Carota, ravanello, solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche, fagiolo, pisello, fagiolino, asparago, cardo, sedano, finocchio .... Patata .... Barbabietola da zucchero .... Erba medica, trifoglio .... Tabacco .... Floreali, ornamentali, forestali	**21** **21** **21** **21** **21** **21** **--**			Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero e mais. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico. Tappeti erbosi e campi da golf.	Applicazione alla coltura, limitatamente a drupacee, mandorlo, pomacee, fragola, vite, cavoli, cocomero, melone, cetriolo, melanzana, patata, barbabietola da zucchero, floreali, ornamentali, forestali e al terreno sotto forma di esca insetticida-limacida.
METIRAM (fungicida)	Melo, pero, vite .... Pomodoro(1) .... Orzo, avena, frumento, segale .... Tabacco...................................... Garofano, pioppo	**28** **7/–(2)** **28** **28** **--**			Concia delle sementi.	(1) Trattamento in serra ed in campo (2) fino alla prima fioritura

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
METOMIL (insetticida)	Agrumi, mandorlo, melo, pero, drupacee, vite da vino, olivo	**10**				
	Vite da tavola...	**30**				
	Solanacee, cucurbitacee, cavoli (esclusi cavolfiore, cavolo cappuccio), fagiolo, pisello	**10**				
	Lattuga	**14**				
	Barbabietola da zucchero	**10**				
	Tabacco	**10**				
	Floreali, ornamentali, pioppo	**--**				
METOSULAM (diserbante)	Frumento, orzo, riso, segale, avena ..	**70**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
	Mais...	**--**				
METRIBUZIN (diserbante)	Carota, asparago, carciofo	**60**				Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti.
	Pomodoro	**30**				
	Soia	**60**				
	Patata	**60**				
	Frumento, orzo	**30**				
	Mais	**60**				
	Erba medica	**60**				
METSULFURON METILE (diserbante)	Frumento, orzo, riso	**--**				Applicazioni in post-emergenza delle infestanti.
MICLOBUTANIL (fungicida)	Melo, pero, vite	**15**			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	
	Albicocco, pesco, susino	**7/15**				
	Fragola...	**3/7**				
	Pomodoro, peperone, cetriolo, zucchino, cocomero, melone	**3/7**				
	Rosa, garofano	**--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
MOLINATE (diserbante)	Riso	**30**				Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti.
NAA (fitoregolatore)	Pomacee, pesco .... Fragola .... Olivo .... Pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, radicchio, spinacio, carciofo .... Asparago .... Floreali, ornamentali	**7** **27** **24** **7** **27** **--**			Radicazione di talee erbacee, legnose e arbustive di piante ornamentali e da frutto. Cicatrizzante per piante arboree. Spollonante per fruttiferi. Applicazione in semenzaio sulle colture autorizzate in campo.. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico Vivai di forestali	Applicazione per il diradamento in fase di fioritura e, in preraccolta, come anticascola in fase di caduta dei frutti.
NAD (fitoregolatore)	Clementino, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, olivo .... Fragola .... Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, melone .... Floreali, ornamentali	**30** **7** **7** **--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
NAPROPAMIDE (diserbante)	Pomodoro, melanzana, cavolfiore, cavolo cappuccio	--				Applicazione in pre-emergenza delle infestanti.
	Ravizzone	--				
	Patata	--				
	Tabacco	--				
NICOSULFURON (diserbante)	Mais	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
β-NOA (fitoregolatore)	Clementino, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, olivo	**30**				
	Fragola	**7**				
	Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, melone	**7**				
	Floreali, ornamentali	--				
NONILFENILETERE DI POLIOSSIETILEN-GLICOLE (antigermogliante)	Tabacco	--				
NUARIMOL (fungicida)	**Impieghi ammessi fino al 31.12.2004:**				**Impieghi ammessi fino al 31.12.2004:** Concia delle sementi di frumento e orzo.	
	Melo, pero, pesco, vite, fragola	**7**				
	Solanacee, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, pisello	**7**				
	Cicoria	**14**				
	Carciofo	**7**				
	Frumento, orzo	**14**				
	Barbabietola da zucchero	**7**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
OLIO MINERALE (insetticida)	Agrumi, mandorlo, noce, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, ribes, fico, caco, olivo .... Pomodoro, peperone, cucurbitacee, fagiolo, sedano, finocchio, carciofo Patata .... Mais .... Barbabietola da zucchero .... Floreali, ornamentali, forestali	**20** **20** **20** **20** **20** **--**			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico. Coadiuvante nei trattamenti di post-emergenza delle infestanti su cereali autunno-vernini, peperone, pomodoro, patata, fagiolo, carciofo, sedano, finocchio, cucurbitacee, barbabietola da zucchero, mais e soia	
OSSALATO DI RAME (repellente)	Melo, pero, albicocco, pesco, susino	**30**			Concia delle sementi di mais.	
OSSIDEMETON-METILE (insetticida)	Patata .... Barbabietola da zucchero .... Tabacco	**28** **30** **30**				
OXADIARGYL (diserbante)	Girasole	**--**				Applicazione in pre- e post-emergenza delle infestanti

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
OXADIAZON (diserbante)	Limone, mandarino, clementino, arancio, nocciolo, melo, pero, albicocco, pesco, susino, vite, actinidia, olivo............................	--			Vivai di pesco, melo, pero actinidia, albicocco, arancio, clementino, limone, nocciolo, olivo, pioppo, mandarino, susino, vite, ornamentali Argini di canali, fossi e scoline, sedi ferroviarie, bordi stradali, aree incolte ed industriali Tappeti erbosi di graminacee	Applicazione in pre-emergenza delle infestanti
	Aglio, pomodoro, peperone, melanzana, cavolfiore, lattuga, indivia, cicoria, asparago, finocchio, carciofo	--				
	Girasole, soia	--				
	Riso	--				
	Tabacco	--				
	Garofano	--				
	Pioppo	--				
OXAMIL (nematocida - insetticida)	Peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, pomodoro [1]	3				[1] Anche trattamento al terreno in pre-trapianto, solo in serra [2] Trattamento fino alla semina [3] Solo applicazione al terreno al momento della semina.
	Patata[2]..	--				
	Barbabietola da zucchero[3]	--				
OXASULFURON (diserbante)	Soia	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
OXIFLUORFEN (diserbante)	Pompelmo, limone, arancio, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite ... Olivo .... Aglio, cipolla, carciofo .... Cavoli ... ... Girasole	**--** **7/--** **--** **--** [(1)] **--**			Vivai di piante forestali e ornamentali, taleai e piantonai di pioppo ed eucalipto. Aree industriali e civili, bordi stradali, argini. Sedi ferroviarie	Applicazione in pre-emergenza delle infestanti. [(1)] Solo applicazione al terreno prima del trapianto
PARAQUAT (diserbante - disseccante)	Agrumi, mandorlo, noce, nocciolo, melo, pero, drupacee, vite, olivo	**30** [(1)]			Preparazione dei letti di semina o di trapianto (periodo ottobre-maggio). Diserbo piazzole di raccolta di olivo e nocciolo (40 giorni). Bordi stradali, argini di fossi e canali, scoline	Applicazione in post-emergenza delle infestanti. [(1)] Appilcazione nelle interfile delle colture.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
PARATION-METILE (insetticida)	**Impieghi ammessi fino al 10.9.2004:**				**Impieghi ammessi fino al 10.9.2004:** Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo.	Sostanza attiva non iscritta in Allegato 1 (Decisione 2003/166/CE del 10.3.2003). In caso di miscela con olii minerali l'intervallo di sicurezza è elevato a 30 giorni. Applicazione alla coltura e al terreno.
	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, fragola, olivo	**20**				
	Bietola rossa, carota, ravanello, navone, rapa, aglio, cipolla, solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche, legumi, asparago, cardo, sedano, finocchio, carciofo, porro	**20**				
	Ravizzone, colza, cotone, senape, girasole	**20**				
	Patata	**20**				
	Barbabietola da zucchero	**20**				
	Erba medica, trifoglio, lupinella, sulla	**20**				
	Tabacco	**20**				
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	**--**				
PENCICURON (fungicida)	Lattuga	**--**			Concia delle sementi di fragola, cavoli, carciofo, asparago, lattuga, bietola da costa, pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo, fava, pisello, bietola rossa, patata, cotone.	Solo applicazione al terreno prima della semina o del trapianto. (*) Solo applicazione al terreno.
	Patata	**--**				
	Floreali, ornamentali (*)	**--**				
PENCONAZOLO (fungicida)	Melo, pero, pesco, vite, fragola.........	**14**			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	(1) Applicazione anche in serra
	Pomodoro(1), peperone(1), cetriolo, zucchino, melone, zucca, pisello, carciofo	**14**				
	Tabacco	**14**				
	Floreali, ornamentali	**--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
PENDIMETALIN (diserbante)	Carota , fagiolo, asparago, carciofo	**60**			Tappeti erbosi.	Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti. Su tabacco anche impiego in pre-trapianto e come antigermogliante. Applicazione al girasole in pre-emergenza
	Aglio, cipolla , pomodoro, peperone, melanzana, finocchio	**75**				
	Cavoli	**100**				
	Pisello, fava, cece	--				
	Arachide, girasole, soia	--				
	Patata	--				
	Frumento, orzo, segale, mais, riso ...	**90**				
	Favino	--				
	Tabacco	--				
	Ornamentali e pioppo	--				
PICLORAM (arbusticida - diserbante)	Prati, pascoli	--			Sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali, aree ed opere civili e industriali. Eliminazione delle infestanti arbustive, cespugliose e legnose in genere, disboscamento.	Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
PICOLINAFEN (diserbante)	Frumento, orzo	--				Applicazione in post-emergenza precoce.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
PIPERONIL BUTOSSIDO (sinergizzante-piretrine)	V. PIRETRINE				Ornamentali e forestali site in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici.	
PIRETRINE (insetticida)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, fragola, fico, melograno, olivo	2	Frutta fresca.........	2	Disinfestazione delle sementi.	
	Ortaggi (escluso i funghi)	2	Pomodoro fresco...	2	Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
	Girasole	2	Cereali in granella	2	Ornamentali e forestali site in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici.	
	Patata	2	Leguminose in granella	2		
	Cereali	2				
	Barbabietola da zucchero	2				
	Foraggere leguminose	2				
	Tabacco	2				
	Floreali, ornamentali	--				
PIRIDATE (diserbante)	Mais, riso	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
PIRIMICARB (aficida)	Agrumi, mandorlo, melo, pero, drupacee, vite, fragola	14				
	Bietola rossa, carota, rapa, cipolla, solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattuga, indivia, legumi, sedano, carciofo ...	14				
	Lino, canapa	14				
	Patata	14				
	Cereali	30				
	Barbabietola da zucchero	14				
	Tabacco	14				
	Floreali, ornamentali, forestali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
PIRIMIFOS-METILE (insetticida - acaricida)	Limone, arancio, vite da vino	**14**	Cereali in granella	--	Concia delle sementi di cavoli, spinacio, cocomero, melone, fagiolo, pisello, orzo, mais, sorgo, riso, colza, lino, erba medica, trifoglio, barbabietola da foraggio. Trattamento preventivo dei magazzini destinati alla conservazione dei cereali. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Carota, pomodoro, peperone, cetriolo, cavoli a infiorescenza, cavoli di Bruxelles, spinacio	**14**				
	Patata	**14**				
	Barbabietola da zucchero	**14**				
	Mais, riso	**14**				
	Floreali, pioppo	**--**				
POLISOLFURO DI CALCIO (fungicida - insetticida)	Agrumi, pomacee, albicocco, ciliegio, pesco, susino, vite, olivo	**30**			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo.	
PRETILACLOR (diserbante)	Riso[(1)]	**--**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti. Impiego in pre-semina [(1)]Usi essenziali riconosciuti ai sensi della Decisione 2004/129/CE fino al 31.12.2007

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
PRIMISULFURON (diserbante)	**Impieghi ammessi fino al 31.12.2004 :**					Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
	Mais	--				
PROCIMIDONE (fungicida)	Mandorlo, nocciolo	--	Actinidia	60	Concia dei bulbi di fiori.	Applicazione alla coltura ed al terreno.
	Pero, pesco, albicocco, fragola, actinidia	**14**				
	Susino, vite	**21**			Concia delle sementi di aglio, cipolla e girasole.	
	Aglio, cipolla	--				
	Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, lattuga, indivia, fagiolino.	**14**				
	Girasole	**21**				
	Colza	**45**				
	Tabacco	--				
	Floreali	--				
PROCLORAZ (fungicida)	Funghi	**10**			Concia delle sementi di cereali e dei bulbi di gladiolo, tulipano, ixia.	(1) Massimo due trattamenti fogliari l'anno.
	Frumento, orzo	**40**			Disinfezione delle talee di floreali e ornamentali.	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali).
	Barbabietola da zucchero	**20**(1)			Campi da golf, tappeti erbosi e prati ornamentali	
	Garofano, rosa	--				
PROFOXYDIM (diserbante)	Riso	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
PROHEXADIONE CALCIUM (fitoregolatore)	Melo, pero	**55**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
PROPACLOR (diserbante)	Ravanello, ortaggi a bulbo, cavoli, porro ... ... Rutabaga .... Sorgo .... Bulbose da fiore	 **60** **60** **--** **--**				Applicazione in pre-emergenza delle infestanti.
PROPAMOCARB (fungicida)	Agrumi, melo, pero, fragola .... Bietola rossa, carota, rapa, aglio, cipolla, solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattuga, indivia, cicoria, radicchio, spinacio, bietola da foglia e da costa, prezzemolo, basilico, sedano, porro Tabacco .... Floreali, ornamentali, forestali	**20** **20** **20** **--**			Concia delle sementi e dei bulbi. Applicazione in vivaio e semenzaio sulle colture autorizzate in campo. Prati ornamentali, campi da golf.	Applicazione alla coltura e al terreno.
PROPANIL (diserbante)	Agrumi, olivo .... Riso	**--** **30**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
PROPAQUIZAFOP (diserbante)	Carota, aglio, cipolla, pomodoro, melone, cavolo cappuccio, cavolo broccolo, lattuga, cicoria, spinacio, fagiolo, pisello, carciofo, asparago .... Girasole, colza, cotone, soia .... Patata .... Barbabietola da zucchero .... Favino .... Tabacco	 **30** **60** **30** **60** **30** **30**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
PROPARGITE (acaricida)	Agrumi, noce, nocciolo, melo, pesco, vite	**15**				
	Pomodoro, melanzana, peperone, melone, fagiolino	**15**				
	Soia	**30**				
PROPICONAZOLO (fungicida)	Albicocco, ciliegio, pesco, susino, vite	**14**			Tappeti erbosi. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
	Melone, carciofo	**14**				
	Frumento, orzo, segale, avena	**28**				
	Riso	**42**				
	Barbabietola da zucchero	**21**				
	Rosa	**--**				
PROPINEB (fungicida)	Pomacee, vite..	**28**			Concia delle sementi di frumento, orzo e riso.	Divieto di impiego in serra. Su pomodoro trattamenti ammessi fino alla prima fioritura.
	Pomodoro	**--**				
	Orzo, avena, frumento, segale	**28**				
	Tabacco	**28**				
	Garofano	**--**				
PROPIZAMIDE (diserbante)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, rovo, lampone	**--**			Vivai, piantonai, barbatellai di vite.	Applicazione al terreno in pre- o post-emergenza delle infestanti.
	Lattughe e simili, bietola da costa	**--**				
	Barbabietola da zucchero	**--**				
	Foraggere leguminose	**--**				
	Ornamentali, forestali	**--**				
PROSULFOCARB (diserbante)	Frumento, orzo	**--**				Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
PROSULFURON (diserbante)	Mais	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
PYMETROZINE (insetticida)	Limone, mandarino, arancio	21				
	Pesco	14				
	Pomodoro, peperone, melanzana, melone, cocomero, cetriolo, zucchino	3				
	Lattuga	7				
	Patata	7				
	Tabacco	14				
	Floreali e ornamentali	--				
PYRAFLUFEN ETHYL (diserbante)	Frumento, orzo	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
PYRIDABEN (acaricida)	Agrumi, melo, pero, albicocco, pesco, susino, vite	14				
	Rosa, garofano, crisantemo	--				
PYRIMETHANIL (fungicida)	Melo, pero	14			Concia bulbi di tulipano	(1) Solo impiego in colture protette
	Vite	21				
	Fragola	3				
	Carota	7				
	Pomodoro, peperone(1), cetriolo(1)	3				
	Lattuga, fagiolino(1) cipolla	14				
	Ciclamino	--				
PYRIPROXYFEN (insetticida)	Agrumi	28				(1) Solo impiego in serra
	Pomodoro(1), peperone(1), melanzana(1), cetriolo(1), cetriolino(1), zucchino (1)....	3				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
QUINCLORAC (diserbante)	Riso[1]	--			**Impieghi ammessi fino al 31.12.2004:** Tappeti erbosi.	Applicazioni in pre- o post-emergenza delle infestanti. [1] Usi essenziali riconosciuti ai sensi della Decisione 2004/129/CE fino al 31.12.2007
QUINOXIFEN (fungicida)	Vite ... ... Melone, zucca, cocomero	28 7				
QUIZALOFOP ETILE isomero D (diserbante)	Fragola .... Cipolla, pomodoro, cavolo cappuccio, radicchio .... Carota, aglio, zucchino, melone, cavolfiore, pisello, carciofo .... Spinacio, fagiolino .... Girasole, soia, colza .... Barbabietola da zucchero .... Erba medica .... Tabacco	30 60 30 20 60 60 20 30				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
RAME **(composti inorganici del)** (fungicida)	Fruttiferi (escluse le fragole).... Fragole .... Ortaggi .... Oleaginose .... Patata .... Cereali .... Barbabietola da zucchero .... Tabacco .... Floreali, ornamentali, forestali ...	**20** **3/20** **3/20** **20** **3/20** **20** **20** **20** **--**			Concia anticarie delle sementi di cereali (esclusi mais, sorgo, riso). Lotta contro le alghe ed i molluschi delle risaie. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
RIMSULFURON (diserbante)	Pomodoro .... Patata .... Mais	**30** **30** **80**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
ROTENONE (insetticida)	Agrumi, pomacee, drupacee, vite........	**10**			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico. Ornamentali e forestali site in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici.	
	Olivo	**10/20**				
	Frutta a guscio, fragola, mora, mora di rovo, lampone, mirtillo, ribes, uva spina	**3**				
	Ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto (escluso melone e zucca), cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi, ortaggi a stelo	**10**				
	Melone, zucca	**3**				
	Patata	**10**				
	Cereali	**20**				
	Tabacco	**10**				
	Foraggere leguminose	**10**				
	Floreali, ornamentali, forestali ...	**--**				
S-METOLACLOR (diserbante)	Girasole, soia	**--**				
	Mais	**--**				
	Barbabietola da zucchero	**--**				
SALI DI POTASSIO DEGLI ACIDI GRASSI (miscela C_{14}-C_{18}) (insetticida)	Melo, pero, pesco, vite	**3**				
	Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, melone	**3**				
	Basilico, rosmarino, menta, salvia, timo, maggiorana	**--**				
	Gerbera, poinsettia	**--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
SETOSSIDIM (diserbante)	Bietola da radici (rossa), carota, ravanello, cipolla, aglio, porro, pomodoro, peperone, melanzana, zucca, zucchino, melone, cocomero, cetriolo, cavolo, lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta, spinacio, bietola da foglia e da costa, prezzemolo, pisello, fagiolo, fagiolino, carciofo, sedano, finocchio...	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti. Usi essenziali riconosciuti ai sensi del Regolamento n. 2076/2002 fino al 31.12.2007
SIMAZINA (diserbante)	**Impieghi ammessi fino al 11.9.2005:** Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, fragola, rovo, lampone, ribes, fico, melograno, olivo	30			**Impieghi ammessi fino al 11.9.2005:** Vivai, piantonai, barbatellai di vite. Argini di risaie, di fossi, canali e scoline, sedi ferroviarie, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.	Applicazione in pre-emergenza delle infestanti.
	Carciofo	30				
	Sorgo	–				
	Rosa, gladiolo	–				
SODIO CLORATO (diserbante)					Sedi ferroviarie, aree ed opere civili, aree industriali.	Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
SOLFITI ALCALINI E ALCALINO TERROSI (fungicidi)	Vite	10				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
SPINOSAD (insetticida)	Frutta a guscio, melo, pero, melo cotogno, melo selvatico, nespolo, nespolo del giappone, nashi..................	**7**			Vivai di ornamentali, frutticole e vite, forestali, nuovi impianti di specie fruttifere e vite non ancora in produzione, specie arboree ornamentali, tappeti erbosi.	[1]Applicazione anche in serra
	Vite	**15**				
	Fragola, mora, lampone, mirtillo, azzeruolo, ribes, uva spina, sambuco, rosa canina, sorbo, fragola di bosco, gelso da frutto	**3**				
	Pomodoro[1] melanzana[1], peperone[1], cetriolo, melone, cocomero, zucca, zucchino, lattughe e simili, spinacio, bietola da foglia e da costa, erbe fresche............	**3**				
	Rosa[1], crisantemo[1], garofano[1], gerbera[1], ornamentali	--				
STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS (fungicida)	Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, melone, zucca, cocomero , basilico	--				
	Ciclamino, gerbera, garofano ...	--				
SULCOTRIONE (diserbante)	Mais	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
TEBUCONAZOLO (fungicida)	Frutta a guscio	--			Concia delle sementi di frumento, orzo, segale ed avena. Tappeti erbosi	(1) Trattamento durante la stagione vegetativa, esclusivamente dopo la raccolta dei turioni (2) Trattamento fino alla fine della fioritura
	Melo	30				
	Pero	15				
	Albicocco, ciliegio, pesco, nettarino, susino	7				
	Vite	14				
	Pomodoro, peperone, cetriolo, zucchino	3				
	Melone, cocomero, carciofo	7				
	Asparago	--[1]				
	Frumento, orzo, segale, avena	--[2]				
TEBUFENOZIDE (insetticida)	Agrumi	14			Vivai di forestali.	
	Melo, pero	14				
	Vite	30				
	Ornamentali	--				
TEBUFENPIRAD (acaricida)	Agrumi, melo, pero, albicocco, pesco, nettarino, percoco	14			Vivai di fruttiferi e forestali e colture viticole.	
	Vite	28				
	Fragola	14				
	Pomodoro, peperone, melanzana	14				
	Melone, cocomero	7				
	Floreali, ornamentali	--				
TEFLUBENZURON (insetticida - regolatore di crescita)	Melo, pero	14				(1) Applicazione al terriccio di fungaie
	Pesco	21				
	Vite	28				
	Peperone, melanzana	10				
	Cavoli	7				
	Funghi [1]	45				
	Patata	28				
	Mais	28				
	Ornamentali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
TEFLUTRIN (insetticida)	Carota, navone, rapa, pomodoro[1], peperone[1], melanzana, melone, cocomero, cavolfiore, cavolo cappuccio, lattuga, fagiolo, pisello, fagiolino, asparago, sedano, finocchio	--			Concia industriale delle sementi di barbabietola da zucchero	Divieto di impiego in serra. Solo applicazione al terreno al momento della semina o del trapianto. [1] Anche applicazione alla sarchiatura o rincalzatura.
	Girasole, soia, colza	--				
	Patata[1]	--				
	Frumento, mais, sorgo	--				
	Barbabietola da zucchero	--				
	Tabacco	--				
	Floreali, ornamentali	--				
TERBUTILAZINA (diserbante)	Mais, sorgo.................................	--				Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti.
TETRACONAZOLO (fungicida)	Melo, pero, pesco, vite	**14**			Vivai di quercia, rosa, dieffenbachia, ficus, ippocastano, gladiolo	
	Pomodoro, peperone	**4**				
	Zucchino, cetriolo, melone, cocomero, carciofo	**7**				
	Frumento, orzo	**35**				
	Barbabietola da zucchero	**21**				
	Rosa, gladiolo, dieffenbachia, ficus, crisantemo, bocca di leone, althea, astro, gerbera, garofano, hypericum, pelargonio, quercia, ippocastano, pioppo	--				
TETRADECAN-1-OLO (feromone)	Pomacee	--				Applicazione mediante diffusori sui rami

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
(Z)- 8 - DODECENOLO (feromone)	Pomacee, pesco, pesco da percoche, pesco da nettarine… … … … … … … … …	**--**				Applicazione mediante diffusori sui rami
(Z) - 9 - TETRADECENIL ACETATO (feromone)	Pomacee ………………………………	**--**				Applicazione mediante diffusori sui rami
(Z)-11-TETRADECEN-1-ILE ACETATO (feromone)	Pomacee ………………………………	**--**				Applicazione mediante diffusori sui rami
THIACLOPRID (insetticida)	Frutta a guscio, melo, pero, albicocco, pesco, pesco da nettarine… … … … . Pomodoro, melanzana, peperone cetriolo, zucchino melone, cocomero…. Floreali, ornamentali ……………	**14** **3** **--**				
THIAMETHOXAM (insetticida)	Arancio[1], mandarino[1], limone[1], clementino[1] … … … … … … … … … … . Melo[1], pesco[1], pesco da nettarine, pesco da percoche … … … … … … … .. Cetriolo, zucchino, melanzana, pomodoro, melone, cocomero, peperone Lattuga … … … … … … … … .. Patata[1] … … … … … … … … .. Tabacco[1] … … … … … … … … Ornamentali, floreali … … … …	**28** **14** **3** **7** **7** **14** **--**			Concia delle sementi di patata, mais, barbabietola da zucchero, cotone. Vivai di arboree ed arbustive	[1] solo trattamento in campo

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
TIABENDAZOLO (fungicida)	Melo, pero .... Funghi ... ... Garofano	**15** **5** **--**	Mele, pere, agrumi, patate[1] ...	**30**	Concia delle sementi di cipolla, aglio, patata, frumento, riso. Conservazione delle patate da seme. Semenzai di colture di tabacco. Cicatrizzante per drupacee, pomacee, castagno, noce, forestali, pioppo. Iniezioni al tronco per platano	Applicazione alla coltura (melo, pero) e al terreno (garofano).
TIFENSULFURON METILE (diserbante)	Soia ... ... Frumento, orzo, avena, mais	**--** **--**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
TIOBENCARB (diserbante)	Riso	**60**				Applicazione in pre-semina o in post-emergenza delle infestanti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
TIODICARB (insetticida)	Melo ... ... Pero .... Pesco .... Vite da vino ... . Pomodoro, melanzana, peperone, zucchino, cavolfiore, cavolo cappuccio, lattuga, finocchio, carciofo .... Frumento, orzo .... Garofano	**70**[1] **60** **19** **70**[1] **15**[1] **130**[1] **--**				Divieto di impiego in serra. [1] Solo applicazione al terreno sottoforma di esca.
TIOFANATO-METILE (fungicida)	Nocciolo ... ... Melo, pero, albicocco, pesco, susino, vite ... ... Frumento ... . Floreali, ornamentali [2]	**--** **15** **30** **--**	Mele, pere [1]	**15**	Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cereali e delle sementi e bulbi di fiori Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali). [2] Impiego solo in campo.

[1] L'impiego in post- raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
TIRAM (fungicida)	Mandorlo, pomacee, drupacee, fragola, vite	**10**			Concia delle sementi e bulbi. Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo, taleai. Trattamento repellente di alberi, arbusti e in vivai contro selvaggina e roditori. Cicatrizzazione e protettivo di piante arboree.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Ortaggi (escluso i funghi)	**10**				
	Patata	**10**				
	Tabacco	**10**				
	Floreali, ornamentali, forestali	**--**				
TOLCLOFOS METILE (fungicida)	Carota, aglio[1], cipolla[1]	**--**			Concia delle sementi, tuberi e rizomi delle colture ammesse. Campi da golf.	Applicazione alla coltura e al terreno. [1] Trattamento al terreno destinato alla coltura.
	Pomodoro, peperone, melanzana, lattuga, radicchio, fagiolo, fagiolino	**30**				
	Zucchino	**45**				
	Zucca[1]	**--**				
	Cocomero	**60**				
	Cavoli	**15**				
	Basilico [1]	**--**				
	Patata	**--**				
	Frumento	**--**				
	Barbabietola da zucchero	**30**				
	Floreali, ornamentali	**--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
TOLYLFLUANID (fungicida)	Melo, pero, fragola .... Vite .... Pomodoro, melanzana, zucchino, cetriolo .... Melone, cocomero .... Lattughe e simili	3 21 3 14 7				
TRALCOXYDIM (diserbante)	Frumento, orzo	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
TRIADIMEFON (fungicida)	**Impieghi ammessi fino al 31.12.2004:** Vite .... Peperone... ... ... Carciofo .... Frumento, orzo .... Floreali, ornamentali	 15 7 10 30 --			**Impieghi ammessi fino al 31.12.2004:** Disinfezione delle ferite su pomacee, drupacee, vite, ornamentali e forestali.	
TRIADIMENOL (fungicida)	Melo, vite .... Pomodoro, peperone, cetriolo, melone Zucchino .... Frumento, orzo, avena, segale, triticale. Ornamentali	14 14 7 30 --			Concia delle sementi di frumento, orzo, avena, segale, triticale.	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	**Colture**	**Intervallo in gg.**	**Derrate alimentari immagazzinate**	**Inter-vallo in gg.**	**Altri impieghi**	**Note**
TRIASULFURON (diserbante)	Frumento, orzo, segale, triticale, avena...	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
TRIAZAMATE (insetticida)	Melo, pero .... Barbabietola da zucchero	28 28				
TRIBENURON METILE (diserbante)	Frumento, orzo	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	**Colture**	**Intervallo in gg.**	**Derrate alimentari immagazzinate**	**Inter-vallo in gg.**	**Altri impieghi**	**Note**
TRICHODERMA HARZIANUM (fungicida)	Vite, drupacee, actinidia… … … … ….	**7**			Ai primi stadi di sviluppo dell'apparato radicale delle piante, in concomitanza della semina, del trapianto, della radicazione delle talee, dei rinvasi, della ripresa vegetativa delle specie bienni e perenni, in miscela ai terricci, ai substrati o direttamente al terreno di: agrumi, drupacee, vite, piccoli frutti, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchina, melone, cavolo, lattuga, cicoria, cipolla, aglio, porro, fagiolo, pisello, sedano, finocchio, basilico, erbe aromatiche, patata, soia, mais, frumento, barbabietola, fragola, semenzai, vivai, piantonai di specie floreali ed ornamentali.	
	Fragola… … … … … … … … … … ….	**3**				
	Pomodoro, peperone, ,melanzana, melone, cetriolo, zucchino, cocomero, lattughe e simili … … … … … … … … …	**3**				
TRICICLAZOLO (fungicida)	Riso	**54**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
TRICLOPIR (diserbante – arbusticida - fitoregolatore)	Agrumi ... ... Riso .... Abete[1], pino[1]	**--** **30** **--**			Eliminazione delle infestanti arbustive, cespugliose e legnose in genere in aree civili, industriali, sedi ferroviarie, argini di canali e terreni agricoli in assenza di coltura Tappeti erbosi per uso ornamentale e sportivo	Applicazione in post-emergenza delle infestanti. [1] Prima dell'impianto
TRICLORFON (insetticida)	Agrumi, melo, pero, ciliegio, pesco, susino, vite, fragola, olivo .... Carota, aglio, cipolla, pomodoro, peperone, cetriolo, zucca, cavoli, lattughe e simili, fagiolo, pisello, fagiolino, fava, asparago, sedano, carciofo .... Soia .... Patata .... Mais, riso .... Barbabietola da zucchero .... Tabacco .... Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	**10** **10** **10** **10** **10** **10** **10** **--**			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Applicazione alla coltura e al terreno.
TRIDEMORF (fungicida)	**Impieghi ammessi fino al 31.12.2004:** Cereali (escluso mais, sorgo e riso).......	**40**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
TRIFLOXYSTROBIN (fungicida)	Melo, pero	**14**				
	Vite	**35**				
	Cetriolo, zucchino, melone, cocomero	**3**				
	Frumento, orzo	**42**				
	Barbabietola da zucchero	**21**				
	Rosa	**--**				
TRIFLUMURON (insetticida)	Melo, pero, pesco	**14**				
	Cavolo bianco	**30**				
	Floreali, ornamentali e forestali	**--**				
TRIFLURALIN (diserbante)	Agrumi, mandorlo, melo, pero, drupacee, vite, fragola	**30**			Campi da golf.	Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti.
	Carota, ortaggi a bulbo, solanacee, cetriolo, melone, cocomero, cavoli, lattuga, scarola, indivia, radicchio, prezzemolo, menta, fagiolo, pisello, fagiolino, asparago, sedano, finocchio, carciofo, porro	**30**				
	Arachide, ravizzone, colza, soia, cotone, girasole	**30**				
	Patata	**30**				
	Frumento, orzo, segale	**30**				
	Gladiolo, ornamentali	**--**				
TRIFLUSULFURON METILE (diserbante)	Barbabietola da zucchero	**--**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
TRINEXAPAC ETHYL (fitoregolatore)					Tappeti erbosi di graminacee	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
TRITICONAZOLO (fungicida)					Concia delle sementi di cereali	
VAMIDOTION (insetticida)	Pomacee	**60**				Usi essenziali riconosciuti ai sensi del Regolamento n. 2076/2002 fino al 31.12.2007
VINCLOZOLIN (fungicida)	Vite .... Actinidia .... Cipolla, aglio .... Fagiolo, fagiolino	**21** **10** **21** **10**	Actinidia	**60**		Divieto di impiego in serra e sotto tunnel.
(Z) - 9 - DODECENIL ACETATO (feromone)	Vite..............................	**–**				Applicazione mediante diffusori sui rami
Z/E –8-DODECENIL-ACETATO (feromone)	Pomacee, drupacee..................	**–**				Applicazione mediante diffusori sui rami
(Z) - 8 - DODECENIL ACETATO (feromone)	Pomacee, pesco, pesco da nettarine, pesco da percoche................	**–**				Applicazione mediante diffusori sui rami

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
ZETA CIPERMETRINA (insetticida)	Arancio, limone, melo, pero, pesco..	**14**				
	Vite ………………………	**28**				
	Pomodoro……………………	**14**				
	Peperone, melanzana, cetriolo, melone	**3**				
	Cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio………………………………	**7**				
	Lattuga, indivia………………..	**7**				
	Cicoria……………………………..	**14**				
	Fagiolino …………………………	**7**				
	Patata …………………………	**14**				
	Tabacco ………………………	**7**				
	Mais…………………………	**60**				
	Frumento…………………………	**35**				
	Barbabietola da zucchero…………	**21**				
	Floreali ed ornamentali ……….	**–**				
ZIRAM (fungicida)	Agrumi, mandorlo, pomacee, drupacee, vite, fragola, olivo ………	**10**			Applicazione in vivaio e semenzaio sulle colture autorizzate in campo.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Ortaggi (esclusi i funghi) ……….	**10**				
	Patata …………………………………	**10**				
	Frumento, orzo, avena, mais, sorgo, riso …………………	**10**				
	Tabacco ……………………………	**10**				
	Floreali, ornamentali, forestali …..	**–**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
ZOLFO (fungicida)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, fragola, olivo	5			Vivai di pioppo. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
	Ortaggi	5				
	Girasole, soia	5				
	Patata	5				
	Cereali	5				
	Barbabietola da zucchero	5				
	Tabacco	5				
	Floreali, ornamentali, forestali	--				

(1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dalla Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/1962

Nota all'Allegato 5: PRODOTTI RODENTICIDI

Sono autorizzati come prodotti fitosanitari prodotti rodenticidi a base delle seguenti sostanze attive: Bromadiolone, Clorofacinone, Cumacloro(2), Cumatetralil(2), Tallio Solfato(2), Warfarin, Zinco fosfuro.

(2) Impieghi consentiti fino al 31.12.04

04A11872

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G403147/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035